




New Energy





***BATTERIE RICARICABILI
COMPATIBILI CON TUTTE LE MARCHE
DI ELETTROUTENSILI PROFESSIONALI***

Febbraio 2016

Registrarsi è facile:

- andate alla pagina di LOGIN per effettuare il primo accesso
- nella username, indicare il codice recuperato da una nostra fattura a fianco della ragione sociale
- nella password, indicare il numero di Partita Iva
- si verrà così indirizzati ad una nuova pagina dove si deve completare l'accesso indicando le credenziali definitive, scelte a piacere, che verranno utilizzate per tutti i futuri accessi.

1




2

Una volta registrati, ogni pagina di prodotto mostrerà le vostre condizioni di acquisto, e permetterà di aggiungere prodotti al carrello virtuale, così che con pochi clic potete inviarci ordini con la certezza di non commettere errori e la sicurezza della conferma dei prezzi e delle condizioni.

La copia dell'ordine vi verrà sempre inviata all'indirizzo che compare nella schermata di conferma.

Tutti gli ordini già eseguiti rimarranno visibili nella sezione dedicata agli utenti registrati.

Vi esortiamo ad utilizzare questa nuova funzionalità gratuita ed utile al fine di migliorare il flusso di lavoro quotidiano.





AEG compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|---------------------|-----------|----------------|
| N-P111 | 7,2V - 1,5Ah NI-CD* | 0.320 | € 38,50 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

P7.2 / A10, ABS (E) 10, P7.2, AG724



codice utensile compatibile

ABSE10, ABS10 7,2V



AEG compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|----------------------|-----------|----------------|
| N-P1610 | 10,8V - 1,5Ah LI-ION | 0.150 | € 45,00 |



codice batteria originale equivalente

L1215, 4932352095



codice utensile compatibile

BS 12C2 Li, BS 12C Li, BSS 12C Li, BLL 12C, BS 12G, BSB 12G, BSS 12C, BWS 12C, FI 12



AEG compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|--------------------|-----------|----------------|
| N-P1611 | 12V - 1,5Ah NI-CD* | 0.500 | € 56,00 |
| N-P1613 | 12V - 2,0Ah NI-CD* | 0.580 | € 69,00 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

Sistema GBS, B 1214 G, B 1215 R, B 1220 R, M 1230 R, 4932399696, 4932399697, 4932399698, 4932352532



codice utensile compatibile

FL12, BS 12X, BSB 12 STX



AEG compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| N-P1711 | 14.4V - 1,5Ah NI-CD* | 0.750 | € 67,00 |
| N-P1713 | 14.4V - 2,0Ah NI-CD* | 0.760 | € 90,00 |
| N-P1716 | 14,4V - 4,0Ah Li-ION | 0.500 | € 125,00 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

Sistema GBS, B 1414 G, B 1415 R, B 1420 R, M 1430 R, L 1430 R, 4932399699, 4932399700, 4932399701, 4932399811, 4932352531



codice utensile compatibile

FL14, BS 14 X, BSB 14 STX, BBM 14 STX, BSS 14



AEG compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| N-P1813 | 18V - 2,0Ah NI-CD* | 1.030 | € 110,00 |
| N-P1816 | 18V - 4,0Ah Li-ION | 0.700 | € 150,00 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

Sistema GBS, B 1820 R, M 1830 R, L1815R, L1830R, 4932399702, 4932399703, 4932399812



codice utensile compatibile

BBM 18 STX, BKS 18, FL 18, BUS 18 X, BSB 18 STX, BHO 18, BST 18 X

AEG / ATLAS COPCO / MILWAUKEE compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|---------------------|-----------|----------------|
| N-P153 | 9,6V - 2,0Ah NI-CD* | 0.579 | € 60,20 |
| N-P156 | 9,6V - 3,0Ah NI-MH | 0.589 | € 79,50 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

Sistema PBS 3000, B9.6, BX9.6, BXS9.6, MX9.6, APAC-9.6V, AG-974L, AG-974N, AG-974H, AG-974MK, AG-974MH



codice utensile compatibile

PES9.6, PES 9.6T, PES9.6T Ni-MH, PES9.6 T/2, PES9.6/2, Best 9.6X Super, Best 9.6X, PCS6T, ABS6 con UCR





AEG / ATLAS COPCO / MILWAUKEE compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| N-P161 | 12V - 1,5Ah NI-CD* | 0.618 | € 54,90 |
| N-P163 | 12V - 2,0Ah NI-CD* | 0.692 | € 69,00 |
| N-P166 | 12V - 3,0Ah NI-MH | 0.720 | € 92,10 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

Sistema PBS 3000, B 12, BX 12, BF12, BXS 12, BXL 12, MX 12, MXS 12, MXL 12, AG-1204L, AG-1204N, AG-1204H, AG-1204MK, AG-1204MH, B1215, B1220



codice utensile compatibile

PES12T, PES12TKompakt, PES12TOption, Loktor S12T Ni-MH, Loktor P12P, Loktor P12T, Loktor S12P, PES12T Flatpack, Loktor P12PX, Loktor S12PX, Loktor S12TX Ni-MH, BEST12X, SB2E12 Super Torque, SB2E12 SuperTorque, Best12X Super, Loktor P12TX, PEP12 TIP/2, PEP12T Ni-MH, SB2E12 Super Torque, SB2E 12T Super Torque, PAD12, PJX12PP/1, PCG12, PSM12PP/1, PSG12PP, PN12PP, PCS12T, PPS12PP, PAS12PP, BEST 12X, PLD 12X

AEG / ATLAS COPCO / MILWAUKEE compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|----------------------|-----------|----------------|
| N-P173 | 14,4V - 2,0Ah NI-CD* | 0.835 | € 95,20 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

Sistema PBS 3000, B14.4, BX 14.4, BXS 14.4, BXL 14.4, MX 14.4, MXS 14.4, MXL 14.4, B1415, B1420



codice utensile compatibile

P14.4T, LoktorS14.4T, LoktorS14.4TNi-MH, LoktorS14.4t TX Ni-MH, LoktorP14.4T, LoktorBDSE14.4T SuperTorque, BS2E14.4T, SB2E14.4T SuperTorque, Loktor P14.4TX, PES14.4T, PES14.4T Ni-MH, PSG14.4PP, PPS 14.4PP, PN14.4PP, PJX 14.4 PP, PSB2E 14.4T Super T.

AEG / ATLAS COPCO / MILWAUKEE compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|--------------------|-----------|-----------------|
| N-P183 | 18V - 2,0Ah NI-CD* | 0.978 | € 100,40 |
| N-P186 | 18V - 3,0Ah NI-MH | 1.083 | € 125,50 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

Sistema PBS 3000, BXS 18, B18, BXL 18, MXL 18, B1820



codice utensile compatibile

PSX18, LoktorP18, LoktorS18T, LoktorS18P, LoktorH18, PSH18, PIWI18, PMS18, PN18



AEG / ATLAS COPCO / MILWAUKEE compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|-------------------|-----------|----------|
| N-P196 | 24V - 3,0Ah NI-MH | 1.360 | € 177,70 |



codice batteria originale equivalente

Sistema PBS 3000, BXL24, BXS24, MXL24



codice utensile compatibile

PN24, LokTor H24X, LokTor H24

BOSCH compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|---------------------|-----------|---------|
| N-P203 | 7,2V - 2,0Ah NI-CD* | 0.387 | € 43,90 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

2607300001, 2607335178, 2607335011



codice utensile compatibile

PBM 7,2 VE, GBM 7,2 VE, GUS 7,2V, PBM 7,2 VE, PSR 7,2 VE, GNS 7,2V, GBM 7,2V, PBM 7,2V, GSR 7,2V, GSR 7,2 VE

BOSCH compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|---------------------|-----------|---------|
| N-P211 | 9,6V - 1,5Ah NI-CD* | 0.470 | € 43,00 |
| N-P213 | 9,6V - 2,0Ah NI-CD* | 0.531 | € 53,00 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

2607300002, 2607335069, 2607335095, 2607335103, 2607335012, 2607335176, 2607335601 Skil= BH964N



codice utensile compatibile

GBM 9,6 V, GSB 9,6 V, GSC 9,6 V, GSR 9,6 V, GUS 9,6 V Professional, PSR 9,6 V, PSB 9,6 V



BOSCH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|---------------------|-----------|----------------|
| N-P241 | 9,6V - 1,5Ah NI-CD* | 0.513 | € 47,10 |
| N-P243 | 9,6V - 2,0Ah NI-CD* | 0.555 | € 56,50 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

2607335035, 2607335037, 2607335072, 2607335089, 2607335109, 2607335118, 2607335142, 2607335144, 2607335149, 2607335152, 2607335171, 2607335230, 2607335241, 2607335254, 2607335469, 2610910400



codice utensile compatibile

GBM9, 6VES-2, PBM9 6VES-2, GSB9, 6VES-2PSB9, 6VES-2, PSB9, 6VES-2, PSB9, 6VSP-2 /VET, GSR9, 6VE / VES / VET, GSR9, 6VES-2, Ve-2, VPE-2, PSR9, 6VES-2, GDR90, PDR80, GBM 9,6 V, GDR 9,6 V, GSB 9,6 V, GSR 9,6 V Professional, PDR 9,6 V, PSR 9,6 V, PSB 9,6 V



BOSCH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|---------------------|-----------|----------------|
| N-P261 | 9,6V - 1,5Ah NI-CD* | 0.521 | € 47,60 |
| N-P263 | 9,6V - 2,0Ah NI-CD* | 0.560 | € 59,10 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

2607335272, 2607335373, 2607335260, 2607335271, 2607335373, 260700180, 2607335414, 2607335453, 2607335461, 2607335469, 2607335539, 2607335707, 2607335682, 2607335674, 2607335540, 2607335524, 2607335529, 2607335439



codice utensile compatibile

GSR9,6 VE-2, PSR 9,6 VE-2, PSR 960, GDR9, 6V, SDI96, PLI 9,6V, PAG 9,6V, GDR9,6V



BOSCH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|
| N-P2131 | 10,8V - 1,5Ah Li-ION | 0.165 | € 38,00 |
| N-P2132 | 10,8V - 4,0Ah Li-ION | 0.350 | NOVITÀ € 69,00 |



codice batteria originale equivalente

2607336014, 2607336013, 2607336027, 1600Z0002W, 1600Z0002X, 1600Z0002Y



codice utensile compatibile

GSR 10,8V - LI, GSR 10,8-2-LI, GWI 10,8 V-LI, GOP 10,8 V-LI, GSC 10,8 V-LI, GDR 10,8-LI



BOSCH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| N-P221 | 12V - 1,5Ah NI-CD* | 0.617 | € 52,30 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

2607335021, 2607335014, 2607335180, 2607335158, 2607335010
Skil= B-8220, BPT1004, BH1204, BH-1204



codice utensile compatibile

GBM12VE, GBM12VES, GBM12VEBS, GBM12VESP, GSB12VE, GSB12VES, GSB12VESB, GSB12VESP, GSR12VE, GSR12VES, IASR 2490



BOSCH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| N-P251 | 12V - 1,5Ah NI-CD* | 0.622 | € 59,70 |
| N-P253 | 12V - 2,0Ah NI-CD* | 0.674 | € 69,00 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

2607335054, 2607335055, 2607335071, 2607335081, 2607335090, 2607335108, 2607335107, 2607335143, 2607335145, 2607335148, 2607335151, 2607335172, 2607335185, 2607335243, 2607335244, 2607335250, 2607335376, 2607335378, 2607335471, 2610910405 Skil= BAT011, BH1214L, BH1214N, BH1214H, BH1214MH



codice utensile compatibile

GBM12VES-2, GSB12VEP-2, PSB12VSP-2, ASG52, AHS4Accu, AHS3Accu, GSR12VES-2, VE-2, GSR12VE-2, GSR12VPE-2, PSR12VES 2GSR12VPE-2, GSR12VET



BOSCH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| N-P271 | 12V - 1,5Ah NI-CD* | 0.692 | € 49,00 |
| N-P273 | 12V - 2,0Ah NI-CD* | 0.720 | € 69,00 |
| N-P276 | 12V - 3,0Ah NI-MH | 0.750 | € 92,10 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

2607335249, 2607335261, 2607335262, 2607335273, 2607335274, 2607335374, 2607335375, 2607335395, 2607335414, 2607335415, 2607335416, 2607335429, 2607335430, 2607335454, 2607335455, 2607335463, 2607335471, 2607335487, 2607335541, 2607335542, 2607335531, 2607335555, 2607335697, 2607335709, 2607335692, 2607335684, 2607335676, 2607335526, 2607335683, 2607335531, 2607335675, 2607335741, 2607335691



codice utensile compatibile

GSR12VE-2, GSB12VE-2, PSR12VE-2, PSB12VE-2, PSR12, PSR 12-2, PSR1200, BACS12V, Pompa pneumatica PAG12V, Lampade GLI 12V, PLI 12V



BOSCH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|----------------------|-----------|----------------|
| N-P2003 | 14,4V - 2,0Ah NI-CD* | 0.755 | € 86,80 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

2607335146, 2607335156, 2607335160, 2607335173, 2607335209, 2607335210, 2607335245, 2607335246, 2607335248, 2607335252, 2607335251
Skil= BAT015, BH1454



codice utensile compatibile

GSR 14,4VES2, GSR 14, 4VE2, GSR 14, 4VPE2, PSR 14,4VES-2, GSB 14,4VE-2



BOSCH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|----------------------|-----------|-----------------|
| N-P2101 | 14,4V - 1,5Ah NI-CD* | 0.690 | € 66,50 |
| N-P2103 | 14,4V - 2,0Ah NI-CD* | 0.792 | € 88,90 |
| N-P2106 | 14,4V - 3,0Ah NI-MH | 0.803 | € 121,80 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

2610909013, 2607335263, 2607335264, 2607335275, 2607335276, 2607335385, 2607335382, 2607335397, 2607335417, 2607335685, 2607335418, 2607335431, 2607335432, 2607335489, 2607335521, 2607335533, 2607335557, 2607335678, 2607335694, 2607335686, 2607335534, 2607335528, 2607335711, 2607335693



codice utensile compatibile

GSR 14,4V, GSR 14,4VE-2, PSR 14,4, GLI 14,4, GSB 14,4 VE-2, PSB 14,4V, GDS 14,4V, GDR 14,4V, G H O 14,4V, GST 14,4V, GWS 14,4V, PAG14,4, PKS 14,4V



BOSCH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|-------------------|----------------------|-----------|-----------------|
| N-P2206 | 14,4V - 3,0Ah Li-Ion | 0.450 | € 115,00 |
| N-P2206-40 | 14,4V - 4,0Ah Li-Ion | 0.450 | € 120,00 |



codice batteria originale equivalente

2607336150, 2607336077, 2607336078, 2607336223, 2607336224, 1600Z00030, 1600Z00031, 1600Z00032, 1600Z00033



codice utensile compatibile

GSR 14,4-2-LI, GSB 14,4-2-LI, GSR 14,4 V-LI, GDR 14,4 V-LI MF, GSR 14,4 VE-2-LI, GSB 14,4 VE-2-LI, GDS 14,4 V-LI, GDR 14,4 V-LI



BOSCH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|--------------------|-----------|-----------------|
| N-P2123 | 18V - 2,0Ah NI-CD* | 0.942 | € 85,80 |
| N-P2126 | 18V - 3,0Ah NI-MH | 1.037 | € 146,00 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

2610909020, 2607335265, 2607335266, 2607335277, 2607335278, 2607335401, 2607335535, 2607335559, 2607335680, 2607335687, 2607335688, 2607335696, 2607335536 Skil= B-8229, BAT025, BAT026, BAT180, BAT181, BH-1824, BH-1824H



codice utensile compatibile

GH018V, GLI18V, GKS18VN, GST18V, GSB18VE-2, GSR18VE-2, PSB 18VE2BAT, PSB 18VE-2, PSR18VE-2

BOSCH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|-------------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| N-P2216 | 18V - 3,0Ah Li-Ion | 0.540 | € 125,00 |
| N-P2216-40 | 18V - 4,0Ah Li-Ion | 0.540 | € 145,00 |



codice batteria originale equivalente

2607336170, 2607336091, 2607336092, 2607336236, 2607336235, 2607336169, 1600Z00035, 1600Z00036, 1600Z00037, 1600Z00038



codice utensile compatibile

GSR 18-2-LI, GSB 18-2-LI, GSR 18 V-LI, GDR 18 V-LI MF, GSR 18 VE-2-LI, GSB 18 VE-2-LI, GKS 18 V-LI, GSA 18 V-LI, GDS 18 V-LI, GBH 18 V-LI, GDR 18 V-LI, GWS 18 V-LI

BOSCH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|--------------------|-----------|-----------------|
| N-P2113 | 24V - 2,0Ah NI-CD* | 1.330 | € 131,70 |
| N-P2116 | 24V - 3,0Ah NI-MH | 1.361 | € 168,40 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

2607335268, 2607335279, 2607335280, 2607335445, 2607335446, 2607335448, 2607335509, 2607335510, 2607335537, 2607335538, 2607335561, 2607335562, 2607335637, 2607335645



codice utensile compatibile

GBH 24 V, GBH 24 VF, GSR 24 VE-2, PSB 24, GSB 24 VE-2, GKS 24 V, GSA 24VE, GLI 24 V, PLI 24 V, GML 24 V-CD, GML 24 V



BOSCH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|--------------------|-----------|-----------------|
| N-P232 | 24V - 1,7Ah NI-CD* | 1.227 | € 116,10 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

1617334003, 1617334002, 1617334004, 1617334005, 2617334003



codice utensile compatibile

GBH 24VR, GBH24VRE, 11213R, 11213



BOSCH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|--------------------|-----------|-----------------|
| N-P209 | 24V - 2,0Ah NI-CD* | 1.190 | € 134,40 |
| N-P283 | 24V - 3,0Ah NI-MH | 1.245 | € 211,70 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

2607335082, 2607335083, 2607335097, 2607335098, 2607335163, 2607335190, 2607335192, 2607335216, 2607335215, 2607335223



codice utensile compatibile

GBH24VRE, GBH24VFR, BACHD24V (Berner)



BOSCH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| N-P120227-40 | 36V - 4,0Ah Li-ION | 1.200 | € 210,00 |



codice batteria originale equivalente

2607336002, 2607336003, 2607336107, 2607336004, 2607336108, 2607336173, 1600Z0003B, 1600Z0003C, 2607336069



codice utensile compatibile

GSR 36 V-LI, GSR 36 V-LI, GBH 36 V-LI, GBH 36 VF-LI, GKS 36 V-LI, GSA 36 V-LI



DEWALT/ELU compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|------------------|---------------------|-----------|----------------|
| N-P113138 | 7,2V - 1,5Ah NI-CD* | 0.342 | € 35,60 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

DE9057, DW9057, DE9084, DE9085, DE9064



codice utensile compatibile

DW955K, DW920K, DW917



DEWALT/ELU compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|---------------------|-----------|----------------|
| N-P341 | 9,6V - 1,5Ah NI-CD* | 0.340 | € 39,80 |
| N-P343 | 9,6V - 2,0Ah NI-CD* | 0.420 | € 53,90 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

DE9036, DW9061, DE9062, DW9062, DE-964, DE-964, BTP1056, A9251, PS120, 246536



codice utensile compatibile

DW902, DW911, DW913, DW921, DW926, DW926K-2, DW955K, DW55K2, DW050K-2, DW967K, BSA34KA, BSA33KA, DW 902, DW913



DEWALT/ELU compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|----------------------|-----------|----------------|
| N-P3010 | 10,8V - 1,5Ah Li-Ion | 0.150 | € 49,00 |



codice batteria originale equivalente

DCB120, DCB121, DCB123



codice utensile compatibile

DCD710S2, DCF610S2, DCF815S2, DCF813S2, DCL510N, DT7965, DCT414S1, DCT410S1



DEWALT/ELU compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| N-P301 | 12V - 1,5Ah NI-CD* | 0.620 | € 48,10 |
| N-P303 | 12V - 2,0Ah NI-CD* | 0.689 | € 61,70 |
| N-P306 | 12V - 3,0Ah NI-MH | 0.716 | € 85,80 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

DW9071, DW9072, DE9074, DW9074, DE9037, DE9075, DC9071, DE9071, DW9072, B-8235, BPT1007, DE9501



codice utensile compatibile

DW052K2, DW053K2,H, DW915, DW904, DC980KA,B, DC756KA, B, DC727KA, DC740KA, DC981KA, B, DW965K, DW979K2, DC011, DC010, DC500, DW077K, DW076K H, DCD945B2



DEWALT/ELU compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|----------------------|-----------|----------------|
| N-P323 | 14,4V - 2,0Ah NI-CD* | 0.770 | € 72,00 |
| N-P326 | 14,4V - 3,0Ah NI-MH | 0.788 | € 90,00 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

DW9091, DE9091, DE9038, DW9094, A9276, PS140, B-8236, BPT1058, DE-1444, DC9091, A9276, DE9092, DE9502



codice utensile compatibile

DC 984 KA, DC 984 KB, DW 935, DW918, DW906, DC757KB, DC728KA, DC757KA, DW941K, DW966K, DW076K, DW076K H, DW077K, DW077K KN, DC011, DC010, DC500



DEWALT/ELU compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| N-P3260 | 14,4V - 3,0Ah Li-Ion | 0.450 | € 99,00 |



codice batteria originale equivalente

DCB140, DCB141



codice utensile compatibile

DCD730C2, DCD730L2, DCD735C2, DCD735L2, DCD931L2, DCD936L2, DCF835C2, DCF835L2, DCL030, DCS320L2



DEWALT/ELU compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|--------------------|-----------|-----------------|
| N-P313 | 18V - 2,0Ah NI-CD* | 0.913 | € 83,10 |
| N-P314 | 18V - 2,4Ah NI-CD* | 0.950 | € 94,00 |
| N-P316 | 18V - 3,0Ah NI-MH | 0.948 | € 108,00 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

DC9096 XR, DW9095 XR2, DW9095, DW9096, DE9096, DE9095, DE9098, DE9503, DE9098, DW9098, W9095, DE9039, DE-1804, PS 145, PS145, BTP1055, 18v XR, A9282



codice utensile compatibile

DW056N, DW057N, DW988K2, DW989K2, DW989K2H, BSA82KA, DW987K2, DW929K2, DW987K2H, DW956K2, DC527, DW908, DW919, DC380N, DW938K, DC410N, DW 960, DC390N, DW936, DW934K2, DW934, DW933K, DC330N, DW999K2, DW999K2H, DC515N, DC618KN, DC520N

DEWALT/ELU compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|-------------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| N-P3160-40 | 18V - 4,0Ah Li-Ion | 0.540 | € 145,00 |



codice batteria originale equivalente

DCB180, DCB181, DCB182



codice utensile compatibile

DCD780C2, DCD780L2, DCD785C2, DCD785L2, DCD980L2, DCD985L2, DCF885C2, DCF885L2, DCL040, DCS380L2, DCS391L2, DCH213L2, DCH214L2

DEWALT/ELU compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|--------------------|-----------|-----------------|
| N-P333 | 24V - 2,0Ah NI-CD* | 1.328 | € 124,40 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

DW0240, DE0240, DW 0240, DE-2404, XR Pack DE0242, DW0242, DE0243, DW0243, DE0241, DW0241



codice utensile compatibile

DW006KH, DW006K, SBA91K, DW004K2, DW004K2H, DC224KB, DC223KA, DC222KA, DC224KA, BHA24K, DW005K2H, DW005K2C, DW007K, DW007KH, MHA24K, DW008KH, DW008K, DW017N, DW017K2



FESTO compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|------------------|---------------------|-----------|----------------|
| N-P114052 | 9,6V - 2,0Ah NI-CD* | 0.570 | € 52,90 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

FSP-489002, BPH9.6T



codice utensile compatibile

TDD 9,6 ES, TDD9.6ES, TDD 9,6 FX, TDD9.6FX, TDD9.6, TDD 9,6, 488479, 489256, 490016, 490596

FESTO compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|------------------|---------------------|-----------|----------------|
| N-P114071 | 9,6V - 1,9Ah NI-CD* | 0.614 | € 52,90 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

BPH9.6C, FSP-487512, FSP-488437



codice utensile compatibile

CDD9.6, CCD 9,6, CCD9.6ES, CCD 9,6 ES, CCD 9,6 ES, CCD9.6FX, 490355, 486828, 489072, 489257, 490598

FESTO compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|------------------|--------------------|-----------|----------------|
| N-P114056 | 12V - 2,0Ah NI-CD* | 0.670 | € 71,20 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.




codice batteria originale equivalente

BPH12T, BP12T, FS1204, 489003, 489731, 489003



codice utensile compatibile

TDD12, TDD 12 FX, TDD12FX, TDD 12 ES, TDD12MH, 491360, 488480, 490593, 489729, 490020, 490364



FESTO compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|------------------|--------------------|-----------|----------------|
| N-P114064 | 12V - 2,0Ah NI-CD* | 0.720 | € 63,30 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

BPS12, BPS12s, BPS12C, FS1214, 491821, 492268, 493348, 492269, 491823



codice utensile compatibile

TDK12, C12, 492136, 492572, 491246

FESTO compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|------------------|--------------------|-----------|----------------|
| N-P114075 | 12V - 1,5Ah NI-CD* | 0.580 | € 41,30 |
| N-P114076 | 12V - 2,0Ah NI-CD* | 0.690 | € 58,00 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente


BP12C, BPH12C, FS1224, 487701, 488438, 489728, 487512



codice utensile compatibile

CCD12, CCD12v, CCD12ES, CCD 12 ES, CCD 12 ES-C, CCD12ES-C, CCD 12 FX, CCD12MH, 488844, 489824, 490359, 491150, 490358, 486831, 489073, 489823, 490889, 490592, 489726, 489825, 490360

FESTO compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|------------------|----------------------|-----------|----------------|
| N-P114060 | 14,4V - 2,0Ah NI-CD* | 0.817 | € 84,20 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

BPH14.4T, 489251, FS1444



codice utensile compatibile

TDD14.4, TDD 14,4 ES, TDD 14,4 FX, 488750, 490024, 490597



FESTO compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|------------------|----------------------|-----------|----------------|
| N-P114067 | 15,6V - 2,0Ah NI-CD* | 0.790 | € 90,40 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

BPS15.6, 492268, 491823, 492269, 491821, FS1574



codice utensile compatibile

TDK 15.6, 490523

GESIPA compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| N-P903 | 12V - 2,0Ah NI-CD* | 0.660 | € 98,00 |
| N-P900 | 14,4V - 1,5Ah Li-Ion | 0.350 | € 80,00 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente



codice utensile compatibile

ACCUBIRD, POWERBIRD, FIREBIRD, PUNCHBIRD, CPT12/2 EHD, CPT12 Electronic
Attenzione: batterie compatibili con i caricabatterie della vecchia serie 12V Ni-Cd

GESIPA compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| N-P910 | 14,4V - 1,5Ah Li-Ion | 0.350 | € 85,00 |
| N-P916 | 14,4V - 3,0Ah Li-Ion | 0.500 | € 199,00 |



codice batteria originale equivalente

725-1045, 725-1049



codice utensile compatibile

ACCUBIRD, POWERBIRD, FIREBIRD, PUNCHBIRD, CPT12/2 EHD, CPT12 Electronic
Attenzione: batteria compatibile con i caricabatterie della nuova serie 14.4V Li-Ion



HILTI compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| N-P1210 | 14,4V - 3,0Ah Li-Ion | 0.510 | € 130,00 |



codice batteria originale equivalente

B144, 00273114



codice utensile compatibile

SFC 14-A, SFH 144-A, SF 144-A, SID 144-A, SIW 144-A



HILTI compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|-----------------------------|--------------|------------------------|
| N-P1211 | 14,4V - 4,0Ah Li-Ion | | NOVITÀ € 130,00 |



codice batteria originale equivalente

B14, 426174, 426175



codice utensile compatibile

SID 14-A, SIW 14-A, SFC 14-A, SFH 14-A, SF 14-A



HILTI compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| N-P1230 | 21,6V - 4,0Ah Li-Ion | 0.800 | € 159,00 |



codice batteria originale equivalente

B22, 426177, 2007431



codice utensile compatibile

AG 125-A22, SIW 22-A, ST 1800-A22, SFC-22A, SID-22A, WSR 22-A, TE 2-A22, TE 4-A22, SCW 22-A, SFL 22A, HDE 500-A22, SD 5000-A22, SCM 22-A, SF 22-A, SFH 22-A



HILTI compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| N-P1220 | 36V - 3,0Ah Li-Ion | 1.250 | € 252,00 |



codice batteria originale equivalente

B36/3.0, 418009, B36/6.0, 2018896



codice utensile compatibile

TE 6-A Li, TE 6-A36, WSR 36-A, SFL 36-A, TE-30-A36



HILTI compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| N-P1224 | 36V - 4,5Ah Li-Ion | 1.500 | € 270,00 |



codice batteria originale equivalente

B36/3.9, 401594



codice utensile compatibile

SFL 36-A, WSC 70-A, WSC 7.25-A, TE 7-A



HITACHI compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|----------------------------|--------------|----------------|
| N-P411 | 7,2V - 1,5Ah NI-CD* | 0.372 | € 27,70 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.




codice batteria originale equivalente

EB7, EB7G, EB7S, EB712S, EB714S



codice utensile compatibile

DN10DTA, DS10DTB, DN10DVA, DS10DVB7, DN7DT, DN7DV, DS7DF, DS7DV, FDS10DV, FEB 7, WH6DC, NR90GC/2, NR90GR/2



HITACHI compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|---------------------|-----------|----------------|
| N-P421 | 9,6V - 1,5Ah NI-CD* | 0.476 | € 34,00 |
| N-P423 | 9,6V - 2,0Ah NI-CD* | 0.523 | € 54,70 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

EB9, EB9S, EB9B, EB9H, EB9M, EB912S, EB914, EB914S, EB926H, EB930H, FEB9, HH964, 320-625, 310-377, 310-451, 310-455, 318-368, 324-288, 323-225



codice utensile compatibile

D10DD, D10DG/K-S, D10DH, D10DF2, D10DJ, DS10DT, DS10DV, DS10DV2, DS10DV2/H, D10DG, DS9DVA, DS9DVB, WH8DC, WH8DC2, WH8DH, CL10D, UB12D, DN10DY, WH8DYA, DS9DVF2, DS9DVF3, DS9DVB2, WH9DM2



HITACHI compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| N-P4290 | 10,8V - 1,5Ah LI-ION | 0.196 | € 49,00 |



codice batteria originale equivalente

BCL1015



codice utensile compatibile

DS10DFL, CG10DL, CH10DL, CR10DL, DB10DL, FCG10DL, FCH10DL, FCR10DL, FDB10DL, FWH10DCL, FWH10DL, UB10DL, WH10DCL, WH10DL, GP10DL, UR10DL, CJ10DL, DS10DFL, WH10DFL



HITACHI compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| N-P431 | 12V - 1,5Ah NI-CD* | 0.588 | € 47,50 |
| N-P433 | 12V - 2,0Ah NI-CD* | 0.661 | € 68,00 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

EB1230H, EB12G, EB12S, EB12B, FEB12S, EB12, EB12M, EB1224, HH1204, 300004, 310453



codice utensile compatibile

DH15DV, DV10DA, DV10DV, WH12DC, WH12DH, WR12DH, WH12DM, WR12DM WF4DY, DS10DTA, DS10DVA, DS13DV2, DS13DV2/H, DS12DVA, DS12DVF, DS12DVF3, DV12DV WP12DA, CL10D2, P20DA, FDS12DVA



HITACHI compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|------------------|--------------------|-----------|----------------|
| N-P114081 | 12V - 2,0Ah NI-CD* | 0.675 | € 68,00 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

EB1220BL, EB1214S, EB1214L, EB1226HL, EB1230HL, EB1233X



codice utensile compatibile

DF12DVF3, DS12DVF3, DS12DM, DN12DY, WH12DMR, WR12DMR, DS12DVB2



HITACHI compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|------------------|----------------------|-----------|-----------------|
| N-P113153 | 14,4V - 2,0Ah NI-CD* | 0.740 | € 80,60 |
| N-P113155 | 14,4V - 3,0Ah NI-MH | 0.830 | € 109,80 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

EB14B, EB14S, EB14H, EB1412, EB1412S, EB1414, EB1414S, EB1424, EB1426, EB1426H, EB1430, EB1430H, EB1430H2, HH1444, 315-128, 315-129, 315-130, 315-552, 316-552, 316-953, 318-372, 319-933, 320-881, 322-633



codice utensile compatibile

DH20DV, DE14DVA, DS14, DS14DMR, DS14DV, DS14DVA, DS14DVB, DS14DVB (2HFK), DS14DVF, DS14DVF3, DS14 Set (2SSX), DS14, DS14DV (2BFK), DS14DVA, DVF2, DV14DV, WH14DA, WH14DH, WH14DM, WH14DMB, WH14DMR, WR14DM, WR14DMB, WR14DM, WR14DH, WR14DH (BFK), UB18D, UB18DR



HITACHI compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| N-P4910 | 14,4V - 3,0Ah Li-ION | 0.550 | € 101,00 |




codice batteria originale equivalente

BCL1415, BCL1430



codice utensile compatibile

DS14DFL, DS14DL, DV14DCL, DV14DL, DH14DL, CJ14DL, G14DL, WH14DL, WR14DL, DS14DCL, R14DL, WH14DCAL, RB14DL



HITACHI compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| N-P440-40 | 14,4V - 4,0Ah Li-ION | 0.510 | € 129,00 |



codice batteria originale equivalente

BSL1430, BSL1415X



codice utensile compatibile

C14DSL, CD14DSL, CJ14DSL, CK14DSC, CL14DSL, CR14DSL, DH14DSL, DS14DSL, DV14DSL, FWH14DSL, G14DSL, RB14DSL, WH14DBAL, WH14DBL, WH14DCL, WP14DSL, WR14DSL, WH14DSL, DS14DBL, DS14DSAL, WH14DSAL, R14DSL, UB18DAL, UB18DSL

HITACHI compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|------------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| N-P113156 | 18V - 2,0Ah NI-CD* | 0.980 | € 98,90 |
| N-P113158 | 18V - 3,0Ah NI-MH | 0.992 | € 144,80 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

EB18B, EB1812S, EB1820, EB1830H, EB1826HL, EB1814SL, EB1820L, HH1804, 317327, 319-764, 319-762, 319-763, 319-765



codice utensile compatibile

C6DC, C6DC2, C6DD (BFK), C6DD, CR18DV, DS18DVB, DS18DVBR, DV18DV, KC18DA, UB18D, DS18DVF3, DS18DVB2, DS18DMR, DV18DMR

HITACHI compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| N-P4920 | 18V - 3,0Ah Li-ION | 0.640 | € 125,50 |



codice batteria originale equivalente

BCL1815, EBM1830, BCL1830



codice utensile compatibile

DV18DCL, DV18DCL2, DS18DL, DS18DCL, DV18DL, DH18DL, CJ18DL, G18DL, C18DL, CR18DL, WH18DL, WR18DL, R18DL, DS18DFL, DV18DCL, RB18DL, UB18D, UB18DL



HITACHI compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|-------------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| N-P4930-40 | 18V - 4,0Ah Li-ION | 0.580 | € 145,00 |



codice batteria originale equivalente

BSL1815X, BSL1830



codice utensile compatibile

DS18DSL, DS18DSAL, DS18DBL, DV18DSL, DH18DSL, WH18DSL, WH18DSAL, G18DSL, C18DSL, CJ18DSL, CR18DSL, RB18DSL, R18DSL, UB18DSL, UB18DAL, UR18DSL

HITACHI compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|------------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| N-P113159 | 24V - 2,0Ah NI-CD* | 1.290 | € 156,00 |
| N-P113161 | 24V - 3,0Ah NI-MH | 1.350 | € 195,00 |



codice batteria originale equivalente

EB24B, EB2430H, 316-965, HH2404H, 316-959



codice utensile compatibile

DH20DV, DH20DV2, WS20D, DH200V

HITACHI compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|------------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| N-P113162 | 24V - 2,0Ah NI-CD* | 1.334 | € 128,60 |
| N-P113164 | 24V - 3,0Ah NI-MH | 1.390 | € 191,30 |



codice batteria originale equivalente

EB2420, EB2430HA, EB2433X



codice utensile compatibile

DH24DV, DV24DVA, DH24DVA


Li-ion
POWER

HITACHI compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| N-P470 | 25,2V - 3,0Ah Li-ION | 0.880 | € 158,90 |


codice batteria originale equivalente
BSL2530

codice utensile compatibile
DH25DL, DH25DAL

HITACHI compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| N-P480 | 36V - 2,7Ah Li-ION | 1.170 | € 216,00 |


codice batteria originale equivalente
BSL3626

codice utensile compatibile
DH36DL, DH36DAL

Li-ion
POWER


MAKITA compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|---------------------|-----------|-----------------------|
| N-P501 | 7,2V - 1,4Ah NI-CD* | 0.316 | € 27,70 |
| N-P503 | 7,2V - 2,0Ah NI-MH | 0,360 | NOVITÀ € 39,00 |
| N-P507 | 7,2V - 3,0Ah NI-MH | 0.375 | € 52,30 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.


codice batteria originale equivalente
7000, 7002, 7033, 632002-4, 632003-2

codice utensile compatibile
6710DW, 6010DWK, 6012DWK, 6015DWK, 6016DW, 6017DWDE, 6018DWDE, 6019DWE, 6071DWK, 6073DWK, 6075DW, 6172DW, DA301DW, 6018DWBE, 6017DWBE, 6019DWBE, 6072DWK, 6900DW, 4390DW, 3700D, 4190DW, ML900, ML901, ML701, ML702, UM104 DW, UM1691D, UM1690DW, 4073D, 903DW, 4300DW, 4307D, 6912DW, DA301DW, DA391DW, DA302D, DA302DWD, DA390DW, 9500DW



Li-ion
POWER



MAKITA compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|------------------|----------------------------|--------------|----------------|
| N-P120229 | 7,2V - 1,5Ah Li-ION | 0.112 | € 30,00 |



codice batteria originale equivalente
BL7010



codice utensile compatibile
TD020DSE, DF010DSE



MAKITA compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|----------------------------|--------------|-----------------------|
| N-P511 | 9,6V - 1,5Ah NI-CD* | 0.423 | € 35,60 |
| N-P513 | 9,6V - 2,0Ah NI-MH | 0,500 | NOVITÀ € 53,00 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente
9000, 9002, 9033, 9600, 192696-2, 632007-4, 191681-2



codice utensile compatibile
6891DW, 6503DWD, 903DW, DA 390DW, DA391DW, 6012HDW, 6092DW, 6093DW, 6094DW, 6095DW, 6096DWD, 4390DW, 4190DW, ML900, ML902, 6900DW, 6912DW, UM1691D, UM1690DW, 8400DW, 4093D, 4300DW, 4190DW



MAKITA compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|----------------------------|--------------|----------------|
| N-P523 | 9,6V - 2,0Ah NI-CD* | 0.527 | € 54,40 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente
9100, 9100A, 9101, 9101A, 9102, 192019-4, 192534-A, 6201 DWH, 6400 DW, 6791 DW, 6702 DW, 6940 DW, 6903 DW, ML 901



codice utensile compatibile
6791DW, 6704 DW, 6706D, 6940DW, 6211DWH, 6221D, 6221DW, 6311DWH, 6913 WA, 6911HDWA, 6793D, 6794D, 6795D, T221DW, 6705D, 8411DWH, 8411DWA, 8412DWH, 6831DWH, 6831DWA, SC120DRH, HR160DWH, HR160DWA, SC130DRA, ML901, ML121, ML122



MAKITA compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|---------------------|-----------|----------------|
| N-P551 | 9,6V - 1,5Ah NI-CD* | 0.502 | € 46,10 |
| N-P553 | 9,6V - 2,0Ah NI-CD* | 0.535 | € 55,40 |
| N-P556 | 9,6V - 3,0Ah NI-MH | 0.582 | € 79,50 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

9120, 9122, 9133, 9134, 9135, 192638-6, 192697-A, 193156-7, 192595-8, 192596-6, 193137-1, 102596-6, PA9



codice utensile compatibile

6204DWDE, 6207DWDE, 6226DWE, 6222DWE, 6204DWAL, 6260DWE, 6503DWD, 6990DWD, 6992DWD, 6908DWA, ML903, ML121, ML122, 6908DWB, DA392DWD, DA392DZ



MAKITA compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|--------------------|-----------|-----------------|
| N-P576 | 9,6V - 3,0Ah NI-MH | 0.380 | € 108,80 |



codice batteria originale equivalente

9020, 9020A, BH9033



codice utensile compatibile

BDF440SFE, BDF441SFE, BHP440SFE, BFR440SFE, BTS130FE, BFT040FZ, BFT080FZ, BFT122FZ, BFL080FZ, BFL120FZ, BTD042Z, BTD062Z, BTW072Z



MAKITA compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| N-P5150 | 10,8V - 1,5Ah Li-ION | 0.166 | € 40,00 |



codice batteria originale equivalente

BL1013



codice utensile compatibile

TD090DWE, DF030DWE, DF330DWE



MAKITA compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| N-P533 | 12V - 2,0Ah NI-CD* | 0.646 | € 63,80 |
| N-P536 | 12V - 3,0Ah NI-MH | 0.668 | € 86,80 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

1200, 1201, 1201A, 1202A, 1202, 1202A, MK-1214, 192296-8, 192271-4, 192293-4, 192407-5, 192536-4, 192537-2, 632268-6



codice utensile compatibile

6211DWH, 6311DWH, 8412DWH, 8412 DWA, 6913DWA, 6911HDWA, SC120DRH, 6831DWH, 6831DWA, VR250DWA, SC130DRA, HR160DWH, HR160DWA, 8411DWH, 8411DWA, ML121, ML122



MAKITA compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| N-P541 | 12V - 1,5Ah NI-CD* | 0.513 | € 50,20 |
| N-P543 | 12V - 2,0Ah NI-CD* | 0.623 | € 67,50 |
| N-P546 | 12V - 3,0Ah NI-MH | 0.633 | € 89,40 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

1220, 1222, 1233, 1234, 1235, 1235F, 192597-4, 193100-4, 192598-2, 192681-5, 192698-8, B-8257, BPT1016, PA12



codice utensile compatibile

6223DWE, 6227DWE, 6270DWA, 6280DWA, 6314DWDE, 6216DWE, 6316DWE, 6214DWDE, 6214DWA, 6319DWE, 6339DWE, 6349DWE, 6216DWA, 6316DWA, 6317DWDE, 6216DWDE, 6316DWDE, 6217DWDE, 6317DWDE, 6319DWE, 6992DWD, 6918DWD, 6916DWD, 6934FDWE, 8413DWD, 8414DWE, UCE120DWDE, ML121, ML120, ML122, 4331DWD, 1050DWE, 1050DWA, DA312DWD, 6835DWB, 6835DWD, 6960DWD, 6960DWD, UB120DWB, UB121DZ, 4191DWD, 8270DW



MAKITA compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|-------------------|-----------|-----------------|
| N-P596 | 12V - 3,0Ah NI-MH | 0.840 | € 103,00 |



codice batteria originale equivalente

BH1220, BH1233, 1933462, 1933496, 193346-2, 193349-6, 193345-4, 193348-8, MAKSTAR 12V



codice utensile compatibile

BDF 430, BTD 123 FSAE, BFT081FZ, BFT123FZ, BFH040FZ, BFH090FZ, BFH120FZ, BTW121Z, BFL081FZ, BFL121FZ, BFL200FZ, BTW121



MAKITA compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|----------------------|-----------|-----------------|
| N-P561 | 14,4V - 1,5Ah NI-CD* | 0.710 | € 62,00 |
| N-P563 | 14,4V - 2,0Ah NI-CD* | 0.772 | € 76,00 |
| N-P566 | 14,4V - 3,0Ah NI-MH | 0.784 | € 114,00 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

1420, 1422, 1433, 1434, 1435, 192600-1, 192699-A, 193158-3, 193159-1, 194157-8, 193782-2, B-8258, BPT1017, PA14



codice utensile compatibile

6228DWE, 6328DWE, 6336DWE, 6336DWDE, 6337DWDE, 6280DWALE, 6281DWPE, 6339DWE, 8280DWE, 8434DEFE, 8433DWDE, 8433DWD, 6932FDWE, 934FDWE, 6935FDWE, ML140, 4333DWD, JR140DWD, 1051DWD, 4033DZ



MAKITA compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|---------------------|-----------|-----------------|
| N-P5106 | 14,4V - 3,0Ah NI-MH | 0.988 | € 160,00 |



codice batteria originale equivalente

BH1420, BH1433, 193352-7, 193351-9, 193354-3, 193355-1, MK-1475MH, MK1475, MAKSTAR



codice utensile compatibile

BFL300FZ, BFL400FZ, BTD150, BTD150SA, BTD150SAE, BTD150SJ, BTD150SJE, BTW150, BTW150S, BTW150SA, BTW150SAE, BTW150SJ, BTW151SA, BTW151SJ, BTW151SJE



MAKITA compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| N-P5006 | 14,4V - 3,0Ah Li-ION | 0.475 | € 110,00 |



codice batteria originale equivalente

BL1430, BL1415



codice utensile compatibile

BCS550RFE, BDA340RFE, BDA341RFE, BDF440RFE, BDF440SFE, BDF441RFE, BDF441SFE, BDF442RFE, BFL300FZ, BFL400FZ, BFR440SFE, BFR540RFE, BFS440RFE, BGA450RFE, BHP440RFE, BHP440SFE, BHP441RFE, BHP442RFE, BHR162DFE, BHR162RFE, BJR141RFE, BJV140RFE, BML145, BPT350RFE, BSS500RFE, BST220RFE, BTD130FRFE, BTD130FSFE, BTD132FRFE, BTD133RFE, BTD150SJ, BTL060RFE, BTP130RFE, BTS130RFE, BTS130SFE, BTW150SJ, BTW151Z, BTW250RFE, BUC121RFE



MAKITA compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|--------------------|-----------|----------|
| N-P583 | 18V - 2,0Ah NI-CD* | 0.990 | € 90,00 |
| N-P586 | 18V - 3,0Ah NI-MH | 1.090 | € 122,00 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

1822, 1833, 1834, 1835, B-8259, 193102-0, 193061-8, 193783-0, 193140-2, 192826-5, 192827.3, 192829-9, 193159-1, BPT1018, MK1804, MK-1804



codice utensile compatibile

6343DWF, 6347DWDE, 6349DWF, 8444DWF, 8443DWF, 6936FDWDE, ML180, 4334DWF, JR180DWF, LS800DWBE, 5621RDWDE, UB181DZ, 4334DWF



MAKITA compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------------|--------------------|--------------|----------|
| N-P120139 | 18V - 3,0Ah Li-ION | 0.580 | € 120,00 |
| N-P120139-40 | 18V - 4,0Ah Li-ION | 0.580 | € 149,00 |



codice batteria originale equivalente

BL1830, BL1815, BL1840



codice utensile compatibile

BCS550RFE, BDA350RFE, BDA351RFE, BDF451RFE, BDF452RFE, BFR550RFE, BFS450RFE, BGA452RFE, BHP451RFE, BHP452RFE, BHR202RFE, BHR241RFE, BJR182RFE, BJV180RFE, BML185, BSS501RFE, BSS611RFE, BST221RFE, BTD140RFE, BTD145RFE, BTL061RFE, BTW251RFE, BTW450RFE, BUC122RFE, BVR350RFE

MAKITA compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|--------------------|--------------|----------|
| N-P5206 | 24V - 3,0Ah NI-MH | 1.530 | € 192,40 |
| N-P5200 | 24V - 3,0Ah Li-ion | 0.825 | € 205,00 |



codice batteria originale equivalente

B2417, BH2420, BH2430, BH2433



codice utensile compatibile

BDF460, BDF460SF, BDF460SHE, BDF460SJE, BDF460WAE, BHP460, BHP460SF, BHP460SH, BHP460SHE, BHP460SJE, BHP460WAE, BHR200, BHR200SAE, BHR200SFE, BHR200SHE, BHR200SJEP, BHR200WAE, BJR240, BJR240SF, BJR240SFE, BJR240SHE, BJR240SJE, BJR240WAE, BLS712, BLS712SFK, BLS820, BLS820SF, BLS820SFK, BSR730SJE, BSR730WAE, BSS730, BSS730SHK, BTD200, BTD200SH, BTD200SJE, BTD200WA, BTW200, BTW200SF, BTW200SH, BTW200SJE, BTW200WAE, DF460SH, DK2401HF, DK2402HF, DK2403HF, DK2404HF, DK2405HF, BML240

Attenzione: non compatibile con caricatore MAKITA DC24SA





MAKITA compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| N-P5300 | 36V - 3,0Ah Li-Ion | 1.300 | € 269,00 |



codice batteria originale equivalente
BL3626



codice utensile compatibile
BHR261RDE, BHR261TRDE, BHR261DP1, BHR261TDP1, HR261DRDX, MBC231DRD, MUH550DRD, MUC250DRD, MUB360DRD



MAX REBAR compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|---------------------------|--------------|------------------------|
| N-P806 | 9,6V - 3,3Ah NI-MH | 0,550 | NOVITÀ € 110,00 |



codice batteria originale equivalente
JP409



codice utensile compatibile
RB395, RB392, RB315, RB215, RB515, RB650, RB655



METABO compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|----------------------------|--------------|----------------|
| N-P613 | 9,6V - 2,0Ah NI-CD* | 0.552 | € 47,10 |



codice batteria originale equivalente
6.30070, 6.30072, 6.31721, ME964



codice utensile compatibile
ABE 9.6, ABE 9.6 2RT, BE A9.6, BE A9.6 2 R+L, BE AT9.6, BE AT9.6 R+L, BE AT100, BE AT100 2 R+L, HLA 15

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



METABO compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|---------------------|-----------|----------------|
| N-P633 | 9,6V - 2,0Ah NI-CD* | 0.596 | € 54,40 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

6.31746, 6.31728, 6.31775, ME974



codice utensile compatibile

BS 9.6 / impuls, BST 9.6 / Implus, BS9.6 , BST9.6, UIA 9.6, BSP9.6, SB9.6, SBT9.6, SBP9.6, KSA9.6



METABO compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| N-P623 | 12V - 2,0Ah NI-CD* | 0.628 | € 59,10 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

6.30071, 6.30073, 6.31723, ME1204



codice utensile compatibile

BH EA 12 S-R+L, BE AT 112, BE AT 112 R+L, BH EA 14 S-R+L, BE AT 12, BE AT 12 R+L, BSA 25 S R+L, SB EA 112, SB EA 112 R+L, HSA 8043, HLA 15



METABO compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| N-P641 | 12V - 1,5Ah NI-CD* | 0.630 | € 58,60 |
| N-P643 | 12V - 2,0Ah NI-CD* | 0.650 | € 71,20 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

6.31737, 6.31729, 6.31748, 6.31747, 6.31776, ME1214



codice utensile compatibile

BS 12 Impuls, BS 12 Plus, BSP 12 Plus, BST 12 Euro, BST 12 Impuls, BST 12 Impuls+, BST 12 Plus, BST 12 SP, SB 12 Impuls, SBT 12 Plus, ULA9.6-18


METABO compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| N-P651 | 12V - 1,5Ah NI-CD* | 0.583 | € 61,70 |
| N-P653 | 12V - 2,0Ah NI-CD* | 0.683 | € 89,40 |
| N-P120141 | 12V - 3,0Ah Li-ION | 0.450 | € 90,40 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.


codice batteria originale equivalente

6.25473, 6.25474, 6.25479, 6.25486


codice utensile compatibile

BZ 12 SP, BS 12 SP, BSZ 12, BSZ 12 Impuls, BSZ Li Partner edition, BSZ 12 Premium, SSP 12, ULA 9.6-18


METABO compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| N-P661 | 14,4V - 1,5Ah NI-CD* | 0.714 | € 71,20 |
| N-P663 | 14,4V - 2,0Ah NI-CD* | 0.816 | € 104,50 |
| N-P120142 | 14,4V - 3,0Ah Li-ION | 0.550 | € 118,80 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.


codice batteria originale equivalente

6.25475, 6.25476, 6.25480, 6.25482


codice utensile compatibile

BSZ 14.4, BSZ 14.4 Impuls, BSZ (Li) Partner Edition, SBZ 14.4 Impuls, ULA9.6-18


METABO compatibile Li-ION


| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| N-P6606 | 14,4V - 3,0Ah Li-ION | 0.450 | € 95,00 |


codice batteria originale equivalente

6.25467, 6.25456, 6.25454


codice utensile compatibile

BS 14.4 Li, BS 14.4 LT Quick, BS 14.4 LT Impuls, BS 14.4 LTX Impuls, SB 14.4 LT Impuls, SB 14.4 LTX Impuls, SSD 14.4 LT, SSW 14.4 LT, RC 14.4-18, ULA 14.4-18



METABO compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|------------------|----------------------|-----------|----------------|
| N-P113242 | 15,6V - 2,0Ah NI-CD* | 0.898 | € 90,40 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

6.31738, 6.31749, 6.31777, ME1574



codice utensile compatibile

BS 15.6 plus, BST 15.6 Plus, SBT 15.6 Plus, ULA9.6-18, BST15.6, 6.02260.00, 6.02276.51, 6.02307.51, 6.02293.50



METABO compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| N-P113245 | 18V - 3,0Ah NI-MH | 1.039 | € 169,40 |



codice batteria originale equivalente

6.31739, 6.31857, 6.31740



codice utensile compatibile

BST 18 Impuls, BST 18 Plus, BS 18 Plus, BST 18 SP, BSP 18 Plus, SBP 18 Plus, KSA 18, ULA 9.6-18



METABO compatibile Li-ION

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| N-P120143 | 18V - 3,0Ah Li-ION | 0.640 | € 137,00 |



codice batteria originale equivalente

6.25484



codice utensile compatibile

BSZ 18, BSZ 18 Impuls, SBZ 18 ImpulsKSA 18, ASE 18, BHA 18, ULA 9.6-18


Ti-ion
POWER

METABO compatibile Li-ION

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| N-P6706 | 18V - 3,0Ah Li-ION | 0.540 | € 119,00 |


codice batteria originale equivalente

6.25468, 6.25469, 6.25457, 6.25455, 6.25499


codice utensile compatibile

BS 18 Li, BS 18 LT Quick, BS 18 LT Impuls, BS 18 LTX Quick, BS 18 LTX Impuls, SB 18 LT Impuls, SB 18 LTX Impuls, SSD 18 LT, SSW 18 LT, ASE 18 LTX, W 18 LTX 115, W 18 LTX 125, KSA 18 LTX, STA 18 LTX, BHA 18 LT, RC 14.4-18, ULA 14.4-18

Ti-ion
POWER

METABO compatibile Li-ION

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| N-P690 | 25,2V - 2,8Ah Li-Ion | 0.910 | € 182,70 |


codice batteria originale equivalente

6.25488, 6.25489


codice utensile compatibile

KHA 24

Ti-ion
POWER

MILWAUKEE compatibile Li-ION

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|----------------------------|--------------|-----------------------|
| N-P1750 | 3,6V - 2,0Ah Li-ION | 0,090 | NOVITÀ € 26,00 |


codice batteria originale equivalente

M4 B2, 48112001, 4932430098


codice utensile compatibile

M4 Avvitatore in linea



MILWAUKEE compatibile Li-ION

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|---------------------------|--------------|----------------|
| N-P1760 | 12V - 1,4Ah Li-ION | 0.165 | € 62,00 |
| N-P1766 | 12V - 3,0Ah Li-ION | 0.400 | € 69,00 |



codice batteria originale equivalente

C12 B, C12 BX, 4932352003, 4932352472, M12, M12 BX



codice utensile compatibile

C12 DD, C12 D, C12 ID, C12 IW, C12 RAD, C12 HZ, C12 PPC, C12 PC, C12 IC, C12 IC AV D, C12 IC AVA, C12 BL2, C12 PP-O, C12 JSR-O, C12-28 JSR, C12 LTGE, C12 LTGH



MILWAUKEE compatibile Li-ION

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|-----------------------------|--------------|------------------------|
| N-P1770 | 14,4V - 4,0Ah Li-ION | 0,450 | NOVITÀ € 130,00 |



codice batteria originale equivalente

M14 B4, M14 BX, M14 B, 4932430323, 4932352665



codice utensile compatibile

C14 PD, C14 DD



MILWAUKEE compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| N-P1880 | 18V - 2,0Ah Li-Ion | 0.300 | € 110,00 |



codice batteria originale equivalente

V18B, 4932399512, 4002395361588



codice utensile compatibile

V18 H, V18 HX, V18 PD, V18 DD, V18 CS, V18 SX, V18 L, V18 IW, JSR 1228


MILWAUKEE compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|-------------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| N-P1780 | 18V - 3,0Ah Li-Ion | 0.550 | € 125,00 |
| N-P1780-40 | 18V - 4,0Ah Li-Ion | 0.550 | € 149,00 |


codice batteria originale equivalente

M18, C18B, 4932352002, 4932352071


codice utensile compatibile

HD18 PD, HD18 DD, C18 PD, C18 DD, C18 ID, C18 IW, HD18 HIW, HD18 JS, HD18 SX, HD18 CS, HD18 AG, HD18 BS, C18 HZ


MILWAUKEE compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|-------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| N-P1990 | 28,8V - 3,0Ah Li-Ion | 0.920 | € 180,00 |
| N-P1990-40 | 28,8V - 4,0Ah Li-Ion | 0.920 | € 210,00 |


codice batteria originale equivalente

M28, M28BX, 4932352619, 4932352732


codice utensile compatibile

HD28 PD, HD28 H, HD28 HX, HD28 MS, HD28 AG, HD28 SX, HD28 CS, HD28 JSB, HD28 IW, C12-28 DCR, HD28 SG-0, HD28 VC-0


PANASONIC compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|----------------------------|--------------|----------------|
| N-P731 | 2,4V - 1,5Ah NI-CD* | 0.140 | € 25,70 |


*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.


codice batteria originale equivalente

EY9021, EY9021B, EY902, EY903, EY903B


codice utensile compatibile

EY6220DR, EY6220D, EY3652DA, EY9021B, EY503, EY903B, EY3652DR, SDF210, Minifix 210, Pressofix 108, Pressofix 208, Pressofix 208 electronic F, ABB SDF-AK210



PANASONIC compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|---------------------|-----------|----------------|
| N-P711 | 3,6V - 1,5Ah NI-CD* | 0.180 | € 30,30 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

EY9025B



codice utensile compatibile

EY6225C, EY6225CQ, EY 9025B, PA364 N



PANASONIC compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|---------------------|-----------|----------------|
| N-P741 | 7,2V - 1,5Ah NI-CD* | 0.330 | € 62,70 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

EY9065, EY9066B, EY9166B, EY9168B



codice utensile compatibile

EY3654CQ, EY9066, EY9066B, EY9065, EY6198B, EY3654, EY3654CQ, EY3653CQ, EY3654FQW



PANASONIC compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| N-P723 | 12V - 2,0Ah NI-CD* | 0.690 | € 68,00 |
| N-P726 | 12V - 3,0Ah NI-MH | 0.715 | € 78,50 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.




codice batteria originale equivalente

EY9106B, EY9200B, PA1204N, PA-1204, EY9001, EY9006, EY9101, EY9103, EY9106, EY9107, EY9108, EY9200, EY9201



codice utensile compatibile

EY3502FQMKW, EY3503FQWKW, EY3790B, EY6100FQKW, EY6101FQKW, EY6405FQKW, EY6406FQKW, EY6406NQKW, EY6407NQKW, EY6409GQKW, EY6409NQKW, EY6506NQKW, EY7201GQKW, EY7202GQW, EY6903GQKW, EY6406, EY6101EQK, EY6100EQK, EY6205BC, EY6102CRKW, ABB Superfix 220, EY6601BC, EY6803GQW, EY7270GQKW, EY7271GQKW, EY35500QG, EY3794B, EY3550DQG



PANASONIC compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| N-P770 | 14,4V - 3,0Ah Li-Ion | 0.480 | € 106,70 |



codice batteria originale equivalente

EY9L40B, EY9L41B, EY9L42B



codice utensile compatibile

EY7440, EY7540, EY7541, EY7542, EY7840, EY4541, EY4542, EY4640, EY3740, EY3640, EY3641, EY7441, EY7940

PANASONIC compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|----------------------------|--------------|----------------|
| N-P756 | 15,6V - 3,0Ah NI-MH | 0.840 | € 99,40 |



codice batteria originale equivalente

EY9136B, EY9136, EY9137, EY9230, EY9230B, EY9219, EY9221, EY9223, PA-1564N, PA1562N, EY9225, EY9227, EY9229, EY9231, EY9233, EY9235, EY9237, EY9239



codice utensile compatibile

EY3530FQMKW, EY3530NQMKW, EY3531FQWKW, EY3531NQKW, EY3793B, EY6431FQKW, EY6431NQKW, EY6230FQKW, EY6230NQKW, EY6432GQKW, EY6432FQKW, EY6432NQKW, EY6535NQKW, EY6930FQKW, EY6930NQKW, EY6932GQKW, EYC132, EYC132NQKW, EYC133, EYC133NQKW, EYC135NQKW, EYC136NQKW

PANASONIC compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| N-P7616 | 18V - 3,0Ah NI-MH | 1.037 | € 119,80 |



codice batteria originale equivalente

EY9251B



codice utensile compatibile

EY3544, EY3544GQK, EY3551, EY3551GQ, EY3551GQW, EY3552, EY3552GQW, EY3796, EY3796B, EY6450, EY6450GQKW, EY6950, EY6950GQKW



PANASONIC compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| N-P780 | 21,6V - 3,0Ah Li-Ion | 0.820 | € 165,40 |



codice batteria originale equivalente

EY9L60B, EY9L61B



codice utensile compatibile

EY7460, EY7960, EY3760



PANASONIC compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|--------------------|-----------|----------|
| N-P763 | 24V - 2,0Ah NI-CD* | 1.260 | € 94,10 |
| N-P766 | 24V - 3,0Ah NI-MH | 1.314 | € 141,20 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

EY9117, EY9117B, EY9210B, EY9210, EY9240, EY9242, EY9244



codice utensile compatibile

EY6812NQKW, EY6812VQKW, EY6812NQRW, EY6813NQKW



PANASONIC compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| N-P790 | 28,8V - 3,0Ah Li-Ion | 0.910 | € 209,10 |




codice batteria originale equivalente

EY9L80B, EY9L81B



codice utensile compatibile

EY7880LN2C, EY7880LN2S, EY7880LZ2C



STIHL compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| N-P8100 | 36V - 4.0Ah Li-Ion | 1.200 | € 250,00 |



codice batteria originale equivalente

AP80, AP120, AP160, AP180



codice utensile compatibile

MSA 160 C, MSA 200 C-BQ, FSA 65, FSA 85, HLA 65, HSA 65, HSA 66, HSA 85, HSA 86, BGA 85



WÜRTH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|----------------------------|--------------|----------------|
| N-P731 | 2,4V - 1,5Ah NI-CD* | 0.140 | € 25,70 |



codice batteria originale equivalente

0702 300 324, 0702 611



codice utensile compatibile

AS3 0702 324 1, AS3 0702 103, AKP310-E 0702 324 2, AKP310-E 0702 611 1, S2-A 0700 100 2



WÜRTH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|----------------------------|--------------|----------------|
| N-P203 | 7,2V - 2,0Ah NI-CD* | 0.387 | € 43,90 |



codice batteria originale equivalente

0702 300 172



codice utensile compatibile

PBM 7.2 VE, GBM 7.2 VE, GUS 7.2V, PBM 7.2 VE, PSR 7.2 VE, GNS 7.2V, GBM 7.2V, PBM 7.2V, GSR 7.2V, GSR 7.2 VE



WÜRTH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|---------------------|-----------|-----------------------|
| N-P501 | 7,2V - 1,4Ah NI-CD* | 0.316 | € 27,70 |
| N-P503 | 7,2V - 2,0Ah NI-MH | 0,360 | NOVITÀ € 39,00 |
| N-P507 | 7,2V - 3,0Ah NI-MH | 0.375 | € 52,30 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

0702 300 272



codice utensile compatibile

ABE 10, ABS10, ABSE10, 6012 DWK, 6015 DWK, 6172 DW, 6071 DWK, 6072 DWK, 6075 DW, DA 301 DW, DA 3000 DW, 3700 DW, 4307 DW, 4770 D, ML 700, 9500 DW, 9035 DW, 6010 DWK, 6073 DW, 6710 DW, 6912 DW



WÜRTH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|---------------------|-----------|---------|
| N-P213 | 9,6V - 2,0Ah NI-CD* | 0.531 | € 53,00 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

0702 300 196



codice utensile compatibile

PSB 9,6 VE, GBM 9,6 VE, GBM 9,6V, GSB 9,6 VES, GSR 9,6 VES, GSR 9,6 VET, GBM 9,6 VES, GBM 9,6 VESP, GSB 9,6 VE, GSB 9,6 VE, GSB 9,6 VESP, GRS 9,6V, GSR 9,6V, GSR 9,6 VE, PEX 9,6 VA, GSG 9,6V, GSC 9,6V, GSS 9,6V, PSB 9,6V, PSB 9,6 VE, PSP 9,6 VESP



WÜRTH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|---------------------|-----------|---------|
| N-P241 | 9,6V - 1,5Ah NI-CD* | 0.513 | € 47,10 |
| N-P243 | 9,6V - 2,0Ah NI-CD* | 0.555 | € 56,50 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

0702 300 496, 0702 300 596, 0702 300 796



codice utensile compatibile

ABS 96-M2, Art. 0702 396 1, Art. 0702 396 150, Art. 0702 396 5, ASS 96-M, Art. 0702 396 2, ABM 96P-3, Art. 0702 396 3, ASB 96 P-2, Art. 0702 396 4, Art. 0702 396 7



WÜRTH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|---------------------|-----------|----------------|
| N-P341 | 9,6V - 1,5Ah NI-CD* | 0.340 | € 39,80 |
| N-P343 | 9,6V - 2,0Ah NI-CD* | 0.420 | € 53,90 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

0700 900 220



codice utensile compatibile

DW955K, DW926K2, DW913, DW967K2, DW902



WÜRTH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|---------------------|-----------|----------------|
| N-P421 | 9,6V - 1,5Ah NI-CD* | 0.476 | € 34,00 |
| N-P423 | 9,6V - 2,0Ah NI-CD* | 0.523 | € 54,70 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

0706 330 01



codice utensile compatibile

ABS 96, Art.-Nr. 0702 30, ABS 96-E, Art.-Nr. 0702 32, ABS 96 STOP, Art.-Nr. 0702 34



WÜRTH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|---------------------|-----------|----------------|
| N-P511 | 9,6V - 1,5Ah NI-CD* | 0.423 | € 35,60 |
| N-P513 | 9,6V - 2,0Ah NI-MH | 0,500 | € 53,00 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

0702 300 296



codice utensile compatibile

6012 HDW, 6092 DW 6093 DW, 6012 HDL, 6891 DW, 8400 VDW, DA 391, 6900 DW, 4390 DW, 4300 DW, 4190 DW, 902 DW, ML 900, 6094 DW, 8400 DW, DA 390 DW



WÜRTH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|---------------------|-----------|----------------|
| N-P523 | 9,6V - 2,0Ah NI-CD* | 0.527 | € 54,40 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

0702 301 296



codice utensile compatibile

6201 DWH, 6400 DW 9.6V, 6791 DW 9.6V, 6702 DW 9.6V, 6940 DW 9.6V, 6903 VDW 9.6V, ML 901 9.6V



WÜRTH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|---------------------|-----------|----------------|
| N-P551 | 9,6V - 1,5Ah NI-CD* | 0.502 | € 46,10 |
| N-P553 | 9,6V - 2,0Ah NI-CD* | 0.535 | € 55,40 |
| N-P556 | 9,6V - 3,0Ah NI-MH | 0.582 | € 79,50 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

0700 960 220



codice utensile compatibile

6204DWDE, 6207DWDE, 6226DWE, 6222DWE, 6204DWAL, 6990DWD, 6992DWD, 6908DWA, 6503DWD, ML903, ML122, 6908DWB, SA392DWD



WÜRTH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|
| N-P2131 | 10,8V - 1,5Ah Li-Ion | 0.165 | € 38,00 |
| N-P2132 | 10,8V - 4,0Ah Li-Ion | 0.350 | NOVITÀ € 69,00 |



codice batteria originale equivalente

0700 996 210, 0700 996 213, 0700 996 214



codice utensile compatibile

BS10-A 0700 653 2, S10-A Power 0700 662 2, WB10-A 0700 632 2, HL 10-A, EB 10-A, EMS 10-A



WÜRTH compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|--------------------|-----------|----------------|
| N-P1611 | 12V - 1,5Ah NI-CD* | 0.500 | € 56,00 |
| N-P1613 | 12V - 2,0Ah NI-CD* | 0.580 | € 69,00 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

0700 980 320, 0700 980 325, 0700 956 330



codice utensile compatibile

BS 12-A Solid 0700 183 2, HL 12-A 0700 483 1

WÜRTH compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| N-P221 | 12V - 1,5Ah NI-CD* | 0.617 | € 52,30 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

0702 300 112



codice utensile compatibile

GBM 12 VE, GBM 12 VESP, GSR 12 VE, GSB 12 VE, GSB 12 VESP, GBM 12 VES, GSR 12 VES, GSB 12 VES

WÜRTH compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| N-P251 | 12V - 1,5Ah NI-CD* | 0.622 | € 59,70 |
| N-P253 | 12V - 2,0Ah NI-CD* | 0.674 | € 69,00 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

0702 300 412, 0702 300 512, 0702 300 712



codice utensile compatibile

ABS 12-M2, 0702 312 1, 0702 312 5, ATS 12-P, 0702 312 6, ABS 12-M2 POWER, 0702 312 7



WÜRTH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| N-P301 | 12V - 1,5Ah NI-CD* | 0.620 | € 48,10 |
| N-P303 | 12V - 2,0Ah NI-CD* | 0.689 | € 61,70 |
| N-P306 | 12V - 3,0Ah NI-MH | 0.716 | € 85,80 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

0700 900 320, 0700 905 330



codice utensile compatibile

BS 12-A POWER, 0700 103 2, HL 12, 0700 403 1, WB 12-A, 0700 133 1



WÜRTH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| N-P903 | 12V - 2,0Ah NI-CD* | 0.660 | € 98,00 |
| N-P900 | 14,4V - 1,5Ah Li-Ion | 0.350 | € 80,00 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

G12, 0702 915 10



codice utensile compatibile

ANG 12, 0702 915



WÜRTH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| N-P431 | 12V - 1,5Ah NI-CD* | 0.588 | € 47,50 |
| N-P433 | 12V - 2,0Ah NI-CD* | 0.661 | € 68,00 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.




codice batteria originale equivalente

0706 330 012



codice utensile compatibile

ABS 12-E, 0702 36



WÜRTH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| N-P533 | 12V - 2,0Ah NI-CD* | 0.646 | € 63,80 |
| N-P536 | 12V - 3,0Ah NI-MH | 0.668 | € 86,80 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

0702 301 212



codice utensile compatibile

6211 DWH 12V, 6311 DWH 12V, 8411 DWH 12V, 8412 DWH 12V, HR 160 DWH 12V, 6913 DWA 12V, 6911 HDWA 12V, 6831 DWH 12V, SC 120 DRH 12V



WÜRTH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| N-P541 | 12V - 1,5Ah NI-CD* | 0.513 | € 50,20 |
| N-P543 | 12V - 2,0Ah NI-CD* | 0.623 | € 67,50 |
| N-P546 | 12V - 3,0Ah NI-MH | 0.633 | € 89,40 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

0700 960 320



codice utensile compatibile

6222DWE, 6223DWE, 6227DWE, 6314DWDE, 6216DWFE, 6316DWFE, 6214DWDE, 6214DWAE, 6835DWB, 8413DWD, 6915DWB, 6916DWD, 6915DWB, 6916DWD, 6918DWD, 6960DWA, 1050DWB, UC 120DWA, 4191DWA, UB120DWB, ML121, ML120



WÜRTH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| N-P1711 | 14,4V - 1,5Ah NI-CD* | 0.750 | € 67,00 |
| N-P1713 | 14,4V - 2,0Ah NI-CD* | 0.760 | € 90,00 |
| N-P1716 | 14,4V - 4,0Ah Li-Ion | 0.500 | € 125,00 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

0700 980 420, 0700 980 425, 0700 956 430



codice utensile compatibile

BS 14-A Solid 0700 184 2, BS 14-A Solid combi 0700 194 2



WÜRTH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|-------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| N-P2206 | 14,4V - 3,0Ah Li-Ion | 0.450 | € 115,00 |
| N-P2206-40 | 14,4V - 4,0Ah Li-Ion | 0.450 | € 120,00 |



codice batteria originale equivalente

0700 916 430, 0700 916 431, 0700 916 432



codice utensile compatibile

BS 14-A Compact 0700 654 X, ASS 14-4/1



WÜRTH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| N-P910 | 14,4V - 1,5Ah Li-Ion | 0.350 | € 85,00 |
| N-P916 | 14,4V - 3,0Ah Li-Ion | 0.500 | € 199,00 |



codice batteria originale equivalente

0700 915 13, 0700 915 26



codice utensile compatibile

ANG 14, 0700 915 5



WÜRTH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| N-P323 | 14,4V - 2,0Ah NI-CD* | 0.770 | € 72,00 |
| N-P326 | 14,4V - 3,0Ah NI-MH | 0.788 | € 90,00 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

0700 900 420, 0700 905 430



codice utensile compatibile

BS 14-A POWER, 0700 104 2, BS 14-A COMBI, 0700 114 2


WÜRTH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|----------------|---------------------------|--------------|----------|
| N-P1813 | 18V - 2,0Ah NI-CD* | 1.030 | € 110,00 |
| N-P1816 | 18V - 4,0Ah Li-Ion | 0.700 | € 150,00 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.


codice batteria originale equivalente

0700 980 520, 0700 980 525, 0700 956 530


codice utensile compatibile

BS 18 - A solid 0700 185 2, BS 18 - A solid combi 0700 195 2


WÜRTH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|-------------------|---------------------------|--------------|----------|
| N-P2216 | 18V - 3,0Ah Li-Ion | 0.540 | € 125,00 |
| N-P2216-40 | 18V - 4,0Ah Li-Ion | 0.540 | € 145,00 |


codice batteria originale equivalente

0700 916 530, 0700 916 531, 0700 916 532


codice utensile compatibile

BS 18-A Compact 0700 655 X, H18-A COMPACT, H18MA, ASS 18-1, EWS 18-A


WÜRTH compatibile


| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|-------------------|---------------------------|--------------|----------|
| N-P1780 | 18V - 3,0Ah Li-Ion | 0.550 | € 125,00 |
| N-P1780-40 | 18V - 4,0Ah Li-Ion | 0.550 | € 149,00 |


codice batteria originale equivalente

0700 913 731


codice utensile compatibile

ASS 18-1



WÜRTH compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|--------------------|-----------|-----------------|
| N-P313 | 18V - 2,0Ah NI-CD* | 0.913 | € 83,10 |
| N-P314 | 18V - 2,4Ah NI-CD* | 0.950 | € 94,00 |
| N-P316 | 18V - 3,0Ah NI-MH | 0.948 | € 108,00 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

0700 900 520, 0700 905 530



codice utensile compatibile

BS 18-A Combi, 0700 115 2, BS 18-A Power, 0700 105 2, HL 18, 0700 405 1, STP 18-A, 0700 215 1, SBS 18-A, 0700 205 1

WÜRTH compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|--------------------|-----------|-----------------|
| N-P232 | 24V - 1,7Ah NI-CD* | 1.227 | € 116,10 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

0702 114 1



codice utensile compatibile

ABH 14-RLE, 0702 114

WÜRTH compatibile



| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------|--------------------|-----------|-----------------|
| N-P209 | 24V - 2,0Ah NI-CD* | 1.190 | € 134,40 |
| N-P283 | 24V - 3,0Ah NI-MH | 1.245 | € 211,70 |

*I prodotti NI-CD verranno gradualmente sostituiti da analoghi prodotti NI-MH come da normativa vigente, senza preavviso ad esaurimento scorte, con codice e prezzo inalterati.



codice batteria originale equivalente

0702 300 824, 0702 300 924



codice utensile compatibile

ABH 20-SLE, 0702 320 1, ABH 20-SLE, 0702 320 2, ABH 20-SLE, 0702 320 3


WÜRTH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|-------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| N-P1990 | 28,8V - 3,0Ah Li-Ion | 0.920 | € 180,00 |
| N-P1990-40 | 28,8V - 4,0Ah Li-Ion | 0.920 | € 210,00 |


codice batteria originale equivalente

0700 957 730


codice utensile compatibile

BS 28-A COMBI


WÜRTH compatibile

| codice | descrizione | peso (Kg) | prezzo |
|---------------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| N-P120227 | 36V - 3,0Ah Li-Ion | 1.198 | € 199,00 |
| N-P120227-40 | 36V - 4,0Ah Li-Ion | 1.200 | € 210,00 |


codice batteria originale equivalente

0700 997 820


codice utensile compatibile

H 36-MAS 0700 678 2



CARICA BATTERIA UNIVERSALI: UNA CARICA DI QUALITÀ

Carica batteria professionali per batterie NI-CD, NI-MH e Li-Ion

- **Rapidi:** corrente di carica a 3A controllata da microprocessore per cariche ottimali e sicure. Tempi di carica tra i 30 e 75 minuti a seconda della capacità della batteria.
- **Sicuri:** identificano i pacchi batteria difettosi, applicano corrente di mantenimento ad impulsi, sono dotati di protezione per prevenire l'incremento di pressione interna agli accumulatori.
- **Universali:** utilizzabili con ogni modello di pacco batteria della nostra gamma tramite l'utilizzo di adattatori.

Caricatore Universale 18V POWERSMART

codice

N-PCUNI18

prezzo

€ **95,00**

Caricatore Universale 36V POWERSMART

codice

N-PCUNI36

prezzo

€ **110,00**



descrizione

Caricatore rapido universale per batterie da elettrotensile con tensione nominale 7.2V a 18V.

Da usarsi esclusivamente con gli adattatori della linea POWERSMART per N-PCUNI18.

Ingresso: 100V - 240V AC
Uscita: DC 3A max
Profilo di carica: Ni-Cd Ni-Mh Li-Ion
2 uscite USB, 5V 2.1A ognuna.

Caricatore rapido universale per batterie da elettrotensile con tensione nominale da 21.2V a 36V.

Da usarsi esclusivamente con gli adattatori della linea POWERSMART per N-PCUNI36.

Ingresso: 100V - 240V AC
Uscita: DC 2A max
Profilo di carica: Ni-Cd Ni-Mh Li-Ion
2 uscite USB, 5V 2.1A ognuna



Foto esemplificativa

uscite USB

Il caricatore è dotato di due porte ausiliarie standard USB che consentono di caricare allo stesso tempo anche altri dispositivi, quali tablet, smartphones, fotocamere, powerbank, etc. I caricatori sono protetti contro inversione di polarità, corto circuito, surriscaldamento e sovraccarica della batteria.

CARICABATTERIE E ADATTATORI



Adattatore POWERSMART

codice *N-PCAXXX* **descrizione** Adattatori universali per i caricatori della serie POWERSMART, facili da installare e da rimuovere. Una gamma ampia e completa, a compimento dei caricatori universali da 18V e 36V.

prezzo
€ 20,00

| Compatibilità | Tensione | Tipologia | Descrizione |
|---------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|
| AEG ATLAS COPCO MILWAUKEE | 10.8V | Li-Ion | Per L1215 |
| | 9.6V ~ 18V | Ni-Cd Ni-Mh | Serie PBS 3000 (3 contatti) |
| | 12V ~ 18V | Ni-Cd Ni-Mh Li-Ion | Sistema GBS (4 contatti) |
| BOSCH | 10.8V | Li-Ion | Serie 10.8-Li |
| | 7.2V ~ 24V | Ni-Cd Ni-Mh | Attacco 0-Pack |
| | 14C ~ 18V | Li-Ion | Attacco a slitta |
| | 36V | Li-Ion | Serie 36V |
| BOSCH HITACHI MAKITA | 7.2V ~ 18V | Ni-Cd Ni-Mh | Attacco tradizionale a innesto |
| DEWALT | 7.2V ~ 18V | Ni-Cd Ni-Mh | Attacco tradizionale a 2 contatti |
| | 10.8V ~ 18V | Li-Ion | Attacco a slitta |
| | 24V | Ni-Cd Ni-Mh | Attacco a slitta |
| HILTI | 14V | Li-Ion | Serie B14 |
| | 22V | Li-Ion | Serie B22 |
| | 36V | Li-Ion | Serie B36 |
| HITACHI | 10.8V | Li-Ion | Per BCL1015 |
| | 14C ~ 18V | Li-Ion | Attacco a innesto |
| | 14C ~ 18V | Li-Ion | Attacco a slitta |
| | 24V | Ni-Cd Ni-Mh | Attacco a slitta |
| | 25V ~ 36V | Li-Ion | Attacco a slitta |
| MAKITA | 10.8V | Li-Ion | Per BL1013 |
| | 9.6V ~ 14V | Ni-Cd Ni-Mh | Serie MAKSTAR |
| | 14V | Li-Ion | Serie MAKSTAR |
| | 18V | Li-Ion | Serie MAKSTAR |
| | 24V | Ni-Cd Ni-Mh | Serie MAKSTAR |
| METABO | 14V | Li-Ion | Atacco a slitta |
| | 18V | Li-Ion | Atacco a slitta |
| MILWAUKEE | 10.8V | Li-Ion | Serie C12 |
| PANASONIC | 7.2V ~ 18V | Ni-Cd Ni-Mh | Attacco a innesto |



| Codice batteria New Energy | Caricatore | Adattatore |
|--|-------------------|-------------------|
| <i>N-P1610</i> | <i>N-PCUNI18</i> | <i>N-PCA003</i> |
| <i>N-P15x N-P16x N-P17x N-P18x</i> | <i>N-PCUNI18</i> | <i>N-PCA001</i> |
| <i>N-P161x N-P171x N-P181x</i> | <i>N-PCUNI18</i> | <i>N-PCA002</i> |
| <i>N-P2131</i> | <i>N-PCUNI18</i> | <i>N-PCA004</i> |
| <i>N-P24x N-P26x N-P25x N-P27x N-P200x N-P210x N-P212x N-P211x N-P209 N-P283</i> | <i>N-PCUNI36</i> | <i>N-PCA006</i> |
| <i>N-P2206 N-P2216</i> | <i>N-PCUNI18</i> | <i>N-PCA007</i> |
| <i>N-P120227</i> | <i>N-PCUNI36</i> | <i>N-PCA005</i> |
| <i>Bosch: N-P203 N-P21x N-P221 Hitachi: N-P41x N-P42x N-P43x N-P114081 N-P11315x Makita: N-P50x N-P51x N-P52x N-P55x N-P53x N-P54x N-P56x N-P58x</i> | <i>N-PCUNI18</i> | <i>N-PCA025</i> |
| <i>N-P113138 N-P34x N-P30x N-P32x N-P31x</i> | <i>N-PCUNI18</i> | <i>N-PCA009</i> |
| <i>N-P3010 N-P3260</i> | <i>N-PCUNI18</i> | <i>N-PCA010</i> |
| <i>N-P333</i> | <i>N-PCUNI36</i> | <i>N-PCA008</i> |
| <i>N-P1210</i> | <i>N-PCUNI18</i> | <i>N-PCA012</i> |
| <i>N-P1230</i> | <i>N-PCUNI36</i> | <i>N-PCA013</i> |
| <i>N-P1220 N-P1224</i> | <i>N-PCUNI36</i> | <i>N-PCA014</i> |
| <i>N-P4290</i> | <i>N-PCUNI18</i> | <i>N-PCA015</i> |
| <i>N-P4910 N-P4920</i> | <i>N-PCUNI18</i> | <i>N-PCA016</i> |
| <i>N-P4930</i> | <i>N-PCUNI18</i> | <i>N-PCA019</i> |
| <i>N-P113162 N-P113164</i> | <i>N-PCUNI36</i> | <i>N-PCA017</i> |
| <i>N-P470 N-P480</i> | <i>N-PCUNI36</i> | <i>N-PCA018</i> |
| <i>N-P5150</i> | <i>N-PCUNI18</i> | <i>N-PCA020</i> |
| <i>N-P576 N-P59x N-P5106</i> | <i>N-PCUNI18</i> | <i>N-PCA024</i> |
| <i>N-P5006</i> | <i>N-PCUNI18</i> | <i>N-PCA021</i> |
| <i>N-P120139</i> | <i>N-PCUNI18</i> | <i>N-PCA022</i> |
| <i>N-P5200 N-P5206</i> | <i>N-PCUNI36</i> | <i>N-PCA023</i> |
| <i>N-P6606</i> | <i>N-PCUNI18</i> | <i>N-PCA027</i> |
| <i>N-P6706</i> | <i>N-PCUNI18</i> | <i>N-PCA028</i> |
| <i>N-P176x</i> | <i>N-PCUNI18</i> | <i>N-PCA033</i> |
| <i>N-P74x N-P72x N-P75x N-P7616</i> | <i>N-PCUNI18</i> | <i>N-PCA040</i> |



Caricatore compatibile BOSCH

| codice | descrizione | prezzo € |
|-------------------|--|--------------|
| N-PCBOCH01 | Caricabatteria rapido per batterie della serie BOSCH (piatte, tonde, 24V a LED), 7.2V - 24V, NI-CD e NI-MH. Corrente di carica: 1.5A Tensione in ingresso: 100V/220V AC, autoselezionata. Carica in tre fasi: precarica, carica a corrente costante, carica di mantenimento Diagnosi delle batterie con individuazione automatica dei problemi e protezione da sovraccarica, surriscaldamento, corto circuiti. | 90,30 |



Caricatore compatibile HITACHI

| codice | descrizione | prezzo € |
|-------------------|--|--------------|
| N-PCHICH01 | Caricamento rapido per batterie della serie HITACHI 7.2V - 18V NI-CD, NI-MH e Li-Ion. Corrente di carica: 1.5A Tensione in ingresso: 100V/220V AC, autoselezionata. Carica in tre fasi: precarica, carica a corrente costante, carica di mantenimento Diagnosi delle batterie con individuazione automatica dei problemi e protezione da sovraccarica, surriscaldamento, corto circuiti. | 90,30 |



Caricatore compatibile PANASONIC

| codice | descrizione | prezzo € |
|-------------------|--|--------------|
| N-PCPACH01 | Caricamento rapido per batterie della serie PANASONIC 7.2V - 24V NI-CD, NI-MH e Li-Ion. Corrente di carica: 1.5A Tensione in ingresso: 100V/220V AC, autoselezionata. Carica in tre fasi: precarica, carica a corrente costante, carica di mantenimento Diagnosi delle batterie con individuazione automatica dei problemi e protezione da sovraccarica, surriscaldamento, corto circuiti. | 90,30 |



Caricatore per GESIPA NICD-NIMH




| codice | descrizione | prezzo € |
|-------------------|---|---------------|
| N-PLGM2430 | Caricamento rapido universale 2.4V - 24V Caricamento rapido 3A per pacchi batteria NI-CD - NI-MH. Funzionamento a 220V - 240V. Con il caricatore rapido universale è possibile caricare tutti i tipi di batterie da 2.4V - 24V come Bosch, Delvo, Gesipa, Hitachi e Makita (ad eccezione della serie Makstar) in modo veloce e affidabile. | 132,00 |



Sistema di Diagnostica per Batterie

| codice | descrizione | prezzo € |
|---------------|--|---------------|
| N-PA36 | Kit di diagnostica per tutte le batterie NI-CD, NI-MH, Li-ION, da 1.2V a 36V. Esegue test in scarica a corrente costante o ad impulsi programmabili fino ad un carico massimo di 90W. Completo di interfaccia USB per PC e software di controllo. Analizza la batteria e da informazioni riguardo a: - Capacità (mAh) - Potenza (watts per secondo) - Resistenza interna - Tensione - Condizioni di carica - Simulazione di scarica Con il kit base si possono testare tutte le principali batterie della serie Bosch, Delvo, Hitachi e Makita. Con l'opzione dell'adattatore è possibile analizzare pacchi di AEG, Atlas Copco, DeWalt Elu, Fein, Metabo e Panasonic. | 385,70 |

- Capacità (mAh)
- Potenza (watts per secondo)
- Resistenza interna
- Tensione
- Condizioni di carica
- Simulazione di scarica





N-PLA-UNI03

Adattatori per Diagnostica N-PA36

| codice | descrizione | prezzo |
|---------------------|---|----------|
| N-PCLA-AC01 | Adattatore per tutte le batterie ATLAS COPCO, AEG, MILWAUKEE | € 60,90 |
| N-PCLA-AC02 | Adattatore per tutte le batterie ATLAS COPCO, AEG, MILWAUKEE Li-Ion 18V | € 60,90 |
| N-PCLA-AC03 | Adattatore per tutte le batterie ATLAS COPCO, AEG, MILWAUKEE Li-Ion 28V | € 60,90 |
| N-PCLA-DE01 | Adattatore per tutte le batterie DEWALT/ELU (esclusa la 24V) | € 60,90 |
| N-PCLA-MA01 | Adattatore per tutte le batterie MAKITA (esclusa la serie MAKSTAR) | € 60,90 |
| N-PCLA-MS01 | Adattatore per tutte le batterie MAKITA MAKSTAR | € 111,70 |
| N-PCLA-MT01 | Adattatore per tutte le batterie METABO | € 60,90 |
| N-PCLA-MT02 | Adattatore per tutte le batterie METABO serie BZ | € 60,90 |
| N-PCLA-PA01 | Adattatore per tutte le batterie PANASONIC | € 60,90 |
| N-PCLA-UNI03 | Adattatore UNIVERSALE con coccodrilli | € 60,90 |





| codice | descrizione | prezzo* € 16,50 |
|--------|-------------|------------------------|
|--------|-------------|------------------------|

| | | |
|------------------|--|--|
| N-PPBCOKE | Caricatore portatile COCA COLA con uscita USB, ideale per caricare la maggior parte dei dispositivi digitali compresi smartphone, cellulari, lettori MP3, PSP, GPS, cuffie Bluetooth, fotocamere digitali e altro. | |
|------------------|--|--|



Il tempo di durata della batteria dipende dall'applicazione che si alimenta: un Power Bank COCA COLA completamente carico è in grado di caricare completamente almeno uno Smartphone tipo iPhone 6.

Caratteristiche del prodotto:

- Batteria Li-Ion con capacità di 2600mAh
- Input e Output: 5V ~ 1A
- Dimensioni: diam. 37mm x h 73mm
- Cavetto di carica Micro USB incluso nella confezione

Il Power Bank COCA COLA è confezionato in un blister ed è disponibile in due colori:

- lattina COCA COLA rossa standard
- lattina COCA ZERO nera

L'unità di vendita è un pratico espositore da banco contenente 12 Power Bank assortiti (6 rossi e 6 neri).

* Prezzo suggerito al pubblico per singolo Power Bank (escluso IVA)



Misure dell'espositore: 345 mm x 195 mm x 198 mm



| codice | descrizione | prezzo* € 40,90 |
|--------|-------------|------------------------|
|--------|-------------|------------------------|

| | | |
|-------------------|--|--|
| N-PPBCOKE2 | Carica batteria portatile COCA COLA2 a doppia uscita USB, ideale per caricare contemporaneamente la maggior parte dei dispositivi digitali compresi tablet, smartphone, cellulari, lettori MP3, PSP, GPS, cuffie Bluetooth, fotocamere digitali e altro. | |
|-------------------|--|--|



Il tempo di durata della batteria dipende dall'applicazione che si alimenta: un Power Bank COCA COLA2 completamente carico è in grado di caricare completamente almeno un Tablet tipo iPad o almeno 4 Smartphone tipo iPhone 6.

Caratteristiche del prodotto:

- Batteria Li-Ion con capacità di 8800mAh
- Output: uscita 1 (smartphone) 5V ~ 1A; uscita 2 (tablet): 5V ~ 2,1A
- Input: 5V ~ 1A
- Pulsante per il controllo dello stato di carica con indicatore a 4 LED
- Dimensioni: diam. 45mm x h 90mm
- Cavetto di carica Micro USB incluso nella confezione

Il Power Bank COCA COLA2 è confezionato in una scatola appendibile ed è disponibile solo in lattina rossa standard.

L'unità di vendita è un pratico espositore da banco contenente 9 Power Bank

* Prezzo suggerito al pubblico per singolo Power Bank (escluso IVA)



Misure dell'espositore: 310 mm x 165 mm x 183 mm

ENERJUMP TRUCK - cod. C1184.02

C1184.02 – Enerjump Truck: € 230,00

AVVIATORE PER MEZZI PESANTI



ENERJUMP TRUCK è il modello più potente e performante di tutta la linea; è un avviatore realizzato per mezzi pesanti ed è in grado di far ripartire **batterie da 12V e 24V con una cilindrata fino a 11.000CC.**

Grazie a questa sua performance, è particolarmente indicato per l'utilizzo su **camion, furgoni, fuoristrada, mezzi agricoli, camper, auto, imbarcazioni**, ecc.

ENERJUMP TRUCK è facile da utilizzare, collocare e trasportare.

L'utilizzo è semplicissimo: se la batteria del vostro veicolo non dà più segni di vita, basta collegare le pinze integrate in parallelo (senza scollegare i cavi del veicolo dalla batteria), attivare il dispositivo e riavviare il veicolo!

Il suo design particolare e le dimensioni compatte permettono di collocarlo anche in spazi ristretti, come per esempio tra i sedili dei mezzi mentre la pratica maniglia integrata consente di trasportarlo facilmente.

Lo chassis con rinforzi angolari antiurto e i **morsetti professionali** con cavi di grande sezione lo rendono un dispositivo indispensabile e di alto livello.

ENERJUMP TRUCK è dotato di **Smart Jump Start System™** che consente:

- Rilevazione automatica della tensione di batteria
- Protezione contro i corto circuiti
- Protezione contro l'inversione di polarità

Il pratico **indicatore a 5 led** permette di capire immediatamente il livello di carica del dispositivo.

APPARATO CONFORME A CE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Avviatore con cavi per batteria
- Caricatore da muro
- Caricatore accendisigari

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Capacità nominale: 24000mAh
- Input: 14V/1A
- Output: 12/24V
- Corrente di avvio: 500A (12V) / 250A (24V)
- Corrente di picco: 1000A (12V) / 500A (24V)
- Peso: 1600g
- Dimensioni: 21 x 23,7 x 7,5cm
- Cicli di ricarica: >1000 cicli



ENERJUMP WORK - cod. C1184.01

C1184.01 – Enerjump Work: € 185,00



ENERJUMP WORK è il modello intermedio della linea ENERJUMP.

È il jump starter studiato per chi lavora ed è in grado di avviare più volte qualsiasi veicolo con **batteria 12V con cilindrata fino a 6000CC (benzina) e 3000CC (diesel)**.

È indicato per l'utilizzo su **furgoni, fuoristrada, camper e auto**.

ENERJUMP WORK è anche un potente **power bank con 2 prese USB** che permettono la ricarica contemporanea di due dispositivi portatili come smartphone, tablet, macchine fotografiche, telecamere, ecc. senza dover ricorrere ad una presa di corrente. È in grado di caricare fino a 7 volte il tuo iPhone!

ENERJUMP WORK dispone di due ulteriori prese: una a **12V** per la ricarica di frigoriferi o altri accessori auto e una a 19V per la ricarica di Notebook.

Il dispositivo è dotato di **pinze intelligenti con "Smart jump start system"** che consentono:

- Rilevazione automatica della tensione di batteria
- Protezione contro i corto circuiti
- Protezione contro l'inversione di polarità

ENERJUMP WORK dispone anche di un **indicatore del livello di carica a 5 led** e di una **potente torcia a led 100L** che in caso di emergenza può emettere una **segnalazione SOS luminosa intermittente**.

APPARATO CONFORME A CE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Valigia semi-rigida contenente:
- Avviatore
 - Pinze di avviamento con "Smart jump start system™"
 - Caricatore da muro
 - Caricatore accendisigari
 - Cavo USB / micro USB
 - Set connettori Notebook

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Capacità nominale: 18000mAh
- Input: 14V/1A
- Output: 5V-1A / 5V-2A / 12V-10A / 19V-3.5A
- Corrente di avvio: 300A
- Corrente di picco: 600A
- Peso: 615g
- Dimensioni: 23 x 8,7 x 2,7 cm
- Cicli di ricarica: >1000 cicli

MIDLAND ENERJUMP

LA TUA RISERVA DI ENERGIA QUANDO IL PROBLEMA È LA BATTERIA!

C1184 – Enerjump: € 119,00

Se la batteria del tuo veicolo o del tuo dispositivo elettronico ti abbandona hai un nuovo strumento per affrontare l'emergenza! Ormai non possiamo più fare a meno di una riserva di energia per tutti i dispositivi che ci accompagnano nei nostri spostamenti.

ENERJUMP è un potente powerbank con uscita USB in grado di ricaricare più volte tutti i dispositivi portatili (tablet, smartphone, intercom BT, action camera XTC, fotocamere, mp3...) in qualunque posto ti trovi senza dover disperatamente correre alla ricerca di una presa di corrente. Ricarica completamente il tuo Iphone fino a 3 volte!

Ma la straordinarietà di Enerjump è la possibilità di **riavviare il tuo mezzo in panne!**

Non importa che si tratti della tua auto, della tua moto, quad o camper, non hai più bisogno di implorare un passante di aiutarti!

Nonostante le piccolissime dimensioni, Enerjump è infatti in grado di far ripartire il tuo veicolo quando la batteria non da più segni di vita, grazie all uscita a 12V con un alta corrente di picco. Basta collegare il cavo elettrico (in dotazione) alla batteria del veicolo tramite le classiche pinze rossa (+) e nera (-), attivare il dispositivo e in un attimo riavviare il veicolo!

È inoltre dotato di una **potente torcia a led** per illuminazione notturna, con possibilità di **segnalazione SOS di emergenza** (flash intermittente).

Il pratico indicatore di livello di carica a 5 led permette di capire immediatamente lo stato di ricarica della batteria.

Quindi non dimenticare di portare con te Enerjump nei tuoi viaggi quotidiani, ma soprattutto ricordati di metterlo nella tua borsa o zaino quando stai partendo per una nuova meta, e tutte le volte che la tua passione ti porta nella natura o affronti una nuova avventura!

APPARATO CONFORME A CE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Capacità nominale: 8000mAh
- Input: 12/14V - 1A
- Output: 5V - 2A
- Avviamento auto: 12V
- Corrente avvio: 200A
- Picco di corrente: 400A
- Peso: 300g

Contenuto della confezione:

- Enerjump
- Cavo avviamento con pinze
- Alimentatore da auto 12V
- Caricatore da muro
- Cavo USB/micro USB



MIDLAND G5XT VALIBOX

Versione Work & Hobby
ideato per un utilizzo quotidiano e nel tempo libero



PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Funzione baby sitting con canali dedicati
- Blocco tastiera
- Auto power save
- Indicatore di batteria scarica
- VOX regolabile su 3 livelli + Vox talk Back
- CALL/SCAN/Monitor
- Roger beep
- Display LCD retroilluminato
- 3 batterie AAA
- **Presse accessori: 2 Pin**
- Caricatore da muro compatibile: MW904

CONFEZIONE E CODICE:

G5 XT Work & Hobby Box full optional:
Coppia di radio, 2 caricatori da muro, 6 batterie, 2 microfoni con auricolare e 2 caricatori da viaggio
cod. **C897.01**

C897.01 – Versione completa Valibox: € **109,00**
C897 – Versione blister senza accessori: € **59,90**



MIDLAND G9 PLUS

Nuova versione del glorioso MIDLAND G9

C923.05 – G9 plus: € **99,00**

Apparato dalle molteplici funzioni, dal design compatto e pratico da portare con sé; robusto e quindi adatto da utilizzare in varie situazioni, anche le più estreme. Le novità della nuova serie 'Plus' consistono nella funzione 'Side Tone', che silenziosamente quel fastidioso fruscio alla fine di ogni trasmissione e nella qualità audio migliorata per rendere le comunicazioni più chiare e squillanti. APPARATO CONFORME A CE/99/05

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Ricetrasmittitore Dual Band LPD/PMR446 o solo PMR446
- Canali: PMR446: 8+16 memorizzati / LPD: 69
- Toni: 38 CTCSS / 104 DCS
- **Doppio pulsante PTT per Alta e Bassa potenza:** trasmette in alta potenza solo quando è necessario, aumentando così la durata della batteria;
- **Antenna 12 cm** per sfruttare al massimo tutta la potenza di trasmissione della radio;
- **Funzione Emergenza:** per comunicare con tutte le radio che hanno la stessa funzione (G8 e G9), anche se sono sintonizzate su canali diversi;
- **Funzione controllo portata:** per verificare se c'è almeno un'altra radio raggiungibile in portata;
- **Funzione Out of Range:** per verificare se una coppia di apparati rimane sempre in portata;
- **Selezione alta/bassa potenza**
- **Funzione Vox Talk Back:** se in modalità VOX, la radio automaticamente commuta in ricezione dopo 20" per dare la possibilità di parlare anche ad altri utenti sintonizzati su quel canale;
- **Funzione Dual Watch**
- **Funzione Vibracall**
- Blocco tastiera per evitare pressioni accidentali sui tasti
- Auto power save: circuito automatico di economizzazione batterie
- Indicatore batteria scarica
- Funzione SCAN
- Tasto CALL di chiamata, con 5 toni selezionabili
- Tasto Monitor
- Roger Beep: tono di fine chiamata disinseribile
- Selezione Alta/Bassa potenza
- Presa per microfono esterno / altoparlante esterno / ricarica batteria
- **Presse accessori a 2 Pin**



MIDLAND G11V

Ricetrasmittitore portatile PMR446 (Cod. C966.04)

C966.04 – G11V: € 105,00

MIDLAND G11V è la nuova versione del modello G11. È un ottimo ricetrasmittitore PMR446 della gamma "Semi professionali", pratico e compatto, per poterlo portare sempre con sé. La principale novità del G11V consiste nel 'voice announcement', cioè il sintonizzatore vocale che risulta molto comodo perché permette di capire immediatamente quale canale è stato selezionato (in inglese, per es 'channel 1').

L'antenna corta, la stessa utilizzata per il G11-S, offre comodità di utilizzo, soprattutto a chi indossa la radio, pur mantenendo le elevate prestazioni e il raggio diportata. Apparato semplice da utilizzare, le sue funzioni sono attivabili semplicemente tramite i due tasti laterali.

G11V è un apparato che può essere utilizzato anche in condizioni gravose e risulta la soluzione perfetta anche in ambienti lavorativi:

la robustezza e l'affidabilità sono assicurate da una struttura professionale (chassis in metallo) curata nei minimi dettagli.

G11V opera su 16 canali di comunicazione (8 PMR446 + 8 sub-canali pre-impostati) e grazie al software di programmazione opzionale PRG-10, è possibile gestire e programmare varie funzioni, come la personalizzazione dei toni CTCSS, codici DCS, ecc.

APPARATO CONFORME A CE/99/05

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Ricetrasmittitore PMR 446
- 16 canali: 8 canali PMR446/8 pre-impostati
- Potenza d'uscita: 500mW
- Passo di canalizzazione: 12.5KHz
- Annuncio vocale
- Funzione VOX (trasmissione a mani libere)
- Scansione canali
- Beep tasti funzione
- Roger beep
- Monitor
- Risparmio batteria

CONFEZIONE SINGOLA dotata di:

- 1 ricetrasmittitore G11V
- 1 clip cintura
- 1 pacco batteria ricaricabile Li-Ion da 1600mAh
- 1 adattatore da muro
- 1 caricatore da tavolo
- Guida rapida

Software di programmazione PRG 10 (Cod. C974.01)

Personalizzazione e attivazione/disattivazione di varie funzioni, tra cui l'impostazione dei toni CTCSS, codici DCS, ecc.



MIDLAND M99-S

Ricetrasmittitori PMR446 (Cod. C1037)

C1037 – M99-S: € 102,00

Per i più esigenti che vogliono il full optional!

Ora con 2 caricatori singoli a vaschetta, per caricare le radio anche in posti diversi!

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Banda di frequenza: 446.00625 – 446.09375MHz
- 99 canali (8+91 pre-programmati)
- 38 toni CTCSS
- Potenza d'uscita: 500mW ERP
- VOX regolabile su 2 livelli
- Display LCD alfanumerico
- Tasto Call (chiamata)
- Funzione SCAN
- Roger Beep
- Monitor
- Autonomia: fino a 12 ore
- Temperatura operativa: da -20° a +55°
- Peso: 103 gr (senza batterie)
- Dimensioni: 60x103x25mm
- Presa MC/CHG: 2 pin per accessori audio

CONTENUTO:

- 2 radio con clip da cintura
- 2 pacchi batteria ricaricabili 800mAh
- 2 caricatori a vaschetta singoli
- 2 adattatori da muro
- 2 MA21-L (microfono auricolare).



MIDLAND G7 PRO

C1090, confezione in blister, Prezzo: € 136,90

C1090.02, imballo singolo, Prezzo: € 76,90

Dopo anni di successo il glorioso MIDLAND G7 - il ricetrasmittente più amato da tutti gli appassionati delle attività outdoor e che rappresenta il perfetto connubio tra semplicità ed efficienza - si rinnova e si ripropone nella versione G7 PRO. Il nuovo e moderno design è la prima novità che colpisce, come anche l'ampiezza del nuovo display, che ne migliora in modo consistente la visibilità. Il nuovo case è inoltre in grado di ospitare 4 diverse tipologie di alimentazione a batteria, rendendo così il G7 PRO la prima radio quadrivalente sotto questo aspetto: oltre al pacco batterie NiMH e alle batterie alcaline oppure ricaricabili, già disponibili in passato, è infatti ora possibile utilizzare il nuovo pacco batterie al litio da 1200 mAh (opzionale), che rende la radio più leggera del 20% !

Anche il cuore dell'apparato è totalmente rinnovato, permettendo così di incrementare ulteriormente le funzioni, la versatilità e le prestazioni del G7 PRO. Innanzitutto il doppio PTT che permette di selezionare alta a bassa potenza di uscita così da ottimizzare la durata delle batterie; la funzione "Side Tone" invece silenzia quel fastidioso fruscio alla fine di ogni trasmissione (se usata con altre radio che hanno la stessa funzione). Infine anche la qualità audio è migliorata per garantire comunicazioni ancora più chiare e squillanti.

Il nuovo guscio è dotato di uno sportellino per rendere più rapidi eventuali controlli tecnici.

APPARATO CONFORME A CE/99/05

COLORE: Nero

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Ricetrasmittente Dual Band PMR446/LPD o solo PMR446
- Canali: 8 PMR446 / 69 LPD
- Potenza d'uscita: 500mW PMR446 / 10mW LPD
- Doppio PTT alta/bassa potenza: trasmette in alta potenza solo quando è necessario, aumentando così la durata della batteria
- Ampio display LCD
- Audio potenziato
- Possibilità di alimentazione al litio (pacco batteria opzionale)
- Dual Watch per monitorare 2 canali
- Funzione Vibracall
- 38 toni CTCSS e 104 codici DCS in tx/rx
- Blocco tastiera per evitare pressioni accidentali sui tasti
- Indicatore di batteria scarica
- VOX per comunicazioni a mani libere con 6 livelli selezionabili
- Tasto CALL di chiamata con 5 toni selezionabili
- Regolazione squelch automatico
- Pulsanti per la selezione dei canali
- Funzione SCAN
- Presa a 2 Pin Midland per microfono esterno/altoparlante esterno/ricarica batterie

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

CONFEZIONE E CODICE:

G7 PRO è disponibile nelle seguenti versioni:

G7 PRO Bibanda PMR446/LPD – confezione in blister: cod.C1090

- 2 radio con clip a cintura
- 2 pacchi batteria NiMH 800mAh
- 1 caricatore doppio da tavolo
- 1 caricatore da muro

G7 PRO Bibanda PMR446/LPD – imballo singolo: cod.C1090.02

- 1 radio con clip a cintura
- 4 batterie AA NiMH 1800mAh
- 1 caricatore da muro



LISTINO PREZZI TRASMITTENTI MIDLAND

(prezzi al pubblico IVA esclusa)

| | | | |
|-----------|---|---|----------|
| C 1184.02 | ENERJUMP TRUCK | = | 230,00 € |
| C 1184.01 | ENERJUMP WORK | = | 185,00 € |
| C 1184 | ENERJUMP | = | 119,00 € |
| C 897.01 | Midland G5 Valibox | = | 109,00 € |
| C 897 | Midland G5 versione BLISTER senza accessori | = | 59,90 € |
| C 923.05 | Midland G9 PLUS | = | 99,00 € |
| C 966.04 | Midland G11V | = | 105,00 € |
| C 1037 | Midland M99-S | = | 102,00 € |
| G 1090 | Midland G7 PRO confezione in blister | = | 136,90 € |
| G 1090.02 | Midland G7 PRO | = | 76,90 € |
| C 559.03 | MA28L Microfono | = | 14,50 € |
| C 709.03 | MA21L Microfono | = | 14,50 € |
| C 732.03 | MA31L Microfono | = | 17,50 € |
| G 1069 | PRG 450 Kit Programmazione + Cavi Software | = | 84,00 € |
| C 789 | PRG - G12 Kit Programmazione | = | 84,00 € |

Batterie ricaricabili

| codice | descrizione prodotto | 9V | Prezzo al Pubblico IVA esclusa | Minimo Ordine |
|----------------|---|----|--------------------------------|---------------|
| NL9VLI8 | <p>Batteria ricaricabile 9V Lilon 800mAh. Alternativa alle tradizionali alcaline, ma con doppia capacità, ricaricabile per centinaia di volte. Ideale per strumentazioni di misura, rilevatori di fumo, apparecchiature per la sicurezza e medicali, microfoni, ma adatta anche per applicazioni ad alto consumo di corrente. Da caricare solamente con l'apposito caricatore.</p> | | 19,90 | 10 |



| | | | | |
|-----------------|---|--|--------------|---|
| NL9VLI8C | Caricabatterie per 9V Lilon, 350mA, 2 ore | | 19,90 | 5 |
|-----------------|---|--|--------------|---|



| codice | tensione nominale (V) | capacità (Ah) | peso (kg) | dimensioni (mm) | | | | tipi di terminali | Prezzo al Pubblico IVA esclusa | Minimo Ordine |
|--|-----------------------|---------------|-----------|-----------------|--------|---------|-----------------|-------------------|--------------------------------|---------------|
| | | | | lungh. | largh. | altezza | altezza totale* | | | |
| FG series - applicazioni generali - vita di progetto 5 anni | | | | | | | | | | |
| FG10121 | 6 | 1.2 | 0.30 | 97 | 24 | 52 | 59 | Faston 4.8 | 10,50 | |
| FG10301 | 6 | 3.0 | 0.62 | 134 | 34 | 60 | 67 | Faston 4.8 | 15,90 | |
| FG10381 | 6 | 3.8 | 0.71 | 66 | 33 | 118 | 125 | Faston 4.8 | 18,60 | |
| FG10451 | 6 | 4.5 | 0.74 | 70 | 47 | 100 | 106 | Faston 4.8 | 12,10 | |
| FG10721 | 6 | 7.2 | 1.15 | 151 | 34 | 94 | 100 | Faston 4.8 | 21,60 | |
| FG11201 | 6 | 12 | 1.76 | 151 | 50 | 93 | 99 | Faston 4.8 | 27,80 | |
| FG11202 | 6 | 12 | 1.76 | 151 | 50 | 93 | 99 | Faston 6.3 | 27,80 | |
| FG20086 | 12 | 0.8 | 0.35 | 96 | 25 | 62 | 62 | Cavo + Connettore | 22,20 | |
| FG20121A | 12 | 1.2 | 0.52 | 97 | 43 | 52 | 59 | Faston 4.8 | 16,20 | |
| FG20201 | 12 | 2.0 | 0.80 | 178 | 35 | 60 | 67 | Faston 4.8 | 17,40 | |
| FG20271 | 12 | 2.7 | 1.06 | 79 | 56 | 99 | 105 | Faston 4.8 | 26,00 | |
| FG20341 | 12 | 3.4 | 1.24 | 134 | 67 | 60 | 67 | Faston 4.8 | 26,30 | |
| FG20451 | 12 | 4.5 | 1.48 | 90 | 70 | 101 | 107 | Faston 4.8 | 25,80 | |
| FG20721 | 12 | 7.2 | 2.43 | 151 | 65 | 94 | 100 | Faston 4.8 | 26,90 | |
| FG20722 | 12 | 7.2 | 2.43 | 151 | 65 | 94 | 100 | Faston 6.3 | 29,30 | |
| FG21201 | 12 | 12 | 3.73 | 151 | 98 | 95 | 100 | Faston 4.8 | 55,40 | |
| FG21202 | 12 | 12 | 3.73 | 151 | 98 | 95 | 100 | Faston 6.3 | 55,40 | |
| FG21803 | 12 | 18 | 5.80 | 181 | 76 | 167 | 167 | Bandiera Ø5.5 | 69,70 | |
| FG22703 | 12 | 27 | 9.00 | 166 | 175 | 125 | 125 | Bandiera Ø5.5 | 108,30 | |
| FG24204 | 12 | 42 | 13.8 | 197 | 165 | 170 | 170 | Bandiera Ø6.5 | 157,50 | |
| FG27004 | 12 | 70 | 22.6 | 350 | 166 | 174 | 174 | Bandiera Ø6.5 | 254,60 | |
| FGL series - applicazioni generali - vita di progetto 10 anni | | | | | | | | | | |
| 12FGL55 | 12 | 55 | 18.2 | 229 | 138 | 207 | 212 | Femmina M6 | 217,00 | |
| 12FGL80 | 12 | 80 | 27.0 | 259 | 168 | 208 | 213 | Femmina M8 | 300,60 | |
| 12FGL100 | 12 | 100 | 32.5 | 329 | 172 | 214 | 221 | Femmina M6 | 343,60 | |

| codice | tensione nominale (V) | capacità (Ah) | peso (kg) | dimensioni (mm) | | | | tipi di terminali | Prezzo al Pubblico IVA esclusa | Minimo Ordine |
|---|-----------------------|---------------|-----------|-----------------|--------|---------|-----------------|-------------------|--------------------------------|---------------|
| | | | | lungh. | largh. | altezza | altezza totale* | | | |
| FGH series - elevata corrente di scarica - vita di progetto 5 anni | | | | | | | | | | |
| 12FGH23slim | 12 | 5.0 | 2.10 | 151 | 51 | 95 | 101 | Faston 4.8 | 34,50 | |
| 12FGH23 | 12 | 5.0 | 1.90 | 90 | 70 | 101 | 107 | Faston 6.3 | 32,90 | |
| 12FGH36 | 12 | 9.0 | 2.80 | 151 | 65 | 94 | 100 | Faston 6.3 | 40,10 | |
| 12FGH50 | 12 | 12 | 4.20 | 151 | 98 | 95 | 100 | Faston 6.3 | 60,50 | |
| 12FGH65 | 12 | 18 | 6.00 | 181 | 76 | 167 | 167 | Bandiera Ø5.5 | 90,70 | |
| FGHL series - elevata corrente di scarica - vita di progetto 10 anni | | | | | | | | | | |
| 12FGHL22 | 12 | 5.0 | 1.90 | 90 | 70 | 101 | 107 | Faston 6.3 | 36,60 | |
| 12FGHL28 | 12 | 7.2 | 2.65 | 151 | 65 | 94 | 100 | Faston 6.3 | 40,00 | |
| 12FGHL34 | 12 | 9.0 | 2.85 | 151 | 65 | 94 | 100 | Faston 6.3 | 41,10 | |
| 12FGHL48 | 12 | 12 | 4.20 | 151 | 98 | 95 | 100 | Faston 6.3 | 65,80 | |
| FGC series - uso ciclico - vita di progetto 5 anni | | | | | | | | | | |
| FGC21202 | 12 | 12 | 4.15 | 151 | 98 | 95 | 100 | Faston 6.3 | 67,30 | |
| FGC21803 | 12 | 18 | 5.35 | 181 | 76 | 166 | 166 | Bandiera Ø5.5 | 82,90 | |
| FGC22703 | 12 | 27 | 8.10 | 166 | 175 | 125 | 125 | Bandiera Ø5.5 | 123,80 | |
| FGC23505 | 12 | 35 | 12.2 | 196 | 132 | 169 | 169 | Femmina M5 | 164,80 | |
| FGC24204 | 12 | 42 | 14 | 197 | 165 | 170 | 170 | Femmina M6 | 174,00 | |



Gruppi di continuità - UPS

| codice | produttore | descrizione prodotto | Prezzo al Pubblico IVA esclusa | Minimo Ordine |
|-----------------|------------|--|--------------------------------|---------------|
| NL940203 | EPC | Gruppo di Continuità UPS 650VA. Forma d'onda: Sinusoidale simulata. Potenza: 650VA / 360W. Batteria: 1 pz 12V 7Ah. Autonomia: 10 min (120W carico). Dimensioni: 287x100x142 mm. Peso: Kg. 4,25 | 134,30 | 1 |
| NL940220 | EPC | Gruppo di Continuità UPS 850VA. Forma d'onda: Sinusoidale simulata. Potenza: 850VA / 480W. Batteria: 1 pz 12V 9Ah. Autonomia: 15 min (120W carico). Dimensioni: 287x100x142 mm. Peso: Kg. 4,90 | 177,80 | 1 |
| NL940221 | EPC | Gruppo di continuità UPS 1000VA. Forma d'onda: Sinusoidale simulata. Potenza: 1000VA / 600W. Batteria: 2 pz 12V 7Ah. Autonomia: 30 min (120W carico). Dimensioni: 350x146x160 mm. Peso: Kg. 8 | 288,70 | 1 |
| NL940222 | EPC | Gruppo di Continuità UPS 1500VA. Forma d'onda: Sinusoidale simulata. Potenza: 1500VA / 900W. Batteria: 2 pz 12V 9Ah. Autonomia: 40 min (120W carico). Dimensioni: 397x146x205 mm. Peso: Kg. 11.1 | 433,00 | 1 |
| NL940223 | EPC | Gruppo di Continuità UPS 2000VA. Forma d'onda: Sinusoidale simulata. Potenza: 2000VA / 1200W. Batteria: 2 pz 12V 9Ah. Autonomia: 50 min (120W carico). Dimensioni: 397x146x205 mm. Peso: Kg. 12 | 551,70 | 1 |



INDICE

| | | |
|--|-------------|-----------|
| <i>Catalogo Generale Batterie</i> | <i>pag.</i> | <i>4</i> |
| <i>AEG compatibile</i> | <i>pag.</i> | <i>4</i> |
| <i>AEG / ATLAS COPCO / MILWAUKEE compatibile</i> | <i>pag.</i> | <i>5</i> |
| <i>BOSCH compatibile</i> | <i>pag.</i> | <i>7</i> |
| <i>DEWALT / ELU compatibile</i> | <i>pag.</i> | <i>13</i> |
| <i>FESTO compatibile</i> | <i>pag.</i> | <i>16</i> |
| <i>GESIPA compatibile</i> | <i>pag.</i> | <i>18</i> |
| <i>HILTI compatibile</i> | <i>pag.</i> | <i>19</i> |
| <i>HITACHI compatibile</i> | <i>pag.</i> | <i>20</i> |
| <i>MAKITA compatibile</i> | <i>pag.</i> | <i>25</i> |
| <i>MAX REBAR compatibile</i> | <i>pag.</i> | <i>31</i> |
| <i>METABO compatibile</i> | <i>pag.</i> | <i>31</i> |
| <i>MILWAUKEE compatibile</i> | <i>pag.</i> | <i>35</i> |
| <i>PANASONIC compatibile</i> | <i>pag.</i> | <i>37</i> |
| <i>STIHL compatibile</i> | <i>pag.</i> | <i>41</i> |
| <i>WÜRTH compatibile</i> | <i>pag.</i> | <i>41</i> |
| | | |
| <i>Caricabatteria e Adattatori</i> | <i>pag.</i> | <i>53</i> |
| | | |
| <i>POWER BANK</i> | <i>pag.</i> | <i>59</i> |
| | | |
| <i>MIDLAND</i> | <i>pag.</i> | <i>61</i> |
| | | |
| <i>Batterie Ricaricabili e Power Solutions</i> | <i>pag.</i> | <i>67</i> |
| <i>Batterie Ricaricabili</i> | <i>pag.</i> | <i>67</i> |
| <i>Batterie Ermetiche Ricaricabili a valvola FIAMM</i> | <i>pag.</i> | <i>68</i> |
| <i>Gruppi di continuità - UPS</i> | <i>pag.</i> | <i>70</i> |

CONDIZIONI GENERALI di VENDITA

1) ORDINAZIONE

La conclusione del contratto è subordinata all'approvazione-accettazione della venditrice. La proposta è invece impegnativa per l'acquirente. In caso l'acquirente disdettasse l'ordine, egli dovrà rifondere alla venditrice a titolo di penalità il 35% dell'importo di fornitura, con diritto per la venditrice di trattenere tale percentuale sulla somma eventualmente anticipata dall'acquirente in qualsiasi momento. Tale ritenzione non è subordinata da alcuna formalità o messa in mora. La venditrice si riserva il diritto di annullare il contratto anche dopo la conferma, qualora le informazioni assunte sul conto dell'acquirente siano sfavorevoli. Verificandosi questa ipotesi alla venditrice spetterà il rimborso delle spese postali e quelle altre che siano strettamente inerenti alla fabbricazione del materiale oggetto del contratto. Il nostro materiale viene fornito nelle confezioni indicate nel listino. Eventuali variazioni nel confezionamento, rispetto al listino, non fanno sorgere diritto o pretesa alcuna da parte dell'acquirente. Nel caso si ricevano ordini per quantitativi inferiori, resta inteso che l'evasione sarà effettuata con una confezione completa come indicato sul listino stesso.

2) CONSEGNE

La consegna della merce si intende compiuta nel luogo e al momento della spedizione sia a mezzo Ferrovia, che di altro vettore incaricato del trasporto. Ogni singola consegna obbliga l'acquirente al pagamento del relativo prezzo e forma quindi contratto separato. Il ritardo della spedizione, a qualsiasi clausola dovuto, non dà diritto all'acquirente di rifiutare la fornitura né di pretendere abbuoni o risarcimenti di danni. I casi di forza maggiore che si verificassero nella fabbrica venditrice o in quella di qualunque suo fornitore: interruzione di lavoro (sciopero e serrate), incendi, tumulti, guerra, divieti di vendita o consegna, irreperibilità della merce, divieti di importazione o esportazione, sospensione dei servizi di trasporto che comportino un arresto nella produzione o nella consegna per una durata superiore a 120 gg. daranno diritto alla venditrice di annullare l'ordine senza che tale annullamento possa originare per il compratore alcun diritto ad indennizzo, solo competendo allo stesso la restituzione dell'eventuale anticipo senza corresponsione di interessi. Per cause di forza maggiore o per momentanea indisponibilità di prodotto la venditrice si riserva di evadere ordini anche parzialmente. I saldi verranno evasi successivamente. Non si accettano annullamenti dei saldi.

3) RESI

Qualsiasi proposta di restituzione deve essere sempre autorizzata dalla venditrice. Verificandosi un reso autorizzato la venditrice è facoltizzata o alla sostituzione della merce o allo storno della fornitura mediante nota di accredito al prezzo stabilito. Il reso dovrà sempre essere accompagnato da documento emesso secondo quanto disposto dal D.P.R. 472/96; in caso sarà respinto. Le spedizioni dirette alla venditrice dovranno effettuarsi sempre in porto franco.

4) PREZZI e PAGAMENTI

I prezzi indicati nel presente catalogo/listino sono da considerarsi IVA ESCLUSA. I prezzi si intendono per merci Franco Stabilimento della venditrice salvo accordi diversi che devono risultare su copia commissione. I prezzi sono riferiti al listino in vigore al momento della consegna e depositato presso la venditrice. Sono riconosciuti validi solo i pagamenti fatti alla sede della venditrice, non costituendo deroga l'eventuale accettazione di pagamenti fatti in altro modo. Il mancato pagamento di una scadenza stabilita o di una cambiale rilasciata dà facoltà alla venditrice di esigere il pagamento integrale a pronta cassa dell'intera fornitura. Sui pagamenti ritardati o morosi, dal giorno della loro primaria scadenza decorreranno gli interessi calcolati al tasso superiore al "prime rate" bancario del periodo e graveranno tutte le spese accessorie. Salva la facoltà della venditrice di sospendere o annullare le forniture e le consegne non ancora eseguite.

5) IMBALLAGGIO

L'imballaggio corrente è compreso nel prezzo mentre un eventuale imballaggio particolare, necessario per spedizioni eccezionali, viene fatturato a parte e gravato di assegno sulla spedizione. La venditrice non assume alcuna responsabilità circa la sufficienza dell'imballo che si intenderà eseguito a regola d'arte se accettato senza riserve dal vettore.

6) TRASPORTO

La spedizione per ferrovia o con altro mezzo che possa essere dalla venditrice ritenuto più opportuno è fatta sempre per conto, rischio e pericolo del compratore anche se la consegna deve avvenire franco destino ed anche se per comodità di inoltro, la spedizione venga indirizzata al rappresentante della venditrice, territorialmente competente. Ogni responsabilità della venditrice cessa al momento dell'avvenuta consegna della merce al vettore, sia che questi sia stato scelto dal compratore quanto se scelto dalla venditrice. Il compratore ha l'obbligo di sollevare immediata contestazione al vettore al ricevimento delle merci, se risulteranno danneggiate, sconditionate, colli non conformi ecc... Il compratore ha l'obbligo di accertarsi all'arrivo che le merci siano quelle da lui richieste e di segnalare subito eventuali errori. Trascorsi cinque giorni dal ricevimento senza reclami, la merce si intenderà riconosciuta conforme all'ordinazione e definitivamente accettata per ogni effetto del contratto.

7) CONDIZIONI di GARANZIA

New Cell Top s.r.l. assicura che tutta la sua produzione è esente da qualsiasi difetto di manodopera e di materiale, tuttavia eventuali componenti difettosi per accertati difetti di fabbricazione saranno sostituiti gratuitamente. Le riparazioni effettuate in garanzia non danno luogo a proroghe e rinnovi della stessa ed è escluso ogni indennizzo a qualsiasi titolo. Per quanto non modificato da noi espressamente per iscritto, le presenti condizioni generali di garanzia si applicano integralmente a tutte le nostre forniture.

La garanzia ha la seguente durata:

- a) i prodotti provvisti di specifico "Certificato di Garanzia" sono garantiti nei termini e con le modalità espresse sul certificato stesso pari a 4 mesi di utilizzo.
- 1) La garanzia sarà prestata F.co ns. magazzino.
- 2) New Cell Top s.r.l., dopo avere esaminato il prodotto difettoso, deciderà a suo insindacabile giudizio, se provvedere alla riparazione o alla sostituzione. Si prega la gentile clientela di specificare, al momento della restituzione, il tipo di difetto riscontrato sull'accessorio guasto, così da facilitare il lavoro dei nostri tecnici.
- 3) New Cell Top s.r.l. non risponde, in nessun caso, di danni causati agli apparecchi, dall'installazione o dall'uso dei propri accessori.
- 4) La garanzia è dovuta solo per difetti di fabbricazione.
- 5) Sulle etichette New Cell Top sono indicati Mese e Anno di fabbricazione.

8) MODIFICAZIONE nella COSTRUZIONE

La venditrice si riserva il diritto di introdurre qualsiasi modificazione nei propri prodotti senza nessun obbligo di notificarla all'acquirente. Ciò verificandosi, la venditrice non sarà tenuta ad applicare ai prodotti già consegnati quelle modificazioni eventualmente apportate.

9) VENDITE su CATALOGO

Gli ordinativi redatti in base al nostro catalogo saranno inviati così come richiesti o con le eventuali modifiche qualora queste fossero sopravvenute.

10) IMPOSTE e TASSE

Le imposte o le tasse applicate in relazione alle vendite o alla registrazione del contratto, nonché trascrizione dei documenti di vendita e di credito ai sensi dell'Art. 2762 C.C. sono a carico dell'acquirente. Eventuali benefici o agevolazioni tributarie saranno applicate solo se esplicitamente richieste dal compratore con documento legalmente valido e debitamente sottoscritto.

11) GIURISDIZIONE

In caso di contestazioni, è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Reggio Emilia. Le tratte, le accettazioni, le spedizioni senza o con contrassegno non operano deroga a questa clausola attributiva di giurisdizione, anche nel caso di connessione o continenza di causa. Le eventuali azioni di rivalsa in giudizi iniziati da terzi dovranno essere intentate separatamente davanti all'Autorità Giudiziaria di Reggio Emilia. Quando la venditrice sia attrice, essa potrà ricorrere sia all'Autorità Giudiziaria di Reggio Emilia sia a quella Territoriale del proprio rappresentante sia a quella di residenza del convenuto. Tutti i marchi rappresentati sono di proprietà dei legittimi proprietari.

I marchi riportati sono di proprietà esclusiva dei relativi proprietari



NEW ENERGY è commercializzato da: NEW CELL TOP srl. via Liguria, 4-6 - 42124 Reggio Emilia - Italy

Tel: +39 0522 518556 - Tel: +39 0522 1710949 - Fax +39 0522 277084

Web site: www.newcelltop.com - E-mail: info@newcelltop.com