



# CATALOGO BATTERIE TRAZIONE

**ELEMENTI TRAZIONE**

(DIN E BRITISH)



**CASSONI**

(DIN E NON DIN)

**ACCESSORI**

# BATTERIE TRAZIONE





## Sulla nostra gamma di prodotti:

Le batterie al piombo acido per trazione vengono utilizzate per fornire la forza motrice per i veicoli elettrici come i carrelli elevatori, mezzi di trasporto, attrezzature per sollevamento, macchine per pulizia e molti altri casi.

I singoli elementi "PzS" sono costituiti da piastre negative e piastre tubolari positive.

L'intera gamma dei nostri elementi trazione è costruita secondo la normativa EN 60254-1 EN 60254-2.

- 1 Piastra positiva tubolare
- 2 Separatore
- 3 Piastra negativa
- 4 Griglia negativa
- 5 Contenitore
- 6 Coperchio
- 7 Bandiera positiva
- 8 Bandiera negativa
- 9 Tenuta in gomma
- 10 Tappo
- 11 Prisma
- 12 Terminali



## ELEMENTI TRAZIONE

# ELEMENTI TRAZIONE DIN

## Capacità 60 Ah/piastra

DIN Code	Codice identificativo SAP	Capacità elemento 5h a 30°C AH	Dimensioni (mm)+/-2%				Peso (Kg) +/- 5%	
			Larghezza	Lunghezza	Altezza h dal vaso	Altezza H dal tappo		
2PzS 120	50010	120	47	198	330	365	8,2	6,6
3PzS 180	50011	180	65				12	9
4PzS 240	50012	240	83				15	11,8
5PzS 300	50013	300	101				17,9	14,4
6PzS 360	50014	360	119				21,3	17,2
7PzS 420	50015	420	137				25,4	19,4
8PzS 480	50016	480	155				27,1	22,2

## Capacità 80 Ah/piastra

DIN Code	Codice identificativo SAP	Capacità elemento 5h a 30°C AH	Dimensioni (mm)+/-2%				Peso (Kg) +/- 5%	
			Larghezza	Lunghezza	Altezza h dal vaso	Altezza H dal tappo		
2PzS 160	50019	160	47	198	400	435	10,5	8,2
3PzS 240	50020	240	65				14,6	11,2
4PzS 320	50021	320	83				19	14,6
5PzS 400	50022	400	101				22,8	17,8
6PzS 480	50023	480	119				27,2	20,8
7PzS 560	50024	560	137				31,8	24,4
8PzS 640	50025	640	155				35,6	27,8

## Capacità 90 Ah/piastra

DIN Code	Codice identificativo SAP	Capacità elemento 5h a 30°C AH	Dimensioni (mm)+/-2%				Peso (Kg) +/- 5%	
			Larghezza	Lunghezza	Altezza h dal vaso	Altezza H dal tappo		
2PzS 180	50028	180	47	198	465	500	12	9,4
3PzS 270	50029	270	65				16	12,8
4PzS 360	50030	360	83				21,4	17,2
5PzS 450	50031	450	101				25,8	20,8
6PzS 540	50032	540	119				32	25,4
7PzS 630	50033	630	137				37	28,4
8PzS 720	50034	720	155				39,8	31,8

## Capacità 105 Ah/piastra

DIN Code	Codice identificativo SAP	Capacità elemento 5h a 30°C AH	Dimensioni (mm)+/-2%				Peso (Kg) +/- 5%	
			Larghezza	Lunghezza	Altezza h dal vaso	Altezza H dal tappo		
2PzS 210	50037	210	47	198	515	545	13,3	10,1
3PzS 315	50038	315	65				19,2	14,5
4PzS 420	50039	420	83				25,2	19
5PzS 525	50040	525	101				31	23,3
6PzS 630	50000	630	119				36,9	27,7
7PzS 735	50041	735	137				42,5	31,9
8PzS 840	50042	840	155				48,5	36,2

# ELEMENTI TRAZIONE DIN

## Capacità 115 Ah/piastra

DIN Code	Codice identificativo SAP	Capacità elemento 5h a 30°C AH	Dimensioni (mm)+/-2%				Peso (Kg) +/- 5%	
			Larghezza	Lunghezza	Altezza h dal vaso	Altezza H dal tappo		
2PzS 230	50045	230	47	198	535	565	15,4	11,6
3PzS 345	50046	345	65				21	16,2
4PzS 460	50047	460	83				27,4	20,6
5PzS 575	50048	575	101				33,6	25,8
6PzS 690	50049	690	119				39,8	30,4
7PzS 805	50050	805	137				46,2	35,2
8PzS 920	50051	920	155				52,6	41

## Capacità 125 Ah/piastra

DIN Code	Codice identificativo SAP	Capacità elemento 5h a 30°C AH	Dimensioni (mm)+/-2%				Peso (Kg) +/- 5%	
			Larghezza	Lunghezza	Altezza h dal vaso	Altezza H dal tappo		
2PzS 250	50054	250	47	198	565	600	16,2	12,3
3PzS 375	50055	375	65				22,7	17,2
4PzS 500	50056	500	83				28,8	21,8
5PzS 625	50057	625	101				35,5	26,9
6PzS 750	50058	750	119				42	31,8
7PzS 875	50059	875	137				48,3	36,6
8PzS 1000	50060	1000	155				56,2	42,6

## Capacità 140 Ah/piastra

DIN Code	Codice identificativo SAP	Capacità elemento 5h a 30°C AH	Dimensioni (mm)+/-2%				Peso (Kg) +/- 5%	
			Larghezza	Lunghezza	Altezza h dal vaso	Altezza H dal tappo		
2PzS 280	50063	280	47	198	690	720	17,3	12,8
3PzS 420	50064	420	65				27	21,4
4PzS 560	50065	560	83				33	25,6
5PzS 700	50066	700	101				41,8	31,6
6PzS 840	50067	840	119				47	36,2
7PzS 980	50068	980	137				53,8	39,8
8PzS 1120	50069	1120	155				61,1	45,1

## Capacità 155 Ah/piastra

DIN Code	Codice identificativo SAP	Capacità elemento 5h a 30°C AH	Dimensioni (mm)+/-2%				Peso (Kg) +/- 5%	
			Larghezza	Lunghezza	Altezza h dal vaso	Altezza H dal tappo		
2PzS 310	50072	310	47	198	720	750	18,2	13,5
3PzS 465	50073	465	65				28,6	21,5
4PzS 620	50074	620	83				35,4	26,6
5PzS 775	50075	775	101				43,9	33
6PzS 930	50076	930	119				51,2	38,5
7PzS 1085	50077	1085	137				59,1	44,4
8PzS 1250	50078	1250	155				66,8	50,2

# ELEMENTI TRAZIONE BRITISH

## Capacità 55 Ah/piastra

Tipo Elemento PzB	Codice identificativo SAP	Capacità elemento 5h a 30°C AH	Dimensioni (mm)+/-2%				Peso (Kg) +/- 5%
			Larghezza	Lunghezza	Altezza h dal vaso	Altezza H dal tappo	
2PzB 110	50486	110	45	158	399	428	7,7
3PzB 165	50487	165	61				11
4PzB 220	50488	220	77				14,2
5PzB 275	50489	275	93				17,5
6PzB 330	50490	330	109				20,8
7PzB 385	50491	385	125				24
8PzB 440	50492	440	141				27,3
9PzB 495	50493	495	157				30,5
10PzB 550	50494	550	173				33,8

## Capacità 65 Ah/piastra

Tipo Elemento PzB	Codice identificativo SAP	Capacità elemento 5h a 30°C AH	Dimensioni (mm)+/-2%				Peso (Kg) +/- 5%
			Larghezza	Lunghezza	Altezza h dal vaso	Altezza H dal tappo	
2PzB 130	50495	130	45	158	453	484	8,9
3PzB 195	50496	195	61				12,6
4PzB 260	50497	260	77				16,4
5PzB 325	50498	325	93				20,2
6PzB 390	50499	390	109				24
7PzB 455	50500	455	125				27,7
8PzB 520	50501	520	141				31,5
9PzB 585	50502	585	157				35,3
10PzB 650	50503	650	173				39

## Capacità 75 Ah/piastra

Tipo Elemento PzB	Codice identificativo SAP	Capacità elemento 5h a 30°C AH	Dimensioni (mm)+/-2%				Peso (Kg) +/- 5%
			Larghezza	Lunghezza	Altezza h dal vaso	Altezza H dal tappo	
2PzB 150	50504	150	45	158	513	541	10
3PzB 225	50505	225	61				14,3
4PzB 300	50506	300	77				18,7
5PzB 375	50507	375	93				23
6PzB 450	50508	450	109				27,3
7PzB 525	50509	525	125				31,6
8PzB 600	50510	600	141				36
9PzB 675	50511	675	157				40,3
10PzB 750	50512	750	173				44,6

# ELEMENTI TRAZIONE BRITISH

## Capacità 85 Ah/piastra

Tipo Elemento PzB	Codice identificativo SAP	Capacità elemento 5h a 30°C AH	Dimensioni (mm)+/-2%				Peso (Kg) +/- 5%
			Larghezza	Lunghezza	Altezza h dal vaso	Altezza H dal tappo	
2PzB 170	50513	170	45	158	567	597	11,1
3PzB 255	50514	255	61				15,9
4PzB 340	50515	340	77				20,8
5PzB 425	50516	425	93				25,6
6PzB 510	50517	510	109				30,4
7PzB 595	50518	595	125				35,2
8PzB 680	50519	680	141				40,1
9PzB 765	50520	765	157				44,9
10PzB 850	50521	850	173				49,7

## Capacità 100 Ah/piastra

Tipo Elemento PzB	Codice identificativo SAP	Capacità elemento 5h a 30°C AH	Dimensioni (mm)+/-2%				Peso (Kg) +/- 5%
			Larghezza	Lunghezza	Altezza h dal vaso	Altezza H dal tappo	
2PzB 200	50522	200	45	158	604	633	12,1
3PzB 300	50523	300	61				17,5
4PzB 400	50524	400	77				22,8
5PzB 500	50525	500	93				28,1
6PzB 600	50526	600	109				33,4
7PzB 700	50527	700	125				38,7
8PzB 800	50528	800	141				44
9PzB 900	50529	900	157				49,3

## Capacità 105 Ah/piastra

Tipo Elemento PzB	Codice identificativo SAP	Capacità elemento 5h a 30°C AH	Dimensioni (mm)+/-2%				Peso (Kg) +/- 5%
			Larghezza	Lunghezza	Altezza h dal vaso	Altezza H dal tappo	
2PzB 210	50531	210	45	158	687	713	13,5
3PzB 315	50532	315	61				19,3
4PzB 420	50533	420	77				25,2
5PzB 525	50534	525	93				31
6PzB 630	50535	630	109				36,8
7PzB 735	50536	735	125				42,7
8PzB 840	50537	840	141				48,5

# CODICI CASSONI D


DIN

Codice SAP	Codice SAF	Dimensioni Cassoni (in mm)		
		L	W	H
51197	SAF2855 D	610	300	765
50887	SAF2421 D	621	209	627
50886	SAF1767 D	621	281	627
51170	SAF5375 D	625	285	784
51549	SAF3497 D	625	357	784
50902	SAF4243 D	827	162	627
51224	SAF2422 D	827	216	627
51205	SAF6109 D	827	270	627
51228	SAF2847 D	827	324	627
51487	SAF2746 D	827	378	627
51254	SAF1562 D	827	411	627
51132	SAF2846 D	827	432	627
50890	SAF2842 D	827	486	627
50885	SAF3381 D	827	519	627
50884	SAF3380 D	827	627	627
50882	SAF3377 D	827	735	627
51167	SAF5427 D	832	274	780
51324	SAF0000 D	832	523	784
51532	SAF3083 D	1023	561	627
51149	SAF5317 D	1023	705	627
50865	SAF5301 D	1023	705	627
50845	SAF2149 D	1023	849	627
51266	SAF5528 D	1023	993	627
50889	SAF0000 D	1025	564	784
50883	SAF5134 D	1025	708	784
50888	SAF5454 D	1025	852	784
50891	SAF4682 D	1025	996	784
51249	SAF6925 D	1027	526	627
51425	SAF6951 D	1031	1137	627
51446	SAF4925 D	1032	350	784
50872	SAF5179 D	1032	440	784
51185	SAF1378 D	1032	530	784
51361	SAF2511 D	1220	280	784
51293	SAF2513 D	1220	352	784

L = Lunghezza

W = Larghezza

H = Altezza



# CODICI CASSONI ND

## NON DIN

Codice SAP	Codice SAF	Dimensioni Cassoni (in mm)		
		L	W	H
50846	SAF4303 ND	290	210	380
51445	SAF4801 ND	405	292	600
51317	SAF3578 ND	430	225	460
51510	SAF4892 ND	500	350	505
51479	SAF3346 ND	520	420	760
51145	SAF2296 ND	580	210	370
51134	SAF4832 ND	580	210	440
51289	SAF1982 ND	580	210	512
51280	SAF4732 ND	580	210	530
51382	SAF1389 ND	580	215	390
51566	SAF2242 ND	590	212	615
51339	SAF6934 ND	590	215	615
51128	SAF2402 ND	603	197	455
51178	SAF2383 ND	603	275	455
51136	SAF1376 ND	605	192	460
51316	SAF5608 ND	605	200	625
51142	SAF6918 ND	605	270	625
51538	SAF1130 ND	610	200	520
51127	SAF0000 ND	610	200	610
51260	SAF1013 ND	621	209	537
51210	SAF4498 ND	621	210	462
51164	SAF0000 ND	624	212	627
51187	SAF1166 ND	624	284	537
50905	SAF5983 ND	628	288	784
51094	SAF2741 ND	640	215	550
51409	SAF3113 ND	642	203	680
50871	SAF2321 ND	643	196	570
51313	SAF4610 ND	643	244	570
51175	SAF4375 ND	645	196	450
51505	SAF3769 ND	645	196	515
50874	SAF3225 ND	648	148	595
51176	SAF3940 ND	649	150	570
51273	SAF5961 ND	650	145	560
51089	SAF6917 ND	650	146	560
50875	SAF5177 ND	650	146	675
50893	SAF5740 ND	650	150	560



# CODICI CASSONI ND

NON DIN

Codice SAP	Codice SAF	Dimensioni Cassoni (in mm)		
		L	W	H
51163	SAF0000 ND	650	150	560
51421	SAF4151 ND	650	197	690
51262	SAF4183 ND	655	145	680
50904	SAF1366 ND	655	147	627
50894	SAF2988 ND	660	145	590
50857	SAF5671 ND	660	145	690
51248	SAF2735 ND	660	145	690
51558	SAF3919 ND	665	212	680
51492	SAF2868 ND	675	210	480
51365	SAF0000 ND	735	213	470
51311	SAF0000 ND	750	210	600
51214	SAF1390 ND	760	170	675
50910	SAF5937 ND	763	166	655
51401	SAF5938 ND	763	264	655
51162	SAF3744 ND	765	171	687
51098	SAF4560 ND	780	210	450
51218	SAF1587 ND	787	207	778
50878	SAF3526 ND	788	519	475
51217	SAF4777 ND	790	210	627
51271	SAF6590 ND	790	210	784
51525	SAF6088 ND	790	210	790
51180	SAF3934 ND	790	212	610
51554	SAF6491 ND	790	421	667
51156	SAF1088 ND	791	210	638
51165	SAF0000 ND	792	212	814
51438	SAF2700 ND	793	208	515
51520	SAF2390 ND	795	211	784
51553	SAF0000 ND	795	410	610
51427	SAF6112 ND	800	150	591
50881	SAF3285 ND	800	208	615
51475	SAF6965 ND	800	210	620
51336	SAF1409 ND	800	212	470
51442	SAF1410 ND	800	212	530
51579	SAF6197 ND	803	210	540
51373	SAF0000 ND	810	147	480
51265	SAF2775 ND	810	210	450

# CODICI CASSONI ND

## NON DIN

Codice SAP	Codice SAF	Dimensioni Cassoni (in mm)		
		L	W	H
51308	SAF3410 ND	810	210	467
50935	SAF4872 ND	810	210	570
51989	SAF7049 ND	810	257	550-575
51125	SAF4370 ND	815	160	570
51141	SAF5327 ND	815	320	730
51511	SAF4534 ND	815	520	730
51454	SAF6957 ND	815	630	730
50907	SAF1435 ND	815	740	479
50861	SAF1435 ND	815	740	479
51547	SAF6979 ND	820	270	627
51496	SAF5163 ND	820	380	780
50849	SAF5401 ND	827	216	462
50844	SAF3491 ND	827	629	784
51560	SAF1059 ND	830	150	478
51383	SAF1443 ND	830	224	620
51312	SAF6156 ND	835	634	784
51247	SAF1031 ND	840	610	390
51337	SAF5950 ND	850	840	390
50915	SAF6585 ND	870	687	620
51400	SAF3771 ND	887	691	600
51238	SAF4569 ND	890	605	750
51664	SAF4990 ND	890	691	612
51573	SAF5226 ND	900	415	778
51066	SAF5227 ND	900	415	778
51255	SAF5118 ND	905	815	479
51297	SAF5529 ND	905	815	559
51439	SAF5151 ND	920	425	635
51395	SAF1656 ND	920	445	640
51486	SAF2648 ND	920	747	560
50859	SAF2645 ND	920	747	560
51295	SAF4432 ND	932	412	450
51117	SAF2314 ND	960	820	564
51277	SAF1403 ND	963	820	530
51304	SAF1400 ND	963	820	535
51605	SAF6220 ND	968	730	470
51174	SAF6017 ND	970	605	470

# CODICI CASSONI ND

NON DIN

Codice SAP	Codice SAF	Dimensioni Cassoni (in mm)		
		L	W	H
51221	SAF3850 ND	970	605	470
50921	SAF6910 ND	973	545	630
51469	SAF4629 ND	974	614	570
51112	SAF1715 ND	975	430	755
51622	SAF5369 ND	975	532	670
50911	SAF3360 ND	975	607	670
51480	SAF5947 ND	975	627	670
50932	SAF3240 ND	978	620	470
50930	SAF3315 ND	978	625	670
51215	SAF3551 ND	978	750	470
51068	SAF3239 ND	978	750	530
51476	SAF5253 ND	978	750	530
51617	SAF5249 ND	978	750	530
51419	SAF3010 ND	978	833	595
50873	SAF3385 ND	978	940	470
51231	SAF3384 ND	978	940	530
51315	SAF5150 ND	980	510	695
50858	SAF2769 ND	980	510	695
51222	SAF3777 ND	980	518	650
51363	SAF6404 ND	980	540	450
51639	SAF3016 ND	980	605	465
51186	SAF1355 ND	980	615	695
50856	SAF3691 ND	980	627	650
51223	SAF3690 ND	980	627	650
51433	SAF1607 ND	980	665	495
51494	SAF4625 ND	980	665	495
51495	SAF5163 ND	980	820	780
51115	SAF3683 ND	983	618	635
50892	SAF4420 ND	985	607	651
51368	SAF6232 ND	985	632	651
51285	SAF4543 ND	996	515	630
51158	SAF4679 ND	996	624	630
51146	SAF4646 ND	1006	521	650
51159	SAF4653 ND	1006	624	650
51258	SAF3401 ND	1010	830	630
51394	SAF2372 ND	1010	940	470

# CODICI CASSONI ND






## NON DIN

Codice SAP	Codice SAF	Dimensioni Cassoni (in mm)		
		L	W	H
51194	SAF4386 ND	1015	680	665
51458	SAF6959 ND	1020	416	760
50852	SAF1351 ND	1020	615	635-695
51172	SAF5156 ND	1020	615	695
51471	SAF1406 ND	1023	890	530
51397	SAF1008 ND	1025	674	784
50936	SAF2654 ND	1025	708	784
50895	SAF3860 ND	1025	708	784
50847	SAF5514 ND	1028	711	784
51362	SAF3867 ND	1030	795	450
51161	SAF5531 ND	1031	1137	627
51093	SAF3355 ND	1032	260	790
51597	SAF1961 ND	1085	1017	630
51346	SAF1693 ND	1089	860	453
50909	SAF3728 ND	1100	940	545
51441	SAF1020 ND	1104	665	791
51116	SAF6157 ND	1104	665	791
50919	SAF2640 ND	1115	1045	530
51148	SAF2642 ND	1115	1045	530
51524	SAF2637 ND	1130	1015	455
51139	SAF1910 ND	1130	1015	490-520
50934	SAF4912 ND	1146	1038	540
51153	SAF2621 ND	1165	1115	530
51229	SAF2622 ND	1165	1115	530
51375	SAF2623 ND	1165	1115	530
51290	SAF4024 ND	1175	1120	570
51207	SAF5371 ND	1220	424	784
51583	SAF0000 ND	1220	496	774
51097	SAF5432 ND	1223	283	784
50920	SAF5433 ND	1223	355	784
51257	SAF1007 ND	1240	1146	540













# ACCESSORI TRAZIONE

## Cavi e connessioni

Codice	Descrizione	Categoria	Foto
51105	cavo in rame Ø 35	cavi	
51106	cavo in rame Ø 50	cavi	
51107	cavo in rame Ø 70	cavi	
51108	cavo in rame Ø 95	cavi	
51102	cavo terminale 35*1500	cavi	
51103	cavo terminale 50*1500	cavi	
51104	cavo terminale 70*1500	cavi	
51464	connessione bullonata 25*110	connessioni	
51034	connessione bullonata 25*75	connessioni	
51036	connessione bullonata 25*95	connessioni	
50991	connessione bullonata 35*110	connessioni	
50993	connessione bullonata 35*130	connessioni	
50992	connessione bullonata 35*150	connessioni	
50994	connessione bullonata 35*170	connessioni	
50989	connessione bullonata 35*75	connessioni	
50990	connessione bullonata 35*95	connessioni	
50996	connessione bullonata 50*110	connessioni	
50997	connessione bullonata 50*130	connessioni	
50998	connessione bullonata 50*150	connessioni	
50999	connessione bullonata 50*170	connessioni	
50995	connessione bullonata 50*95	connessioni	
51001	connessione bullonata 70*110	connessioni	
51002	connessione bullonata 70*130	connessioni	
51003	connessione bullonata 70*150	connessioni	
51004	connessione bullonata 70*170	connessioni	
51000	connessione bullonata 70*95	connessioni	
50967	connessione ibrida 113*35	connessioni	
50965	connessione ibrida 129*35	connessioni	
50966	connessione ibrida 93*35	connessioni	
51075	connessione ibrida 122*50	connessioni	
50963	connessione ibrida 141*50	connessioni	
51074	connessione ibrida 50*140	connessioni	
50964	connessione ibrida 50*150	connessioni	
50961	connessione ibrida 93*50	connessioni	
50963	connessione ibrida 170*50	connessioni	
50980	connessione in piombo t 155	connessioni	
50973	connessione in piombo t 88	connessioni	
50972	connessione in piombo t 99	connessioni	


## ACCESSORI TRAZIONE

Taniche, densimetri, filtri, flussometri, galleggianti, innesti rapidi, bulloni

Codice	Descrizione	Categoria	Foto
50982	tanica da 20L	taniche	
51227	tanica da 10L		
51999	kit tanica 20L		
51998	kit tanica 10L		
51385	densimetro con logo SAF	taniche	
51284	filtro per acqua per rabb. automatico	filtri	
50951	flussometro	flussometri	
50954	galleggiante h 14	galleggianti	
50942	galleggiante h 20	galleggianti	
50943	galleggiante h 24	galleggianti	
50944	galleggiante h 29	galleggianti	
50941	galleggiante h 34	galleggianti	
50945	galleggiante h 39	galleggianti	
50946	galleggiante h 44	galleggianti	
50947	galleggiante h 49	galleggianti	
50948	galleggiante h 59	galleggianti	
51378	innesto rapido femmina NW10 new model	innesti rapidi	
51379	innesto rapido maschio NW10 new model	innesti rapidi	
51916	innesto rapido grigio femmina f Ø 8 mm	innesti rapidi	
51917	innesto rapido grigio maschio f Ø 8 mm	innesti rapidi	
50957	innesto rapido grigio femmina Ø 10 mm	innesti rapidi	
50958	innesto rapido grigio maschio Ø 10 mm	innesti rapidi	
51914	innesto rapido grigio femmina f Ø 12 mm	innesti rapidi	
51915	innesto rapido grigio maschio f Ø 12 mm	innesti rapidi	
51065	bulloni per connessioni	bulloni	

## ACCESSORI TRAZIONE

Tappi, intasatori, vasi, zavorre

Codice	Descrizione	Categoria	Foto
50952	tappi a pressione per rabbocco centr.	tappi	
50953	tappi a doppio sfiato	tappi	
50955	tappi a vite con filetto	tappi	
50956	tappo cieco	tappi	
51130	tappo nero anticondensa	tappi	
51038	tappi a baionetta per rabbocco automatico	tappi	
51100	tubo Ø 10mm rotoli da 50 mt	tubi	
51099	tubo Ø 6mm rotoli da 100 mt	tubi	
51009	intasatore 560*200*0,5	intasatori	
51011	intasatore 560*200*1	intasatori	
51013	intasatore 560*200*1,5	intasatori	
51015	intasatore 560*200*2	intasatori	
51010	intasatore 720*200*0,5	intasatori	
51012	intasatore 720*200*1	intasatori	
51014	intasatore 720*200*1,5	intasatori	
51005	vaso L 40	vasi	
51006	vaso L 60	vasi	
51007	vaso L 80	vasi	
51008	vaso L 100	vasi	
50938	Zavorra Nuova Piombo Spessore 05 mm Dimensioni 190x500x0,5 5Kg	zavorre	
50939	Zavorra Nuova Piombo Spessore 10 mm Dimensioni 190x500x10 10Kg	zavorre	



# ACCESSORI TRAZIONE

## Raccordi e neutrite

Codice	Descrizione	Categoria	Foto
51046	raccordo a L 10-10	raccordi	
51047	raccordo a L 10-6	raccordi	
51043	raccordo a L 6-6	raccordi	
51040	raccordo a T 10-10-10	raccordi	
51042	raccordo a T 10-6-10	raccordi	
51039	raccordo a T 6-10-6	raccordi	
51044	raccordo a T 6-6-6	raccordi	
51056	raccordo a X 10-10-10-10	raccordi	
51041	raccordo a X 6-10-6-10	raccordi	
51048	raccordo a X 6-6-6-6	raccordi	
51045	raccordo diritto 10-6	raccordi	
51071	neutrite in bidoni da 16Kg cad.	neutrite	

# ACCESSORI TRAZIONE

## Spine

Codice	Descrizione	Categoria	Foto
51076	manico spina anderson	manico spina	
51021	spina anderson 160ah (media) blu	spine anderson	
51026	spina anderson 160ah (media) gialla	spine anderson	
51025	spina anderson 160ah (media) grigio	spine anderson	
51022	spina anderson 160ah (media) nera	spine anderson	
51023	spina anderson 160ah (media) rossa	spine anderson	
51024	spina anderson 160ah (media) verde	spine anderson	
51079	spina anderson 175ah (media) blu	spine anderson	
51077	spina anderson 175ah (media) grigia	spine anderson	
51078	spina anderson 175ah (media) rossa	spine anderson	
51019	spina anderson 320ah (grande) blu	spine anderson	
51016	spina anderson 320ah (grande) grigio	spine anderson	

# ACCESSORI TRAZIONE

## Spine

Codice	Descrizione	Categoria	Foto
51018	spina anderson 320ah (grande) nera	spine anderson	
51017	spina anderson 320ah (grande) rossa	spine anderson	
51020	spina anderson 320ah (grande) verde	spine anderson	
51027	spina anderson 350ah (grande) blu	spine anderson	
51028	spina anderson 350ah (grande) grigio	spine anderson	
51080	spina anderson 350ah (grande) rossa	spine anderson	
51081	spina harrison 160ah (media) nera	spina harrison	
51032	spina rema 160ah femmina	spine rema	
51029	spina rema 160ah maschio	spine rema	
51030	spina rema 320ah femmina	spine rema	
51031	spina rema 320ah maschio	spine rema	
50988	spina rema 80ah femmina	spine rema	
51033	spina rema 80ah maschio	spine rema	



**SEDE LEGALE:**

Piazza Don Luigi Sturzo, 15 – 00144 ROMA

**SEDE OPERATIVA:**

Via G. Bruno, 10 – 44039 Tresigallo (FE)

**TRAZIONE:**

Mail (1). [trazione1@livetraction.it](mailto:trazione1@livetraction.it) - Mail (2). [trazione2@livetraction.it](mailto:trazione2@livetraction.it)

Tel (1). 0533 441577 - Tel (2). 0533 441578

Mobile (1). 347 27 08 585 - Mobile (2). 328 71 24 332