




CATALOGO **PRODOTTI**

EDIZIONE 01 DEL 25 MAGGIO 2007

I prodotti contenuti all'interno del presente catalogo sono distribuiti da Energy Store ed in vendita presso i suoi affiliati.

**Energy
Store**



**BATTERIE
AVVIAMENTO**

**ATTIVAZIONE DI BATTERIE CARICA SECCA:**

Riempire le celle con acido solforico per accumulatori, densità 1,27 kg/l (31 Bè, 36%), temperatura › 15°C, fino 10 ÷ 15 mm sopra il bordo dei separatori.

Attendere ca. 20 minuti, controllare il livello, se necessario aggiungere acido fino al livello indicato. Si consiglia una carica di almeno 3 ore con corrente in Ampère pari a 1/10 della capacità indicata sulla batteria (in Ah), specialmente nel caso di attivazione di batterie dopo una lunga permanenza in magazzino.

**ACTIVATION OF DRY CHARGED BATTERIES:**

Remove all vent plugs and fill up with electrolyte (diluted sulphuric acid), density 1,27 kg/l (31 Bè, 36%), temperature › 15 °C, to 10 ÷ 15 mm above the upper separator. After about 20 minutes check acid level and add electrolyte if required to reach the right level.

The battery is now ready for use; it is however advisable to recharge the battery for about 3 hours with current in (A) equal to 10% of the capacity (Ah), should the battery have been stored for a long period.

**MISE EN SERVICE DES BATTERIES CHARGÉES SÈCHES:**

Enlevez les bouchons et remplissez d'électrolyte (acide sulfurique dilué) à densité de 1,27 kg/l (31 Bé, 36%), température › 15 °C jusqu'à 10-15 mm au-dessus des séparateurs. Laissez reposer 20 min., contrôlez le niveau et ajoutez si nécessaire de l'électrolyte pour ajuster le niveau.

Il est quand même recommandé d'affectuer une charge de 3 heures avec un courant (A) égale a 10% de la capacité (Ah), ceci dans le cas ou la batterie a été stockée durant un certain temps.

**AKTIVIERUNG DER TROCKEN VORGELADENEN BATTERIEN:**

Entfernen Sie die Stopfen, befüllen Sie mit Akkusäure (verdünnte Schwefelsäure), Dichte 1,27 kg/l (31 Bé, 36%), Temperatur › 15 °C, bis 10-15 mm über die Separatoroberkante. Nach ca. 20 Minuten Stillstand, leicht ankippen, den Füllstand erneut überprüfen und falls erforderlich Säure nachfüllen.

In Anwesenheit von längerer Langerung ist eine Nachladung von ca. 3 Stunden mit einer Stromstärke in (A) entsprechend 1/10 der Kapazität (Ah) empfehlenswert.

**ACTIVACIÓN DE UNA BATERÍA CON CARGA EN SECO:**

Llenar la batería con ácido sulfúrico para, densidad de 1,27 kg/l (31 Bè, 36%), temperatura › 15 °C, hasta 10-15 mm sobre el borde del separador.



















Dejar reposar unos 20 minutos y controlar el nivel del ácido añadiendo si necesario hasta el nivel indicado anteriormente. Se aconseja una carga de al menos 3 horas con corriente en Amperios del 10% del valor de capacidad en Ah, en la activación de baterías que se han almacenado durante un largo período.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИ АККУМУЛЯТОРА СУХОЙ ЗАРЯДКИ:**







Заполнить камеру аккумулятора серной кислотой плотностью 1,27 кг/л (31 вè, 36 %), с температурой не ниже 15°C, вплоть до уровня 10 -15 мм над бортиком сепараторов.




Оставить отдыхать аккумулятор примерно на 20 минут. контролировать уровень кислоты во всех камерах и добавив, если необходимо, до указанного уровня. предлагается зарядка на минимум 3 часа с током в 1/10 ампер от значения указанной на аккумуляторе мощности (в ампер-часах), особенно в случае активации аккумулятора после долгого хранения на складе.


**BATTERIE AVVIAMENTO
STARTER BATTERIES
BATTERIES DE DEMARRAGE
STARTER-BATTERIEN
BATERIAS DE ARRANQUE
ПУСКОВОЙ АККУМУЛЯТОР**

4		6 Volt		  		AUTOVETTURE - FURGONI - TRATTORI CARS - VANS - TRACTORS	
TIPO TYPE DIN	CAPACITÀ CAPACITY CAPACITÉ 20h	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP. DEMARRAGE A FROID EN	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP. DEMARRAGE A FROID DIN	DIMENSIONI E FISSAGGI ALLA BASE DIMENSIONS & BOTTOM HOLDS DOWN DIMENSIONS & FIXATION		APPLICAZIONI PRINCIPALI MAIN APPLICATIONS PRINCIPALES AFFECTATIONS	
3E6BB 6V 07715	77	510	300	 		BMW 1500, 1600, 1800 (6V) Furgoni; FORD 12M, 17M, 20M (6V); OPEL Rekord, Kapitän (6V); VOLKSWAGEN Ghia 1500, 1600	
3E8B 6V 13290	132	620	400	 		ATLAS COPCO VT2DD, VT3, VT4; BEDFORD-BERLIET-GMC-CATERPIL-LAR macchine movimento terra: D4, D12, D14, 922, 933, 944, 950; DAVID BROWN Carrelli Elevatori Diesel: 25D-30D-30DT-850D; DEUTZ F2L514/4-D40-D40S-D402; PGS Transport 3000, 4500; RENAULT 22.30, R7050, R7051, R7052, R7053-Super5D, 6D; SAME Puledro 240, 250, 450, Atlanta 45, Trento, Falcon, Saturno 80	
3E9B 6V 16088	160	680	490	 		AUTOCARRI: Austin, Ford, GMC, Morris, TRATTORI: Allis, Chaimers, Ansaldo, Fossati, Brown, Deutz; BERLIET Car, Cruisair2A, V800, 3AGMV6, GLR160Normal; Massey FERGUSON: TEF20, MF35, FE35, MF65; SAME: Leone 70, Italia, Centauro, Sametto; SAVIEM S5, SG2D, SG4D, SG3/A35L, Sb2/F44, SG5C; VENIERI 423R, R500, C704, C650	
3E12B 6V 21089	200	1000	600	 		AUTOCARRI: Diamond, GMC, SAVIEM JM170 200 Telma, 250 Telma, S7, S8, SD8; BEDFORD KD, E, JM2, EJM3; TRATTORI: Bealarus-Case, Berliet TL58MR3, GBE12, GBM12, GRK10, GRD12, GRPK10; SAVIEM JM170, JM240, S7, S8, SD8	
12 Volt				  		AUTOVETTURE - FURGONI - TRATTORI CARS - VANS - TRACTORS	
TIPO TYPE DIN	CAPACITÀ CAPACITY CAPACITÉ 20h	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP. DEMARRAGE A FROID EN	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP. DEMARRAGE A FROID DIN	DIMENSIONI E FISSAGGI ALLA BASE DIMENSIONS & BOTTOM HOLDS DOWN DIMENSIONS & FIXATION		APPLICAZIONI PRINCIPALI MAIN APPLICATIONS PRINCIPALES AFFECTATIONS	
6EA3 12V 51811	20	140	80	 		BENELLI 350, 500, 750, 900; BMW 600; DUCATI; GILERA 500SV; GUZZI Galletto, Nuovo Falcone 850 Le Mans, V35, V50; HARLEY DAVIDSON; INNOCENTI Lambro750; LAVERDA 750SF, 750GT; MORINI 500; PIAGGIO Ape Motocarri, 350, 400, 500, 600, P401	
6EA5 12V 53211	32	220	125	 		AERMACCHI Motocarro MP11; BMW 700T, TL, TS; GOLDONI Superspecial 13-13; Motocultivatori 610, 611, 716, 718; GRILLO Motocultivatori; 125, 126, 127; GUZZI 850, GT, California, T3, V7; LAVERDA 750, 1000; INNOCENTI Lambro 500, 550MI, 660M; NIBBI Motofalciatrici; NSU Prinz, 1000TT, 1100, 1200, Prinz4; PIAGGIO Ape 400 Avv. Elettrico/500/600	
6EB4 12V 54579	45	340	200	 		AUSTIN-MORRIS Allegro, MG, Dolomiti, Mini-Metro, Mini-Clubman; FIAT 500; HONDA Civic, Accord; HYUNDAI Pony, Stellar (>87); INNOCENTI 90, 120, 100 De Tomaso, Mille 1.01 I E CAT, Mille 1.4 E CAT; KOMATSU PC12 R8, HS, PC15 R8, HS, SKO4J-2; LEYLAND 185, 215, 220, 240, 250, JU, J4, Marina, Sherpa; MATRA-NISSAN-TOYOTA Modelli Benzina, MAZDA 1000, 1200, 1300, 1500, 1800, 318; MITSUBISHI Lancer, Sapporo, Colt, Galant; PEUGEOT 104, 204, 304, 404; PORSCHE 901,911,904; SIMCA-TALBOT 1100, 1307, 1308, Horizon, Solara, Ranch, Begheera; SUZUKI SJ410-413, Samurai, Vitara; VALPADANA VCM 8, 12, 14;	
6EB4J 12V 54523	45	340	200	 		HONDA Accord 1.6, 1.8, Civic 1.4 - 1.6, 5D, Jazz 1.2, Logo 1.3 I, S 2000 2.0, Shuttle 2.2, Stream 1.7; HYUNDAI Accent 1.3, 1.5, Coupé 1.6, Excel, Lantra, Pony, Sonica, Stellar, ;	
6EB4IJ 12V 54523	45	340	200	 		HONDA Civic 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.0 16V IVTEC TYPER, CR-V 2.0 16V RVI (RVSI) CR-V 1.6 I 16V, Stream 2.0; HYUNDAI Stellar; NISSAN Micra 1.0, 1.3, 1.4; TOYOTA Corolla Escape 4WD 1.3, 1.6, 1.6 GTI, MR 2.0;	



12 Volt							AUTOVETTURE - FURGONI - TRATTORI CARS - VANS - TRACTORS	5
TIPO TYPE DIN	CAPACITÀ CAPACITY CAPACITÉ 20h	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP. DEMARRAGE A FROID EN	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP. DEMARRAGE A FROID DIN	DIMENSIONI E FISSAGGI ALLA BASE DIMENSIONS & BOTTOM HOLDS DOWN DIMENSIONS & FIXATION		APPLICAZIONI PRINCIPALI MAIN APPLICATIONS PRINCIPALES AFFECTATIONS		
6EB4PP 12V 54523	45	340	200			HYUNDAI Accent 1.3, 1.5, Coupé 1.6, Excel, Lantra, Pony, Stellar; HONDA Civic 2.0 ITD Aerodeck; NISSAN Cherry N10; SUZUKI Baleno 1.6i 16V, Grand Vitara 1.6i, 16V, 2.0 16V Wagon, Samurai 1.3i, Vitara 1.6i Cabrio JLX DLS, Liana 1.6; TOYOTA Yaris 1.3 16v, 1.5 I 16v, Yaris Verso 1.3 16V		
6EB4IPP 12V 54524	45	340	200			DAIHATSU Applause 16V, 1.6, Cuore L201, GTI Turbo, Terios, Valera 1.5, Sirion 1.0, 1.3; HONDA Accord 1.6, 1.8, Jazz 1.2, S 2000, Suttler 2.2; NISSAN Cherry N12 - E10, Micra 1.0, 1.3i; TOYOTA Yaris 1.0i 16V, Corolla 1.3 16V, Corolla 1.4 16V (SW); SUZUKI Baleno, Liana 1.6 4x4;		
6EB4I 12V 54577	45	340	200			BARBIERI Idrotrak, Teratrak GLW; BCS Victor 300 AR, RS (mono), Victor 400 AR, RS (mono), Vivid 300 DT, Vivid 400 DT; CITROEN LN, LNA; DAIHATSU Hijet (95); FERRARI Raptor 30, 40, Vipar 30/40; GOLDONI Motocoltivatori 518, 521; HYUNDAI Atos; ISEKI 2140, 2160, 3210, TX1300F, 1500F; KUBOTA B 1550, 1750, 2150, 2550 LEYLAND Regent, Sherpa, 230, 240, 255; MATRA JET6, M530; NISSAN Micra 1.0, 1.3, Vanette; PASQUALI Era 9.30 DT, 9.40 DT, Vanth 5.30, 6.30 (mono), 5.40, 6.40 (mono); PIAGGIO Porter 1.3 B (Fontana), 1.3 GPL /Petrol; RENAULT R5LS, R6, R8, R12L, R14, R15TL, R16TL, R18, Fuego; SIMCA 100, 1500, 1600, 1100, 1301, 1501; TALBOT 1000, S, GLS, 1005LS, 1301S, 1501S, Samba		
6EB4JPP 12V 54020	45	320	180			DAEWOO Matiz 800i; DAIHATSU 55 Wide S65, 850 serie S70, S75, 1000 serie 575, Hijet (95), Minibus 560; HONDA Logo 1.3i; SUBARU E 10, 12, Justy, Mini Jumbo, Mini Van 700, Vivio; SUZUKI Alto 1.0, Carry, SJ 410, 413, 413 Samurai, Super Carry, Swift;		
6EB4IJP 12V 54022	45	320	180			DAIHATSU Charade 1.0 Turbo, 1.3, 1.5, Sedan 1.6 GTi, Domino 850 Dx, SDX, Feroza, Move 847i; Terios, Miniwan S65, S70, S75, 55Wide S65, 850-serie S70, 1000- Serie S75 Hijet, MiniBus S60, YRV 1.0, 1.3; MAZDA 323 1.1, 1.3, 1.5; SUZUKI Ignis 1.3 I, Jimmi 1.3 116 V 4WD, Liana 1.6 4X4,		
6EB4IJPPA 12V 54520	45	320	180			HYUNDAI Atos		






6

12 Volt


AUTOVETTURE - FURGONI - TRATTORI
CARS - VANS - TRACTORS

TIPO TYPE DIN	CAPACITÀ CAPACITY CAPACITÉ 20h	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP. DEMARRAGE A FROID EN	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP. DEMARRAGE A FROID DIN	DIMENSIONI E FISSAGGI ALLA BASE DIMENSIONS & BOTTOM HOLDS DOWN DIMENSIONS & FIXATION	APPLICAZIONI PRINCIPALI MAIN APPLICATIONS PRINCIPALES AFFECTATIONS
6EL4C 12V 54521	45	340	200		AUSTIN Mini, Metro (>83); AUTOBIANCHI Y10; CITROËN Ax, Axel, Visa, 2CV; FIAT Panda 750, 900, 1000, 4x4, Uno 45, 55, 60, 70, Cinquecento 900 I, 1.1 Sporting, 700 ED, Seicento, Punto (nuovi modelli); INNOCENTI 500, 650, 990 SE, SL Matic, Koral 45-55, Small 990; LANCIA Ypsilon 1.2, 1.4; PEUGEOT 205, RENAULT Clio, SKODA Favorit;
6EL4F 12V 54317	45	370	220		FORD Fiesta, Consul, Orion, Sierra, Taunus, Granada
6EI4 12V 54449	50	400	250		AGROSTOI MT-075; ALFA ROMEO 75 1.6, 1.8, 2.0, Turbo, Alfetta, Arna, Giulia, Giulietta; AUTOBIANCHI A112; ARO Superischia 10.0, 13.3, 10.4; BARBIERI Delfino; BCS Motofalcatrici 268, 622; FIAT Argenta 1.6, 2.0, Panda 30, 45, Ritmo, X1/9, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 147, 850, 1100 R, 900 TE, Fiorino, Campagnola, Penny Petrol, Strada 1.2 Petrol Pickup; INNOCENTI Elba, Small 990; LANCIA Beta Berlina, Delta (<83), 1.3, 1.5, Trevi 1.6, 2.0, Volumex, Stratos, Fulvia, Flavia; OPEL Speedster 2.2 16V; ROVER 111, 114; SEAT Fura, Ibiza, Marbella, Ronda, Malaga, Terra
6EI4J 12V 55042	50	360	220		HYUNDAI Sonata; SUBARU Coupé, L 1300, 1600, 1800; TOYOTA Paseo 1.5 I 16v Plus;
6EL4 12V 54434	50	400	250		ALFA ROMEO 155 1.7/1.8, 2.0 TS; AUDI A3, A4 1.6, 1.8, S3; AUDI A3 1.6, 1.8 20V, A4 1.6, 1.8, 1.8 Quattro, 1.8 Turbo, 2.6 S3; BMW serie 3, 315, 11.6, 12.0; CHRYSLER PT Cruiser 1.6, PT Cruiser 2.0, PT Cruiser 2.2 CRD; CITROËN Ax, Axel, Berlingo, Saxo, Xantia, Zx 1.4, 1.6, 2.0, Visa, 2 CV, Evasion 2.0, Xsara 1.4, 1.6, 1.8, C2 1.1, 1.4, 1.6, C3 1.1, C3 1.4, C3 1.6 16V, SAXO 1.1, 1.4, 1.6, SAXO 1.6, 1 16 V; FIAT Idea, Nuova Panda, Croma 1.6, 2.0 CHT, 2.0 ie, Turbo, Panda 750, 900, 1000, 4x4, Regata 70, 85, 100, Uno 45, 55, 60, 70, Turbo ie, Tempra, Tipo, Punto 55, 60, 70, Brava, Bravo, Barchetta, Doblò benzina, Stilo; HONDA Concerto; HYUNDAI Matrix 1.6, 1.8, Elantra GLS 1.6; INNOCENTI Small, Elba 1.3, 1.4, 1.5, 1.6; LANCIA Delta, Delta 4WD, Prisma, Dedra, Lybra mod. benzina, Ypsilon 1.3 Multijet -TD; LOTUS Elise; OPEL Meriva 1.6 - 1.8; PEUGEOT 205, 309, 106, 305, 306, 406, Ranch, 206 1.1, 1.4, 1.6i, Ranch 1.4 I, 1.6 16V, Ranch (170) 1.4 Petrol, 1.6 Petrol; RENAULT R5, (>84), Clio, Kangoo, Megane, Express, Twingo, Laguna 1.6, 1.8 i, 16V, 2.0, Scenic evol 1.4, Clio II Van 1.2 Petrol, Cangoo 1.2 Petrol 16 V, Express 1.2, Express Petrol (16V), Trafic T 1000, Twingo 2 Van 1.2 Petrol; ROVER serie100, 200, 400; SEAT Toledo, Leon 1.4 16V, Inca 1.4 Petrol; SMART Fortwo Coupè (Cabrio), Forfour 1.1, 1.3, 1.5, Roadster (Coupè), Smart Cabrio, Fortwo Coupè D (cabrio); SKODA Favorit, Felicia, Forman; VOLVO 340, 360, 440, 460, 480;
6EL4B 12V 54424	45	390	230		AUSTIN Mini, Metro (>83); AUTOBIANCHI Y10; CITROËN Ax, Axel, Berlingo, Saxo, Xantia, Zx 1.4, 1.6, Visa, 2 CV; FIAT Panda 750, 900, 1000, 4x4, Regata 70, 85, Uno 45, 55, 60, 70, Tempra, Tipo, Cinquecento (tutte le versioni), Punto 55, 60, 70; FORD Ka, Puma 1.4, 1.7 16 v; LANCIA Delta, Dedra; MAZDA 121 1.3, 21.2, 1.4, MX5 1.6, 1.8, 21.6 CD; OPEL Corsa, Astra 1.6, 1.4, 1.8, 2.0, 16v, Calibra, Omega 1.8, 2.0, Admiral, Senator, Vectra, Combo, Campo 1.8, Monza; PEUGEOT 205, 309, 106, 305, 306; RENAULT R5, (>84), Clio, Megane, Twingo; ROVER serie100; SEAT Arosa 1.0, 1.4, Cordoba 1.4, Toledo 1.6, 1.8; SKODA Favorit, Felicia, Forman;
6EL4J 12V 55041	50	360	220		NISSAN 100 NX Coupé U.T, Almera; ISUZU Midi; MAZDA 323 1.6 GTS; MX3 1.6 I, Premacy 1.8, Primacy 1.8 16V, 323 2.0 I V6; TOYOTA Corolla 1.8 16V (Verso);







12 Volt


AUTOVETTURE - FURGONI - TRATTORI
CARS - VANS - TRACTORS

7

TIPO TYPE DIN	CAPACITÀ CAPACITY CAPACITÉ 20h	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP. DÉMARRAGE A FROID EN	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP. DÉMARRAGE A FROID DIN	DIMENSIONI E FISSAGGI ALLA BASE DIMENSIONS & BOTTOM HOLDS DOWN DIMENSIONS & FIXATION	APPLICAZIONI PRINCIPALI MAIN APPLICATIONS PRINCIPALES AFFECTATIONS
6EM5 12V 55549	55	420	260		ALFA ROMEO 75 1.6, 1.8, 2.0, Turbo, Alfetta, Arna, Giulia, Giulietta; AUTOBIANCHI A 112; ARO Superischia 10.0, 13.3, 10.4; FIAT Argenta 1.6, 2.0, Panda 30, 45, Ritmo, X1/9, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 147, 850, 1100 R, 900 TE, Fiorino, Campagnola; INNOCENTI Elba, Small 990; LANCIA Beta Berlina, Delta (<83), 1.3, 1.5, Trevi 1.6, 2.0, Volumex, Stratos, Fulvia, Flavia; SEAT Fura, Ibiza, Marbella, Ronda, Malaga, Terra
6EM5I 12V 55534	55	420	260		ALFA ROMEO 155 1.7/1.8, 2.0 TS, 147 1.6, 2.0, 16V; AUDI A4 1.6, 1.8; AUSTIN Mini, Metro (>83); AUTOBIANCHI Y10; CITROEN Ax, Axel, Berlingo, Saxo, Xantia, Zx 1.4, 1.6, 2.0, Visa, 2 CV; FIAT Panda Diesel, Punto D/TD, Idea Diesel, Croma 1.6, 2.0 CHT, 2.0 ie, Turbo, Panda 750, 900, 1000, 4x4, Regata 70, 85, 100, Uno 45, 55, 60, 70, Turbo ie, Tempra, Tipo, Punto 55, 60, 70, Brava, Bravo, Barchetta; HONDA Concerto; LANCIA Delta, Delta 4WD, Prisma, Dedra; PEUGEOT 205, 309, 106, 305, 306, 406, Ranch; RENAULT R5, (>84), Clio, Traffic, Kangoo, Megane, Express, Twingo, Laguna 1.6, 18 i, 16V; ROVER serie 100, 200, 400; SEAT Toledo 1.6, 1.8; SKODA Favorit, Felicia, Forman; VOLVO 340, 360, 440, 460, 480; VOLKSWAGEN A4 TD 2.8;
6EL5 12V 55565	60	490	300		ALFA ROMEO Giulietta, Alfetta, 75 1.6, 1.8, 2.0, 33 1.5, 1.7, 90 1.8, 2.0 164 2.0, 2.5, 30; CARRARO-FERRARI Trattorini; DAEWOO TACUMA 1.6i 16V; FIAT 128 Coupé, Fiorino, 147, Ritmo, X1/9, 127 D, 147 D; FIORI Dumper diesel ABX, 180, NPX, R. I., Pale articolate AL 300, AL 400, Terme FA 28, 30, 38; FURGONI 238, 241; INNOCENTI Elba, 990 D Mini D; IVECO 40.8, 40.10, 40.35, 40.45, 50.8, 50.9, 55.8, 55.9, 55.10, 60.8, 60.10, 65.8, 70.10, 79.10, 50.10, 75.10; JEEP Wrangler 2.5, 4.0; LADA Niva 1.6, Samara 1.3, 1.5, Taiga 4x4; LANCIA Beta berlina, Delta 1.3, 1.5, Gamma, Trevi 1.6, 2.0, Volmex; LANDROVER 88, 109; MASERATI Biturbo 2.0, 2.0 i, 420, 425, Ghibli 2.0, 2.8 I; PEUGEOT 504; RENAULT Estafette; ROVER 416, 2000, 2200, 2300, 2600, 3500; TOYOTA Dyna YH 81; UAZ 469, 2.5, Explorer;
6EL5J 12V 56069	60	490	300		DAEWOO Leganza 2.0; HYUNDAI Lantra 2.0i 16V, Tiburon 2.0i 16V, Tiburon 2.0i 16 V, Trajet 2.0, Getz 1.5 CRDI, H100, H200; HONDA Accord 2.0, 2.2, Civic 1.6 CRX; ISUZU KB 1.6, 2.0; MITSUBISHI Colt 1.3, 1.6 GLX, Eclipse, Galant I GLS, 1.8 iGL, Lancer, 2.0 GL, GLX, Sigma 3.0i, Space Runner 1.8 GLX, Space Wagon 2.0 GLX, Starion 2.0 Turbo Kat; NISSAN 200 SX, 200 SX Silvia, Laurel 2.4 SLX, 2.8 SLX, Terrano 3.0 V6; SUZUKI Vitara 1.9 TD, 2.0 TD; TOYOTA 4 Runner 3.0 V6, Starlet 1.5 D NP70, Yaris Verso 1.4 TDI D (4D), Dyna BU 20, 30, 85, Dyna LH80
6EL5I 12V 55559	60	490	300		AGROSTOI TZ-4K14; ALFA ROMEO 145, 146, 156, 164, 166 2.0 L, 155 1.8 TS, 2.0 TS, 2.5 V6; AUDI A3, A4 1.6, 1.8; BMW 323, 518, 520, 525, 528, 628, 630, 633, 728; CITROEN Berlingo, Saxo, Xantia, Xsara, Ax D, RD, TRD, Bx 1.7, 1.9, Diesel, Visa D, ZX Diesel, Xsara 2.0, Xsara Picasso, Xsara 1.9 D, TD, C5 2.0 16V; C 52, 016V, ZX ENTERPRISE 1.7 D DAEWOO Lanos; DE NARDI BWH 1622, BWHM 1622, MW 12, 15, 16; FIAT Brava, Bravo, Doblò D., TD; Tipo JTD, Marea, Palio, Ulysse, Multipla, Croma, Panda D, Uno D, TD, Tipo, Ducato, Punto 75, Penny Diesel, Seicento Van Petrol, Strada 1.9 D Pickup; Jeep Cherokee, Commando, Wagoneer; FOREDIL 10.13 (>92); LADA 1.3; HYUNDAI Sonica, Copé 1.6, 2.0, Elantra 2.0 CRDI; LANCIA Kappa, Zeta, Phedra 2.0 16V, Phedra 3.0 V6 24V; LANDROVER Freelander 1.8 (GPL); LIGIER Electro, J 512; LOTUS Elan, Esprit 2.0 Turbo, Esprit 3.5 I V8 Turbo; MANITOU 20050 DF 33; MASERATI 228; MAZDA Tribute 2.0 I 16 V; MERCEDES 190 E 16V, 200 E, 220 E, 230 CE, 260 E, 280 E, GE, 300 E, SE, TE, A160, C180, 200, C220, 240, CLK 200, E200, 220, 280, E200 Kompressor, E230, V200, 230, A160 TD, CDI, 170 TD, CDI; OPEL Meriva 1.7 TDI; PEUGEOT 205, 305, 309, 505, 604, 604 GTI, XLD, XRD, GRD, GRD, 405 1.6 SR, 19 SR, 106 Diesel, 806 2.0 i, 607 2.2 16V, 807 2.0, 2.2, Partner 1.8, 1.8 D, 1.9 D 2.0 HDI, Ranch 1.9 D, 2.0 HDI; PEUGEOT 206 XAD, Partner 1.1, 1.4 Petrol, 1.8 Petrol, 1.8 D, 1.9 D, 2.0 HDI; PIAGGIO Apecar, Porter 1.4 D; RENAULT Clio II Van 1.9 D, Clio Van 1.5 DCI, Cangoo 1.5 DCI, 1.6 Petrol 16V, 1.9 D (DCI 4x4) (DTI); ROVER 623 Si, 218 GSD, 220 TD, 418, 420 TD, 620 TD; SAAB 9-5 2.0 (SW); SEAT Leon 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 20V (T), 1.8 T Total Traction; SMART CDI (Cabrio); SKODA Favorit, Felicia, Forman, Octavia 1.8, 1.6 Wagon, Turbo, Fabia 1.4/68 CV / 65 CV / 101 CV, 2.0 (Wagon); SUBARU Legacy 1.8, 2.2, 4WD; TOYOTA Carina, RAV 4 2.0; VALPADANA Vigneto 3565, 3570, 3580, 4.23, 5.23, 6.23; VOLVO S40 T4, S40 1.8 i 16V, 2.0 i 16V, C70 2.0 Turbo, S70 2.0 i Turbo, 2.3 Turbo, V40 1.9 Turbo 16V T4, V40 1.8 i 16V, 2.0 i 16V, V70 2.0 i Turbo 20V; VOLKSWAGEN Golf IV Vento 1.8 CL, GL, 2.0 GL, GT; Polo D.TD, Lupo 1.4/101 CV 16V,

8		12 Volt			  			AUTOVETTURE - FURGONI - TRATTORI CARS - VANS - TRACTORS	
TIPO TYPE DIN	CAPACITÀ CAPACITY CAPACITÉ 20h	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP. DÉMARRAGE A FROID EN	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP. DÉMARRAGE A FROID DIN	DIMENSIONI E FISSAGGI ALLA BASE DIMENSIONS & BOTTOM HOLDS DOWN DIMENSIONS & FIXATION	APPLICAZIONI PRINCIPALI MAIN APPLICATIONS PRINCIPALES AFFECTATIONS				
6EL5IB 12V 55549	55	470	280		ALFA ROMEO 145,146,155 1.8 TS, 2.0 TS, 2.5 V6; AUDI A3, A4 1.6, 18; Audi TT Coupè 1800,225 CV (quattro), Coupè1800 T 20 V., Roadster 1.8 ; BENTLEY Brookland; BMW 323, Z4 Roadster 2.2, 5.2, 3.0, X 32.5, 3.0; CARRARO Trattori; CITROEN Berlingo, Saxo,Xantia, Xsara,Bx1.7, Visa D; DAEWOO Lanos; FIAT Bravo, Brava, Marea, Palio D/TD, Stilo D/TD,Tipo, Tempra, Ducato, Punto 75, Turbo; FORD Mondeo 1.6, 1.8, 2.0, 2.5; MASERATI 228; MAZDA Xedos 6 2.0 I V6; MERCEDES 190, 200, 230, 250, 260, 200 GE, 230 G.GE; NISSAN Primera; OPEL Calibra, Tigra, Vectra, Combo, Corsa D, Astra, Vectra, Zafira 1.6, 1.8 i 16V, Zafira 1.6 I 16V - 1.8 I 16V, Combo 1.6 Petrol, Corsa Van 1.2 Petrol; RENAULT Laguna, Megane, Alpine, Espace, Traffic, Scenic evol 1.6, 1.8; ROVER 220, 620, 820, 825, 827; SKODA Favorit, Felicia, Forman; SEAT Toledo 2.0; SUBARU Legacy 1.8, 2.2, 4WD; TOYOTA Carina, RAV 4 2.0; VOLKSWAGEN Golf IV Vento 1.8 CL, GL, Pheaton 3.2 - 4.2 - 6.0, Touran; VOLVO S40 T4, S40 1.8 i 16V, 2.0 I 16V, C70 2.0 Turbo, S70 2.0 i Turbo, 2.3 Turbo, V40 1.9 Turbo 16V T4, V40 1.8 i 16V, 2.0 i 16V, V70 2.0 i Turbo 20V, XC 90 2.5, Caddy 1.4 Petrol, Transporter 2.0 Petrol				
6EL5IJ 12V 56068	60	490	300		DAEWOO Lanos 1.6, Espero 1.8, 2.0, Nexia 1.5, KALOS 1.2, 1.4; HONDA Legend, NSX 3.0, Prelude 2.0, 2.2; ISUZU Van; LEXUS IS 200; MAZDA 323 1.8 TRSI, 62.0.2.3, 626 1.8 I, 2.0 I, 626 16 V, STX, MPV 2.3, 929 2.2 I, 2.0, 2.2, 3.0 I, MX3 1.8 I V6, MX6 2.0 I, 2.5 I V6, RX7 Biturbo, 323 1.7 D; NISSAN 100 NX Coupé, 300, 3.0 ZX Turbo, Maxima QX 3.0i V6, Primera SW, Sunny 1.4i, X-TRIAL 2.0 16V; SUBARU Impreza, Impreza 1.6 16V, 2.0 Turbo, Legacy, SVX 3.3i; TATA Indica 1.4 D; TOYOTA Camry 2.2i, 3.0 i, Celica 1.8 i 16V Coupé, Corolla 1.6i 16V, Pic Nic 2.0i 16V, Previa 2.4 16V, Supra 3.0 Turbo ABS, Corolla 1.8 D, Dyna 100				
6EL5IF 12V 56011	60	490	300		FORD Fiesta D, Orion D, Escort D, Scorpio 1.8, 2.0, Sierra Cosworth 4x4, Turbo, Galaxy 2.0				
6EN6IB 12V 58016	75	590	350		ALFA ROMEO Alfa 6, 75, 145, 146, 155, 156, 159 JTD, 159 JTD-M, 70 AH 450 Spunto pas DX, Alfetta, GiuliettaTD, 1662.5 V6/3.0 V6 24V, 166 TD; ARO Super Ischia 10,10; AUDI A3 TD, A4 TD 2.8; BMW Z3 1.8i, 728i, 730i, 732i, 733i, 735i, 745i, 750i Z3 1,9 1,2 8 I Roadster; CITROËN BX, CX, Xantia D, TD, ZXD, TD, BX 1.9D; FIAT Brava, Bravo, Marea, Palio TD, Punto, Regata, Tempra, Tipo D, TD, Talento, DGT, TD, Croma TD, 2.50, Fiorino D, Punto D; FORD Galaxi; Courier 1.8D, Escort Van 1.8 TD; Fiesta Window Van 1.8 D; Nuovo Transit TD/90, TD/120; Tourne 2.5D, Focus TDGI; IVECO Autocarri; JEEP Grand Cherokee TD, Wrangler 2.0, 4.0; LANCIA Delta D, TD, Lybra mod. Diesel; MASERATI Mexico, Bora, Ghibli, Merak; MASSEY FERGUSON V 65-4; MERCEDES Classe A, 190D, 200D (dell'85), 250D, 230CE, 250CE, 280CE; OPEL Astra, Campo, Combo D, TD, Corsa 1.50, Vectra TD, Senator TD, Zafira 2.0 Turbo 16V, Zafira 2.0 16 V DTI, Astra Van 1.7 DTI, 2.0 DI (DTI), Combo 1.7 DI (DTI), Corsa Van 1.7 DI (DTI); PEUGEOT 205,406, 605, 806 TD Boxer, Expert D, TD, Ranch D, 305 D, 505 D; PORSCHE 911 Carrera Cabrio; RENAULT Laguna, Megane, Express, Master, R50, Supercinque TD, GTD, Trafic, Clio 1.90 Scenic 2.0, Velsatis 2.0 16V, 3.5 V6 24V, 2.2 16V DCI, 3.0 V6 24V DCI, Scenic evol 1.9 DCI, DTI; ROVER 218; SKODA Fabia 1.9 SDI (Wagon), 1.9 TDI (Wagon); TOYOTA Carina D, TD; VOLKSWAGEN Golf IV TD, Passat TD (10/96), Caddy 1.9 D, Caravelle/multivan 1.9 TD, 2.5 TD, Taro, Transporter 1.9 TD; VOLVO 240 D; FORD Mondeo 1.8 TD, Focus 1.8 TDI; Courier 1.8D, Escort Van 1.8 TD; Nuovo TransitTD 90,TD 120, Tourne 2.5 D;				

12 Volt


AUTOVETTURE - FURGONI - TRATTORI
CARS - VANS - TRACTORS

9

TIPO TYPE DIN	CAPACITÀ CAPACITY CAPACITÉ 20h	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP. DEMARRAGE A FROID EN	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP. DEMARRAGE A FROID DIN	DIMENSIONI E FISSAGGI ALLA BASE DIMENSIONS & BOTTOM HOLDS DOWN DIMENSIONS & FIXATION	APPLICAZIONI PRINCIPALI MAIN APPLICATIONS PRINCIPALES AFFECTATIONS
6EN6 12V 58024	80	640	380		AGRIFULL Pony 235, 345, Jolly; ALFA ROMEO Alfetta D; BENTLEY Continental, Turbo R; CARRARO Planematic; CATERPILLAR D6, D7, D8, D9; Autocarri 50A, A1, NC, 50/50, 50.8, 50.9, 50.10, 55.8, 55.9, 60.8, 60.9, 60.10, 65.8, 65.10, 70.10, 75.10, 79.10, 615N, 616N, N1, N3, 625N, N1, N1P; FERRARI 206, 208, 246, 308 GTB, GTS, 400 Dino, 412 i, 264 GT, GTS, Testarossa; GOLDONI Trattorini ; HONDA Accord 2.0 TD, Civic 2.0 ITD; LAMBORGHINI Countach, Urraco; LEYLAND Sherpa B, D, 230, 255; MAZDA RX-7; MITSUBISHI Colt, Lancer, Pajero; OM 40, 50, 55, 65, 70, 75, 80, 90, Cerbiatto, Leoncino, Tigrotto, Lupetto; OPEL Frontera 2.0, 2.4, 2.3TD; PEUGEOT 204, 304 D, 404 D, 504 D, 604 TD, Furgoni J7, J9 D; ROVER Discoverv TD, Land Rover 2.5 D, Range Rover 2.4 TD, 2.5 TD, 3.5
6EN6I 12V 58026	80	640	380		ALFA ROMEO Alfa 6, 75, 145, 146, 155, Alfetta, Giulietta TD, V6 24 V 166 TD, 156 2.4 i 16V, 156 TD JTD, 166 2.5 i 16V, 3.0 I, V6 24V, 166 2.4 TD JTD; ARO Super Ischia 10,10; AUDI A3 TD, 80TD; BEDFORD Midi D, TD; BMW Z3 1.8i, 728i, 730i, 732i, 733i, 735i, 745i, 750i, 535, 628, 630, 635, Z3 1.8 Roadster, Z3 2.0 Roadster, Z3 3.0 Coupè, Z3 3.0 Roadster, Z3 M Coupè, Z3 M Roadster, X 33, 0D, 12.0 TD; CITROËN BX, CX, Xantia D, TD, Evasion TD, Jumpy D, TD, Berlingo D, XM, Xsara, ZX, TD, BX 1.90, C5 3.0 V6, HDI, XSARA 2.0 HDI BREAK ENTERPRISE; FIAT Brava, Bravo, Marea, Punto, Regata, Tempra, Tipo D, TD, Ulysse TD, Talento, Multipla TD, Tipo 1.70, DGT TD, Croma TD, 2.50, Fiorino D, Punto D, Penny D, Scudo EL 1.9 D, TD, Punto Van 1.7 TD 60, 70, Marengo D, TD, JTD; FIAT HITACHI FH 120, 150 W; IVECO Autocarri, Eurocargo 65E12/14, 79.14, 115.17, 135.17, 55.60, 60.11, 65.12; HYUNDAI Santa Fe 2.4, 2.7, Santa Fe 2.0 D, Trajet 2.0 CRDI TD 16V; JEEP Grand Cherokee TD, Wrangler 2.0, 4.0; KOMATSU 940, 1040, 1140, 1640, 2040, 2140, 3040, 3140, 3640; LANCIA kappa TD, Z TD, Delta D, TD, Lybra mod. Diesel, Thema 0, TD, Dedra TD, Phedra 2.2 JTD, Z 2.0 JTD - 22.ITD; LANDROVER Freelander 2.5 V6 24V; Freelander 2.0 TD, Freelander TD 14 16V; MASERATI Mexico, Bora, Ghibli, Merak, 3200 GT 3.2 V8, Coupè-Spider, GT Coupè (Spider), Quattroporte 4.2; MERCEDES 190D, 200D (dell'85), 250D, 230CE, 250CE, 280CE, 300D (dall'85) TD; MITSUBISHI Carisma 1.9 TD; NISSAN Atleon 140.80, 165.115, 210/115/210/150; PEUGEOT 205, 406, 605, 806 TD, Boxer, Expert D, TD, Ranch D, 305 D, 505 D, 309 D, TD, 605 D, Boxer 290 2.0 HDI, Expert (220) 1.9 D, 220 2.0 HDI, 220 2.0 Petrol, 230 2.0 HDI, Ranch (170/190) 1.9 D, 2.0 HDI; PORSCHE 911 3.7 Carrera targa, 911 Carrera, 3.6 Biturbo Coupè, 3.7 Carrera RS, 959, Boxster 2.5 I V6; RENAULT Grand Espace, Laguna, Megane, Scenic D, TD, Express, Master, R50, Espace 2.0 DX, TD, Supercinque TD, GTD, R20D, Trafic, Safrane, TD 2.1,2.5 TD, Clio 1.90, Kangoo 1.9 D, TD, Kangoo 1.9 D, TD, Clio Van 1.9 D, Expres 1.9 D, Cangoo Expres 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 D/55, (D) (DTI), Trafic 1.9 DCI/82 (DCI/100), 2.0 Petrol; ROVER 218,418 TD, Tourer CDT 16V, 75-2.0 V6, 75-2.5 V6; SAAB 9-5 2.3 SW, 3.0 V6 AUT. (SW); SEAT Leon 2.8 V6, 1.9 TDI, 1.9 TDI/110 CV, 1.9 TDI/150 CV, 1.9 TDI/150 CV Total Traction 4, Inca 1.9 SDI; SUZUKI Grand Vitara 2.0 TD, Samurai 1.9 TD; TOYOTA Carina D, TD; UAZ 469 D, Dyna BU 20, 30, 85, LH80; VOLKSWAGEN Golf IV TD, Passat TD (10/96), Lupo 1.6 16V GTI, Sharanne 2.0, Bora 1.9 TDI/101 CV (Variant), Pheaton 5.0 RDI, Touran 1.9 TDI, 2.0 TDI, Caddy 1.9 SDI (TDI); VOLVO 240 D, 740 D, TD, 760, 780, 850, 540 V40, V40 TD, S80 2.0 Turbo 20V, 2.4 Turbo, S70 2.4 20V, V70 XC, Country 2.4 Turbo, V70 2.5 TDI, V40 1.9 TDI, V40 1.9 TD, S70 2.5 TDI, S40 1.9 TD, S80 2.5 TDI, S40 1.9 TDI, 940 TDI, 960 TDI, XC 90 2.4 D5

10

12 Volt**AUTOVETTURE - FURGONI - TRATTORI**
CARS - VANS - TRACTORS

TIPO TYPE DIN	CAPACITÀ CAPACITY CAPACITÉ 20h	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP. DÉMARRAGE A FROID EN	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP. DÉMARRAGE A FROID DIN	DIMENSIONI E FISSAGGI ALLA BASE DIMENSIONS & BOTTOM HOLDS DOWN DIMENSIONS & FIXATION	APPLICAZIONI PRINCIPALI MAIN APPLICATIONS PRINCIPALES AFFECTATIONS
6EN6IF 12V 58021	80	640	380		FORD Transit Diesel, Fiesta Diesel, Escon D, TD, Fiesta D, Granada D, Orion D, TD, Scorpio TD, Sierra D, TD, Trnsnit; JAGUAR XJ; DAIMLER Sovereign 90, 4.2, Double Six 5.3
6EN6A 12V 57024	80	640	380		ADRIATICA Mayor mec, Master, Master mec; AEBI TT 33 Terra trac; AGRIFULL Toselli Pony 230-235; BARBIERI Furia 2rm, 4rm, Panther; BCS Valliant 400 AR, RS (mono) (rev), Valliant 500 AR, RS (mono) (rev); BENTLEY Eight; CAST 430, 435 L 440 L; FAI Panda 320 B, 330 B, Miniescav. FAI 212, 222, 235, 240; FERRARI 264 GT, GTS, Cobram 40 AR, 50 AR; FORD Maverick 2.4i; FOREDIL Ambiente mot. Perkins 30.13 ('93->), 5.13, 30.13 ('93->), 40.13 ('93->); GOLDONI Trattori serie 900, Trattori cingolati C45, C60; HONDA Legend, Integra 1.8 Coupè I 16V; HYUNDAI Lantra 1.9 D; ISUZU Gemini, Trooper 3.0 16V TDI, Van, 4270, 4320, 4370; IVECO 55 NC, 616 N3, N4; ISEKI 1910, 3015, 3020, 3025, 3030; KOMATSU PC20 R8, PC27 R8, PC35 R8, PC45 R8, SK05J-2, SK714, 815; KUBOTA I 175, 185, 225, 235, 245, 260, 275, L 3010, 3710, 4310; LADA Niva 1.6, 1.7i; LAMBORGHINI Countach, Miura, Urraco; LANDINI 6030, 6040, 65.30; LANDROVER Defender 90, 110, 110 V8, New Rangerover 4.0 I, 4.6 I V6, Discovery V8; LEYLAND 185 D, 215 D, 220 D, 240 D, 250 D, Ea Vans, JV Various Types, Sherpa D, WF Various Types; LEXUS GS 300i; MASSEY FERGUSSON TA Perkins, TE GAMMA, TEF (P3), TEF 20, 745 S, TE 20, TF -F, MC Cormick; MITSUBISHI Eclipse 2.0, 3000 GT, Pajero V6; NISSAN 200 SX, Silvia, Vanette D, Maxima QX 3.0i V6, Terrano 2.4i, King-Cab, Patrol GR 260, Serena 1.6 I, 2.0 I; PINZA GRILLO Grillo 33; PONTIAC TRANS SPORT 2.3, 3.8, Firebird; ROLLS ROYCE Silver Shadow, Spirit, Spur, Comiche, Camargue; TOYOTA 4Runner T.D., 4Runner D LN 130, 3.0 TD LN 130, Camry, Corolla 2.0 D, Starlet 1.5 D NP 80, Dyna 150, Dyna YH 81 D, HI-ACE, HI-ACE D, Hilux LN 106, LN 170 L; UNIMOG 426, 1600/427 (NO.165403->); VALPADANA MTA 2030, C300, 302 S, 332; VOLVO 242, 244, 245, 264;
6EN6IA 12V 57029	80	640	380		BERTOLINI Valpadana; CORGI ; OM Autocarri medi; DAEWOO Tacuma 1.8, 2.0; DAIHATSU Charade 1.0, 1.3; FIAT Trattori cingolati; KUBOTA L285, 295, 345, 355, L 2500, 3110, 2850; LEXUS LS 430, SC 430; MITSUBISHI Galant 2.0, GLS, 2.5 I V6, Pajero V6, Sapporo 2.0 Turbo, Sapporo 2.4, Space Gear 3.0 I V6, Space Runner 1.8, Space Wagon 2.0 4WD; RENAULT Mascotte 110.50 TD, 110.55 TD, 110.60 TD, 130.55 TD, 130.65 TD; TOYOTA Corolla 2.0 D, 2.0 TDI, Rave 2.0 PDI D (4D), Previa 4.2 TDI D (4D), Dyna 100 D, 300 D, Hilux LN110, LN 145 L, LN165 L; UNIMOG 404, 410, 427 - 24 V (NO. 165403->), 110/416;

12 Volt**AUTOVETTURE - FURGONI - TRATTORI**
CARS - VANS - TRACTORS**11**

TIPO TYPE DIN	CAPACITÀ CAPACITY CAPACITÉ 20h	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP. DÉMARRAGE À FROID EN	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP. DÉMARRAGE À FROID DIN	DIMENSIONI E FISSAGGI ALLA BASE DIMENSIONS & BOTTOM HOLDS DOWN DIMENSIONS & FIXATION	APPLICAZIONI PRINCIPALI MAIN APPLICATIONS PRINCIPALES AFFECTATIONS
6E18 12V 59218	92	730	440		AGRIFULL Trattori; ALFA ROMEO Alfa 164TD; AUDI A8, Quattro, V8, 80/100 D, TD, 1000, TD; AVIA - DAEWOO A21 T, A31 T, A60, 75, 80; BEDFORD CF230, 250, 280, 350; BMW MS, M635 CS 725 TD, 324 TD, 325 TD, 525 TD, 728 i, 730, 735, 840, 850, 324 D, TD, 524D, TD, x 53.01.4.41, x 5-4; 615, Z8, X 5-30D; CIMAS Compact 25, Consul M, Protector; CHRYSLER Grand Voyager (AWD), Grand Voyager 2,5 CRD, Voyager 2,5 TD; CLAOS Dominator 38, 48, 56, Mercator 50, Compact 25, 30; DAIHATSU Rocky, Wildcat, D, TD; DE NARDI DV 16 A, 16 B, 20 B, DVH 1622, EBRO L34, 4SF, 60, 80; FENDT Farmer 200, 203, 204; FIAT Daily, Ducato, 242, Nuovo Ducato D, TD; FOREDIL 20.13 (->'92); IVECO Eurocargo 80E15/18, Daily, Grinta; JAGUAR XJ6 XJ12, XJR, XJS; JOHN DEERE 3040; LAM-BORGHINI 503; LANCIA Thesis 3.0 V6 24V - 2.4 JTD; LANDROVER Rangerover 4.4 V8, Rangerover 3.0 TD6; MAN 6.113, 6.113 LC, 8.90 F, 8.90 FA, 6.90, 6.100, 8.163, 8.224, 9.136 F, 9.150, 10.136 F, 10.163 LC, 10.224, 11.224, 12.170 F, 14.192 F, L 2000 8.145 (8.185) (8.225) LC 4x2, L 2000 10.185 (10.225) LC 4x2, L 2000 12.185 (12.225) LC 4x2, L 2000 13.225 (13.255) LC 4x2, M 2000 14.225 (255) (285) LLC 4x2, M 2000 15.225 (255) (285) LLC 4x2, M 2000 18.255 (285) MLC 4x2; MANITOU HC 20 E, 25 E; MERCEDES Vetture 220 D, 240 D, 250 Coupé, 280, 300 D, SLK 32 AMG, SLK 320, ML 320, ML 500, Vaneo 1.6, 1.9, 1.7 CDI (D), G2 serie 270 CDI SW, G2 serie 400 CDI SW, C220 TD CDI, C200 TD, CDI, C250 TD, V220 TD CD Furgoni 207D, 307D, 309D, 407D, Vario 614 D, 714 D, 814 D (4x2), I; MERLO Autobotoniera DBM 1200; NISSAN Acléon 120.35; OPEL Movano 2800 1.9 DTI, 2800 (3300) (3500) 2.2 DTI, 2.8 DTI, Vivaro 1.9 D (DTI), 2.0 Benzina; ORSI CD 30, CDA 363, 404, 454; PEUGEOT Boxer 330 (350) 2.2 HDI, 2.8 HDI; PORSCHE 928; RENAULT Master, Mascotte 110.50 TD, 110.55 TD, 110.60 TD, 130.55 TD, 130.65 TD, Midliner, S135.06/07, 75.08, S90,100, Master T28 1.9 DCI, 2.2 DCI, 2.5 DCI, Master T33 (T35) 2.2 DCI, 2.5 DCI; SAAB 9-5 2.2 TID (SW), 9.5 3.0 TID V6 (SW); SAME Antares 100; SCANIA S34, 36, 50, 56, 80, 91, 85; VOLKSWAGEN 6.90, 8.90 F, 8.90 FA, 9.136 F, 10.136 F; STAVOSTROJ VSH 300, 400, VV 110/1500; STEYR M 958 Comfort, 968 Base, 975 Comfort, 9086, 9094 Base; VOLVO Vetture 220D, 244GLD6, N 740D, TD, 760 TD, 780 TD; ZETOR Utility; ZTS - ZETOR UR II;
6EN7TB 12V 59029	88	670	390		AUDI A4 TD 2.8, S8 4.2, V8, Quattro, A6 1.9 TDI, Avant V6 TDI, A8 2.5 TDI V6, All Road 2.5; CIMAS D. 38, 48, 66 M, 68; DE NARDI Trattore DN 3800 4 RM; PRAGA U V 80;
6EN7B 12V 59029	88	670	390		AUDI A4 TD 2.8, S8 4.2, V8, Quattro, A6 1.9 TDI, Avant V6 TDI, A8 2.5 TDI V6, All Road 2.5; OPEL Zafira 2.2 16V DTI; SKODA Superb 1.4 TDI / 130 CV
6E18B 12V 58816	88	690	400		AEBI TP 25, 27, 35, 45 s, 47, 50, 65, 67, 80, 1000, TT 77, 88, 90, TTH 77; AGROSTOI M T8- 050, 132, 150; GUA Escavatore SP20; MERCEDES 290 GD/TD, G300 TD SW, V230TD, MERCEDES UNIMOG U 90, 140, 600; OPEL Omega 2,5 TD, CITROEN C25D, TD 2.5, 32 D C35D, TD; PRAGA U V 80;

12

12 Volt


AUTOCARRI - TRATTORI - MOVITERRA
VANS - TRACTORS - MOVITER

TIPO TYPE DIN	CAPACITÀ CAPACITY CAPACITÉ 20h	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP. DEMARRAGE A FROID EN	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP. DEMARRAGE A FROID DIN	DIMENSIONI E FISSAGGI ALLA BASE DIMENSIONS & BOTTOM HOLDS DOWN DIMENSIONS & FIXATION	APPLICAZIONI PRINCIPALI MAIN APPLICATIONS PRINCIPALES AFFECTATIONS
6EN7I 12V 60033	100	760	450		FORD Maverick 2.7 TD; FOREDIL 10.13 (93->), 20.13 (93->); HYUNDAI Grandeur, Galloper 3.0 I V6, 2.5 TDI, Grandeur, Starex H1, H100 D, H200 D; ISUZU Trooper D, TD, Space Wagon TD, Midi, Trooper; KOMATSU PC/PW75-2, PC/PW95-2, SKO9J-2, WB70A; KUBOTA M 4000, 4050, 4500; LANDROVER Discovery 2.5 TD; MAZDA B-2500 D; MITSUBISHI Galant 2.5 TD, Lancer 1.8 D, 2.0 D, Pajero 2.5 TDI, Space Gear 2.5 TDI, 2.8 TDI 4W, Space Runner 2.0 TD, Space Wagon 2.0 TD; NISSAN Bluebird, TD, Vanette D, King-Cab 2.5 D, Laurel 2.8 D, Terrano 2.7 TD, Patrol 2.8 TD SLX (2 batt.); ROLS ROICE Corniche IV 6.7 IVB, Silver spur 6.7 I V8, Touring Limousine 6.7 I V8; ROVER Land Rover 90/110 TD; SSANG YONG Korando 2.0 I 16V, 2.3 I 16V, 3.2 I 24V; TOYOTA Land Cruiser LJ 70, Land Cruiser 3.0 TD, 4.0 TD 24 V, Wagon, Carina 2.0 D, 4 Runner 3.0 TD, STD (2 batt.), Land Cruiser TDI D 4W, Dyna D
6EN7T 12V 60032	100	760	450		AGRIFULL 345 C, 355 C, Oerby 60, Griso 75, Jolly 80-50, 80-60, 80-75, 90-85, Toselli 235 C DT LL Vigneto, 345 Vigneto; AXECO Macchine stradali; BCS Trattori 8443,8444, Vanguard 550 AR, RS (Mono) (Reve), Vanguard 750 AR, FR, MT RS (Mono) (Reve), Vanguard 800 AR, FR, MT RS (Mono) (Reve); BEDFORD Furgoni ; CARRARO 5. Tigre, 5000, 5500, 7500, 7700, Tigrone, Tigre Car, Supercar, Trattori, 355 CL, 452,454, 505; DAVID BROWN 9900, 8800, 770, 980, 985, 995, 1210, 1290, 1390; EBRO Fili Dieci, Fai, Toselli, Vernieri; FERRARI SISTEM 55/75/80; FIAT 211 R, 215, 216, 220, 221R, 231 R, 241 R, 251 R, 300 OT 350 Di 512 R, 513 R; FIAT ALLIS FR10, FR12, FR1S, FR2O; FIAT HITACHI FH 200; FIORI Betoniera DB 150, Pale articolate AL 500, AL 600; FORD Serie Cargo 1015, 1114, 1117, 1517, 0915, 1013, 1113; F.lli DECI Betoniere; GOLDONI 1038, 1040, Transporter 356, Trattori serie 3000, Vigneron, 3000, 3070; HYUNDAI Santa Fe 2.0 CRDI TD 4W D; HURLIMANN H5650, 5660, H358, H362, 372,478,488; INTERNATIONAL CASE 946, 955, 1046, 1055, 323, 383, 423, 453; ISEKI TS3110; KUBOTA M 4700, 5400, 6800, 8030, 8200, 9000; IVECO 80 NC, 90 NC, 95.14, 145.17, 70.75, 75 PC, 79; LALTESI Escavatore 221, 222G; LAMBORGHINI R564DT, R684DT, R754DT, R784DT, R804DT, C554, C664; LANDINI C 4500, 5500, 6500, 6000, 7500, 8500; LAND ROVER Land Rover D; LEXUS GS 300 I, LS 400 I V8; MASE-RATI Quattroporte 3.2 I, Biturbo V8; MASSEY FERGUSON MF 35, MF 62, MF 285, FE 35, MF 30, MF 20,130,135,165, 200, CX 70, CX 80, 90, 100, F 60-4, F 70-4, F 80-4, F 90-4, MC 80, 90, 100; MAZDA 626 2.5 IV6, 62.0 CD, 626 2.0 D, 929 D, MPV 2.0 CV, MPV 2.5 TD; NAPOLIONE Trattori e motocoltivatori; NISSAN Almera 1.9 TD, Blue Bird 2.0 T12, Patrol Gry 60 D, Primera 2.0 LXD 4WD, Primera 2.0 TD SW, Sunny 2.0 SLX D; OM 512, 513, 50, 60, 0200, 0215, 0250; PASQUALI Cronos7.65, 7.85, Ergo 5.60, 5.80 (mono), 6.60, 6.80 (mono), 8.80 S2 REV (HM); RENAULT V.I. Master T30, T35, B70; SAME Laser 110,130, Sirenetta, Aurora 45, Delfino 35, Falcon Explorer 65, 75, Centunum, Centurium 7SF, 7SS, 7SSD} Frutteto 60, 75, Explorer 65, 65C, 75, Aster 60, 70, Vigneron 60, 75, Solar 50, 60, CSS, C70, C80, C90; SUZUKI Grand Vitara 2.0 TDI Wagon; TATA Safari 2.0 TDI; VALPADANA Frutteto 3560, 3570, 3580, 3590, 3595, Multitrac 9565 REV, 9585 REV, 2.63, 8.63, C 350, 382 S, 423, 500, 553, 604, R 424, 500, VDC 35, 50, VDR 35, 37, 50; VOLVO 646, 4200, 4300, 4400;
6EN8T 12V 60528	110	830	490		ALLIS CHARMERS BTL 10, 12, 14, 16, ED 40; DAVID BROWN Trattori vari; FIAT Trattori vari; ISEKI 3510, 5000, 6000; JCB Teleagri plus, Teleforce 58; MANITOU 244H, 344H, 4 RE 20C, 20CL, 25C, 25CL, 4 RM 20C, 20FA, 20G, 20HP, 4 RM 25C, 25FA, 25G, 26, 4 RM 26N, IF 25.25 F, 25.30 F, MA 20, 25 VARIOUS TYPES, MB 16 S, 20, 21, 25, 26, 30, VARIOUS TYPES, MC 10, 15, 18, 20, 25, 30, VARIOUS TYPES, MCE 20, 25, 30, VARIOUS TYPES, MCL 30H; MASSEY FERGUSON Trattori vari; LANDINI 3000, 3200, 6500, 7500, 8000 R; RENAULT Trattori vari, Cergos 340, 350, 355; FIAT Daily post 96 Unijet, C9/11/13/15, S9/11/13/15

12 Volt
AUTOCARRI - TRATTORI - MOVITERRA
VANS - TRACTORS - MOVITER
13

TIPO TYPE DIN	CAPACITÀ CAPACITY CAPACITÉ 20h	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP DÉMARRAGE A FROID EN	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP DÉMARRAGE A FROID DIN	DIMENSIONI E FISSAGGI ALLA BASE DIMENSIONS & BOTTOM HOLDS DOWN DIMENSIONS & FIXATION	APPLICAZIONI PRINCIPALI MAIN APPLICATIONS PRINCIPALES AFFECTATIONS
6EN8TL 12V 61011	110	830	490		CLAOS Columbus diesel, Comet diesel; DAVID BROWN Trattori vari; FIAT Trattori vari; JCB Tipo 2,3; LANDINI 3000, 3200, 6500, 7500, 8000 R; MASSEY FERGUSON Trattori vari; ORSI Argo; POCLAIN GCI 20; RENAULT Trattori vari, ROVER Land Rover D;
6E5NE 12V 61090	110	560	330		BIANCHI Ambrosiano, Audax, Mediolanum, Miles, Civis, Scaligero; FIAT 626N, 640N, 642N; LANCIA Esadelta; OM Taurus, Super Taurus
6EBT7 12V 61876	118	760	450		FIAT 639N2, 640N, 645N; SAME Minitauro, Corsaro, Saturno; SCANIA L50, L80, L85, BF80, LD80
6EM10 12V 62012	120	950	560		AGRIFULL Toselli 80 Tornado; CARRARO Trattori 746, 750, 765; CIMAS D. 76 I, 4 AL, M, D. 85 I, 4 AL, M, D. 86 I, M, D. 96, 96 I, Matador standard, SF 55; FIAT Autocarri 80 C, 100C, 120 CE, 180 NC - NR, 150, 159.20, 616 N - N1, 645 N3, 640, 650 N3, 625, 655, 662, 672 N, 673 N, Trattori 450, 455, 480, 500, 540, 570, 600, 680, 715, 780, 800, FL 40 - 80; FIAT ACRI Varie versioni; IVECO 90.13, 100.13, 109.14, 110 NC, 110.14, 130 NC - NR, 100NC, 110 NC, 130 NC; LAMBORGHINI Trattori; LANDINI R7000DT, R8000DT R850001 R9500DT DT9500, 6000, 7500; SAME Laser 85, 90, 100, Jaguar 95DT EDT Trident 130, Minitaurus 60, Panther, Leopard, Tiger; VOLVO F 88, FB 88;
6EM10I 12V 62033	120	950	560		BELET F 6A, F10 A; BERLIET 90 - 190 B, 90 - 191 GR, 191; BERLIET R.V.I. GB 131, GB 191, GC 191, GF 191, 90 B7, 90B8; DEUTZ 02003, 02004; FENDT Farmer 108S, 30SLSA, 309L5A, F275GT; Favorit 610, 611, 612, 615/5, 600L5, LSDT, 610LS, LSDT; DE NARDI DVHM 1622, DVHM 2022, DVHM 2522, Destarol; FIAT IVECO 65 PC, 75 PC, 200 PAC 26; KOMATSU BC 180 LC, 240 LC; KRUPP All; INTERNATIONAL CASE 544, 644, 65, 744, 844, 856XL; INTERNATIONAL HARV 844XL, 845XL; MAGIRUS 85, 126; MAN All, 150, 160, 192, 230, 192, 200, 224, 230, 232, 240, 256; MANITOU 2550 DP 33; CHOULEUR - 62; NEW HOLLAND 8055; OM 110, 120, 130; POCLAIN 60, GC, GY, LC, LY; RENAULT All type; VOLKSWAGEN LT 280, 31D, 35D;

14

12 Volt
AUTOCARRI - TRATTORI - MOVITERRA
VANS - TRACTORS - MOVITER

TIPO TYPE DIN	CAPACITÀ CAPACITY CAPACITÉ 20h	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP. DÉMARRAGE A FROID EN	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP. DÉMARRAGE A FROID DIN	DIMENSIONI E FISSAGGI ALLA BASE DIMENSIONS & BOTTOM HOLDS DOWN DIMENSIONS & FIXATION	APPLICAZIONI PRINCIPALI MAIN APPLICATIONS PRINCIPALES AFFECTATIONS
6EM10IB 12V 62034	135	980	580		CLAOS Classic 78, 88, 98, 108, Commandor 112, 114, 115, 116, 228, Consul, Borsair, Cosmos, Dominator 56, 66, 68, 76, 78, 80, 85, 86, 88, 96, 98, 1123, 114, 115, 116, 218 (mega), Europa D, Jaguar 60, 70, 80, 675, 680, 682, 685, 690, 695, Matador, Matador Gigant, Maxi, Mercator 60, 70, 75, Mercur, protector, Senator; BELET F 6A, F 10A, DAF; 65.240, 75.270RS, 300RS, 300RS6X2, 75CF.290, 320, 1700, 1900, 1905, FA1100DT, 1300DT, 2105DT, 2505DHS, FL611-180, 612-180, 612-210, 612-230, 1100 D1; 1300; DE NARDI DV 25, 32, 35, DVHM 2022, DVHM 2522, Destarol; IFA Multicar M.24, W50; IVECO 65.240,75.270RS, 75CF, FA1100DT, 1300 DT, 2105 DT,2505 DHS, 180.26 (≥87), 190.26 (≥87), 175.24, Eurocargo 110EL15, 18/21, 120E18, E23, 280E23T; Eurocargo 100E1S/18, 120E 18/23; KOMATSU BC 200 LC, 210 LC, HA 205, 250; MAN 15.168, 6.100 F, 8.150 F, 8.153, 9.1150 F, 10.150, 12.192, 13.224, 14.232, 14.272, 15.168, 15.224, 17.232, 18.22, 18.232, M 2000 11.163 LC, 11.224 LC, M 2000 13.224 LC, 13.264 MC, M 2000 13.284 MC, 15.224 LC, M 2000 15.264 LC, 15.284 LLC, M2000 18.284 MLC, M 2000 25.264 (25.284), MNLC 6X2; MERCEDES LPS1924, LPS 2024, LPS 2032, 1219, 1419, 1619, 1926, 1932, 1944; MERCEDES UNIMOG U900, 1000, 1200, 1400, 1500, U1550, 1600, 1700, 2550; POCLAIN GCK, MY, P 10, 20; RENAULT , MIDLINER S200, 210, 220, S5150, 110/70/90, M180,12/13/16, M210, 16/16, M250.12/16, PRAGA S 5 T, V 3 S; SCANIA P82H, P92H, 142P93, P92H, 93, 94D 6x2, P220H, 245H, 275H, R114GB 8x2, 114LA, LB, R124, 124LB; SETRA (KÄSSBOHRER) S 100, 110, 120, 130, 150, 200, 208; S 9, S 10, S 11; SKODA OSTROV/O Bus AB 21; STEYER 8065, 8130; STAVOSTROJ TLN 030, RN 030, VP 200 Torpedo, VSH 61W, 102W, WSH 150, vv71, 110, 112, 113, 170, VV 900 D, ZD 1500; UNIMOG 407, 413, 417; 427 12V (->NO.165402I), 440,442, 443, 800/403, 800/4013, 900/406, 1000/424, 1200/424, 1250/424, 1300/425, 1500/425, 1600/427 (->NO.165402), 1700/435; ZETOR UR I, UR III, UR III Fortera; ZTS - ZETOR UR IV
6E6/O 12V 62511	125	830	550		ALLIS CHARMERS 5000; TL12, 16, 645; BEDFORD TL 2400, 2440, 2800, 3200, TM 3650, 3800, 4400; DAVID BROWN 999, 1200; FORD Autocarri Cargo 811, 4432, 4435 Trattori D1614, 1618, 2417; JCB 110, 520, 702, 704; 900, 902, 907, 1000, 1250, 1750; Tipo 5C; LEYLAND Mastif, Super Mastif; MANITOU MB 25 P; MASSEY FERGUSON MF16S, 17S0, 177, 18S, 188, 168, 95001; 59501; 268001; NUFFIELD 4 - 65, 4 - 76; VOLVO 4500, 4600;
6EM12 12V 63211	140	880	600		AGRIFULL C 60 L, C 70 L, Frutteto 80, 60 - 80, C 80, 80/70, 80, 90, Turbo 80,105, 90 TD, 90 S, 100, 100 DT, 110 S, 140, 1000 DT, C80.66L, N; FIAT Autocarri 100,130 NC, NR, NT AT 170, NC, NT 33,190 F 35, 616, 650, 655, 115/80 DT, Super 500, 880, 446, 455 C, 500, 500 DT, 540 DT, F110, 120, 130; Trattori 580, 680, 640 DT, 850 DT, 455 C, 505 C, 605 C, 680 CT, 1180,1380, A 55, 65, 70, 90, 100, 110, 140, 55 46 DT, 55 66 LP, 65 46 DT, 65 66 CT, 70 65 C, 70 66, 80 65, 80 66 DT, 85 66 C, 90.90,100.90,11s.go, 130.90,130.90 DT Turbo, 120 C, 655, 765, 766, 780, 850, 855, 880, 955, 980, 1180, 1280, 13S5, 1380,100 C, 150 C, 200 C, 880, 650, 115.90, 100.90, 140.90; FIORI Airone 2000, 3000; Betoniera DB200.E, 250.E, 350.E, 400.E; IVECO 170.26, 370.12; 190.26, 300 D, 170NC, 190, OM150; LAMBORGHINI R 503, R 603, R 653, R 654, R 784; LANDINI 7550, 7800, 8550, 12500, 14500, 7800, 12500, 14500; LAVERDA M 112, M120, M132, M 152 MP; MASSEY FERGUSON MTX 110, 125, 140; MTX 155; T 70, T 80; T 90; T 100 SAME Leopard D, Taurus C;

12 Volt




AUTOCARRI - TRATTORI - MOVITERRA
VANS - TRACTORS - MOVITER

15

TIPO TYPE DIN	CAPACITÀ CAPACITY CAPACITÉ 20h	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP. DÉMARRAGE À FROID EN	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP. DÉMARRAGE À FROID DIN	DIMENSIONI E FISSAGGI ALLA BASE DIMENSIONS & BOTTOM HOLDS DOWN DIMENSIONS & FIXATION	APPLICAZIONI PRINCIPALI MAIN APPLICATIONS PRINCIPALES AFFECTATIONS
6EBT10 12V 64090	140	800	470		FIAT 682 TI, 414, 309; FIAT ALLIS AD7, AD9, TL20; OM Titano
6E12A 12V 64529	145	1100	650		FORD 4000, 5000, 8000, Super 5000, 4600, 5600, 6700, 8700, 4100, 4130, 4610, 4630, 4830, 5610, 6410, 6600, 6610, 6700, 9700
6E7NE 12V 65490	154	810	490		ALFA ROMEO Romeo, 400, 800, 900, 1000, Tigre; CARRARO Trattori; FIAT 626N, 666N, 680RN, 682RN, 306; IMPIEGHI NAUTICI ; LANCIA Esatau, Esagamma
6EM13 12V 65519	155	1150	670		AGRIFULL Pinto 6115, 110 NC, 616 N, 645 N 3, 650 N 3, 655 N 1, 662, 672, 673, 170 NC26, 170.33, 300 PC; CIMAS D.105, I; D.106, I, M; Matador Gigant; CARRARO Tigrone 725, 355 CL, 452, 454, 503, 504, 505, 652, 654, 655, 684, 732, 754, 784, 844, 882, 884, 954; FIAT Autocarri 690, 691, 693, 697, 682, 683, 684, 615, 640, 650, 750, 180, 190.38 turbo, 220.35, 330.26 - 35 Bus 306, 308, 331, 370, 418, 470 Trattori 480 S, 500, 540 S, 859, 110, 200, 330, 450, 455, 480, 550, 600, 715, 605, 800; FIAT HITACHI FH220; FH400; FOREDIL 23.08; 30.13 (Perkins) (-> '92); 40.13 (Perkins) (-> '92); IVECO 150.17, 160 R, 160.26, 180.24, 180.26, 190.25, 160 R, 160.26, 180.24, 180.26, 190.25, 330.25, 330.26, 32 33, 36, 220.35, 38; KOMATSU PC/PW 110; WB91 R-2; WB93 R-2; WB97-R2; WB97 S; WB98 A2, WB140, PS; WB150, AWS, PS; LALTESI Escavatore 111; Escavatore 341, 441HD, 541, 541S; LAMBORGHINI R 470, R 995, R 1056, R 1156, R 1256, R 1356, R 1556; MERLO Autobetoniera 200, 2500, 3000; OM 150, 160, 180, 200, 140, 14 - 20, 160.26, 165 - 24, 180.24 - 26; SAME Bufalo, Drago, Tigre, Hercules, Trident 130, Laser 110, 130, Antares 100, 90, Titan 150 DT; Galax 170; VOLVO Autocarri N7, N10, N12
6EM14 12V 68089	200	1430	860		DAVID BROWN 1490, 1690, 1270; FIAT Autocarri 160, NC - N7, 160 - 90 TD, 190 Turbo, 636, 680, 682, 690 Trattori 850 S, 1000S, 1300S, 1300, 1180, 1380, 1580, 1880; IVECO 150, 160, 170, 180, 190, 220, 300, 330, 190.25 - 30 - 33, 190.32 - 36 - 38, 190.42; SAME Hercules 160, 160 TD, Laser 90 - 100 - 110 - 130 - 150, Titan 150, TD, Galaxi 170, 50, 110, 130, 150, 120, 130 DT, Silver; POCLAIN 75, 90, 115, 160; SCANIA LB 140, LB 141; VOLVO F85 Turbo, F 89
6EM14I 12V 68018	200	1430	860		ALLIS CHARMERS 545H; BTL20; DEUTZ-FAHR D 5005, D 5506, D 6006, 9006, 7006, 7206, 8006, 10006, 13006, DX 40, DX 160, DX 230; FENDT Favorit 6105, 6115, 6125, 6145, HANOMAG Trattori; INTERNATIONAL 824, 654, 553, 72; LAMBORGHINI R 485.D.T.R., 704.DT.804.DT; MAGIRUS-DEUTZ M230, L 117, 130 MM, 90 D6, M 13, 310 D 119, 360 D 18, 232 D26, 310 D 26, 310 D 32, 360 D 18, 360 M 19 1; MAN-BUSSING Autocarri ; CIMAS Dominator; Jaguar; Terne rigide, 9.30, 9.50, 9.70, 9.70LS; MERCEDES BENZ Autocarri ; RENAULT - SAVIEM HB, HL, HM, HN, 19320, 20280, 30304; VOLVO F89, F89 TURBO 6, F 10, 12, N 10, 12, F10.20, FL 10 T 34, F 12.20, F12.25, F12.33, N12.33; 861;

16

12 Volt**AUTOCARRI - TRATTORI - MOVITERRA**
VANS - TRACTORS - MOVITER

TIPO TYPE DIN	CAPACITÀ CAPACITY CAPACITÉ 20h	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP. DÉMARRAGE A FROID EN	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP. DÉMARRAGE A FROID DIN	DIMENSIONI E FISSAGGI ALLA BASE DIMENSIONS & BOTTOM HOLDS DOWN DIMENSIONS & FIXATION	APPLICAZIONI PRINCIPALI MAIN APPLICATIONS PRINCIPALES AFFECTATIONS
6EM14ITS 12V 68033	200	1430	860		AGROSTROI SP8-050; ASTRA HD7/C 64.36 (64.40) (64.45) (64.50) (T) 6x4, HD7/C 66.36 (66.40) (66.45) (66.50) (T) 6x6, HD7/C 84.36 (84.40) (84.45) (84.50) (T) 8x4, HD7/C 86.40 (86.45) 8x6, HD7/C 88.45 (88.50) 8x8; CLAOS Dominator 100, 105, 106, 108; DAF 85.330, 360, 400, 85CF380, 430, 4306X2, 95.430, 500, 95F.430, 480, 900, 1100, 1200, 1305, 1400, 1550, 2000, 2005, 2100, 2103, 2200, 2205, 2900, 3200, F95.350, 360, 380, 400, FA2305, 2805, 2826, 3605, FAS3605DKZ, FAT3626DKZ, FL12420, FT3605DKZ, FTT3626 DKZ, MB200, 95.350, 95.380, F95.400; EUROCARGO 130E 18/23, 1SOE 18/23/27, 320E27, 330/26/30/35 (≥ 87) SB 220, 2000, 2300, 3000; IFA Multicar M.24; W50; KAROSA S 706 RTO, SL 11, C 732, 734, 736, 741, 744; IVECO 190 E 42, E 52, 190 42 Turbostar, 190 48, 150 E 27, 300 E 27, 440 E 42, E 47, E 52, 240 E 38, E 47, E 52, 260 E 42; LIAL-SKODA S 706 R; S MT, S MTS; 100, 110, 150; 230, 250; 400, XENA; MAN 19.321, 331, 361 V.F., 19.332, 363 V.F, 33.332, 362 DF, 19.462, 24.362; 135; 160, 760 UO; 168; 210; 240, 280; SGH 280; SR 280; SR 321, 361; SUE 240; 41.152; 19.262, 19.321 F, 19.321 FT, 19.322; 19.342; 19.343, 19.360 F, 19.360 FT; 19.362, 19.372, 19.390 F; 19.402; 19.403, 19.422, 19.463; 19.462, 19.502; 22.361 FNL, LL; 24.362; 26.232, 26.422, 26.502; 26.403, 26.463, 27.372, 28.422, 32.342; 33.240 DF, DHA; 33.281 DF, 33.292 DF; 33.220 DFA; 33.322, 33.331 DF; 33.365 DF, DFT; 33.372, 33.422; 40.400 DFA, 41.502; F90 (300 HP ->); F2000 19.293 FLC, 19.314 FC, FLC; F2000 19.364 FC, FLC, FLT; F2000 19.414FC, FLC, FLT, 19.464 FC, FLC, FLT; F2000 19.464 FAT 4X4, 19.603 FLT, 19.604 FLT, 26.314 (26.364) (26.414) (26.464) FNLC 6x2, 28.364 (28.414) (28.464) FNLC 6x4-4; 35.364 (35.414) (25.464) VFNL 8x2-6; 41.364 (41.414) (41.464) VFK 8x4; TG-A - 18.310 FLC 4x2; TG-A 18.360 FLC (FLT) (4x2); TG-A 18.410 18.410 FLC (FLT) (4x2); TG-A 18.410 FLT, 18.460FLT; TG-A 18.460 FLC (FLT) (4x2); TG-A 18.510 FLC (FLT) (4x2); TG-A 26.310 (360) (410), FNLC 6x2; TG-A 26.460 (8510) FNLC 6x2; TG-A 33.360 FDKFD6 6x4; TG-A 33.410 FDK (FDS) 6x4; TG-A 33.460 FDK (FDS) 6x4; TG-A 33.510 FDK (FDS) 6x4; MANITOU 202B, 252B, 302B; 4 RE 30H; 4 RM 35C, 40C; MB 25D, 25TC, 30TC, 40, 50, 60; MC 40 TC, 50, 80; MERCEDES 2638, 2644, 2650, 3538, 3544, LP813, LP913, 1425, 1526, 19848, 0303BU; PEGASO All models ('90 ->); POCLAIN MC; SC; RENAULT MIDLINER, S150.75/80, S180.75/ 08/09, S110, 130, 135, 140, 150, 160, 170, PR10, 12, 14GBM, GR, TR280/305, TBM, TLM280, TRM350, GRM305, R310, R340, 360, 3790R, 365, R370, R390, PRE-MIUMD210.16/18, 250.16/18; 300.18/26, 340.18/26 (6x2), R385.18, 385.26(6X2), 400.18, 400.26(6x2); SKODA LIAZ ST 180; SKODA OSTROV/O Bus AB 21; SCANIA R 143 M, H; SETRA (KÄSSBOHRER) S 12, S 14; S 140, 209, 211, 212, 213, 215, 216; S 300 - series; STAVOSTROJ KNB 250; KTO 300; SFS 100; WP 200 Standard; WSH 100; VV 500D, VV 500PD; TATRA T 138; T 148; T 813, 815; TRASPORTA DOK; DVHM 12 522; HON 050, 051, 053; SV 150; UDS 110; UN 050, 070; UNC 151; UNEX DH 28.1; UNIMO 1650/435; VOLVO F 7, F 10, F 12, FH 16, 470, 520, F16 FL, F10.20, 12.20, 12.25, N10, N12, F12F, F12FS, F16F, 340, 380, 420, B6, 10H, B12, C10M, F12L, FM12-340, 12-380, 12-420, 12-460, FH16-470, 16-520, FL10T34, 10-320, FL250-15, 250-18, FM10-360, 12-340, 12-380, 12-420, N10, 12.33, NL6, NL7, NL12;
6E8/O 12V 68087	180	880	520		FORD Fordson, Mayor Diesel; F.A.I. escavatori, pale escavatrici; MONTI 50HP
6E12BA 12V 70027	220	1500	900		CATERPILLAR 980, 988, 912, 245; DAF SB 220, MB 230; FIAT ALLIS TL 645, TS 160, BD 20, TL 30, 40, 160, 260, TL 545, 546, TL 562, 645, TS 260, T 360, 460; IVECO 418, 421; MERCEDES 0305, 0307; RENAULT V.I. PR 180, PER 180; SCANIA 145, 146; VOLVO F 10, F 12

12 Volt

AUTOCARRI - TRATTORI - MOVITERRA
VANS - TRACTORS - MOVITER

17


TIPO TYPE DIN	CAPACITÀ CAPACITY CAPACITÉ 20h	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP. DEMARRAGE A FROID EN	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP. DEMARRAGE A FROID DIN	DIMENSIONI E FISSAGGI ALLA BASE DIMENSIONS & BOTTOM HOLDS DOWN DIMENSIONS & FIXATION	APPLICAZIONI PRINCIPALI MAIN APPLICATIONS PRINCIPALES AFFECTATIONS
6E12BAI 12V 70029	220	1500	900		ALLIS CHARMERS 745H, HD 16 DP; BOVA All Types; DAF DKDL, FA-FAT 2600, F 2800, 2805, MB 230; FIAT Autocarri-Bus 343, 343 L, 410, 418, 421, 260, 190; Trattori 1000 S, 1300, 1300 5; FIAT-ALLIS TL 30, 40 D, 360, 460, TS 260, 360, 545; CATERPILLAR 824, 834, 968, Serie 600; HANO-MAG B 14 C, C 14 C, K 12 C, 14 O, 18 C, K 15, k 16; HICARUS 280; KAROSA S 706 RTO, SL 11, C 732, 734, 736, 741, 744; KOMATSU D 53, 85 A, HD 320; MAGIRUS-DEUTZ M 170, SH 110, SH 100, VM L 200; MAN 190, 200, SG 192, SGH 202, SL 200, 202; MENARINI Autobus - SCANIA 140, 141, 145, Bus (all models); NEOPLAN All models; ROMAN All types; STEYR 1090; SETRA (KÄSSBOHRER) All other model;

6 - 12 Volt

SERIE NAUTICA - FOR STARTING
LIGHTING AND NAUTICAL INSTRUMENTS

TIPO TYPE DIN	CAPACITÀ CAPACITY CAPACITÉ 20h	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP. DEMARRAGE A FROID EN	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO COLD START PERFORMANCE CAP. DEMARRAGE A FROID DIN	DIMENSIONI E FISSAGGI ALLA BASE DIMENSIONS & BOTTOM HOLDS DOWN DIMENSIONS & FIXATION	APPLICAZIONI PRINCIPALI MAIN APPLICATIONS PRINCIPALES AFFECTATIONS
6ET10L 12V 72090	240	1100	680		FIAT - OM Autocarri vecchi modelli 401, 404, 405, 411, 664, Orione; FIAT IVECO Autobus serie 470, 570, 670; PERLINI Pumpsers T35, T40; MOTORI MARINI - APPLICAZIONI SPECIALI
6ET12L 12V 76590	270	1170	720		ALFA ROMEO 140 A, 140 AP; FIAT 410UM, AU 711, VE511, 412; MOTORI MARINI ; AUTOBUS Servizi pesanti
6ET14L 12V 80025	310	1460	900		FIAT Autobus serie 410, 411, 412; MOTORI MARINI - APPLICAZIONI SPECIALI
6EP10L 12V 72015	220	1020	630		YACHTS VARI ; CANTIERI BAGLIETTO ; CANTIERI NAVALI LAVAGNA
6EP12L 12V 74015	240	1100	680		CANTIERI BAGLIETTO - CANTIERI NAVALI PORTA A MARE ; CANTIERI NAVALI LAVAGNA ; CANTIERI NAVALI LIGURI ; YACHTS VARI ; CANTIERI NAVALI DI PISA
6EP14L 12V 82015	320	1520	940		CANTIERI NAVALI Natanti - Yachts

FISSAGGI ALLA BASE



ISTRUZIONI PER LA MESSA IN SERVIZIO DELLA BATTERIA: SOLO PER VERSIONE CARICA SECCA

- 1) Tolti i tappi, riempire gli elementi con acido solforico per accumulatori peso specifico 1.27 kg./l a temperatura di almeno 10-15°C fino a che il livello superi di circa 15 mm il bordo delle piastre o comunque fino a che non superi il livello dello specifico indicatore.
- 2) Lasciare a riposo per circa 30 minuti, e se necessario correggere i livelli.
- 3) A questo punto la batteria può essere messa in servizio.
- 4) Si consiglia, tuttavia, particolarmente nei casi in cui il veicolo venga usato poco o saltuariamente, di dare alcune ore di carica. Questa va effettuata con un'intensità di 1÷2 Amp. per batterie moto. 3÷5 per batterie auto e 8÷12 Amp. per batterie autocarri.

ISTRUZIONI D'USO DELLA BATTERIA: PER VERSIONI CARICA SECCA E CARICA CON ACIDO

- 1) Le batterie in un uso normale non richiedono rabbocchi. Tuttavia in casi particolari, chilometraggi annui elevati, temperatura d'esercizio elevata, l'utente può fare effettuare il rabbocco con acqua distillata. Non aggiungere mai acqua non distillata. Non aggiungere mai acido solforico.
- 2) **Qualora si rendessero necessarie frequenti aggiunte di acqua, far controllare l'impianto elettrico del veicolo.**
- 3) **Un controllo dell'impianto elettrico si rende necessario anche nel caso in cui la batteria sia soggetta a scaricarsi.**
- 4) Le batterie senza manutenzione hanno una buona caratteristica di conservazione della carica (bassa autoscarica) per cui se la batteria, nuova o già usata, rimane inattiva per lungo tempo, è sufficiente effettuare una carica di rinfresco ogni 4-5 mesi. Richiedere la punzonatura della data inizio garanzia sull'etichetta applicata alla batteria. Quando questa batteria avrà superato i **due anni** di impiego, si consiglia di sottoporla a un controllo periodico.

TIPO BATTERIA BATTERY TYPE	CAPACITÀ IN 20 H AH CAPACITY	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO A. COLD START PERFORMANCE EN	CORRENTE DI SCARICA A FREDDO A. COLD START PERFORMANCE DIN	POLARITÀ + POLARITY +	DIMENSIONI DI INGOMBRO DIMENSION			VOLT VOLT	TIPO FISSAGGIO BOTTOM HOLD DOWN	CONTEN. DI ACIDO ACID Q.TY	CONTEN. BATTERIE PER BANCALE BATTERIES Q.TY PER PALLET
					LUNGHEZZA L	LARGHEZZA W	ALTEZZA H				
3E6BB	77	510	300	Dx Right	216	170	187	6 V	B0	2,8	90
3E8B	132	620	400	Dx Right	262	177	235	6 V	B0	4,4	80
3E9B	160	680	490	Dx Right	310	175	237	6 V	B0	5,0	56
3E12B	200	1000	600	Dx Right	415	180	235	6 V	B0	6,5	48
6EA3	20	140	80	Dx Right	187	128	167	12 V	B0	1,3	100
6EA5	32	220	125	Dx Right	232	130	167	12 V	B0	2,0	100
6EB4	45	340	200	Sx Left	217	135	224	12 V	B1	3,2	100
6EB4J	45	340	200	Sx Left	217	135	224	12 V	B1	3,2	100
6EB4IJ	45	340	200	Sx Left	217	135	224	12 V	B1	3,2	100
6EB4PP	45	340	200	Sx Left	237	128	225	12 V	B0	3,3	100
6EB4IPP	45	340	200	Dx Right	237	128	225	12 V	B0	3,3	100
6EB4I	45	340	200	Dx Right	217	135	224	12 V	B1	3,2	100
6EB4JPP	45	320	180	Sx Left	197	128	225	12 V	B0	2,8	100
6EB4IJPP	45	320	180	Dx Right	197	128	225	12 V	B0	2,8	100
6EB4IJPPA	45	320	180	Dx Right	197	135	227	12 V	B1	3,2	100
6EL4C	45	340	200	Dx Right	175	175	190	12 V	B1	2,8	80
6EL4	45	390	230	Dx Right	207	175	190	12 V	B3	3,7	80
6EI4	45	390	230	Sx Left	207	175	190	12 V	B3	3,7	80
6EL4F	45	370	220	Dx Right	207	175	190	12 V	B3	3,4	80
6EI4S	50	400	250	Sx Left	207	175	190	12 V	B3	3,4	80
6EI4J	50	360	220	Sx Left	200	170	225	12 V	B0	3,6	80
6EL4S	50	400	250	Dx Right	207	175	190	12 V	B3	3,4	80
6EL4B	45	390	230	Dx Right	207	175	175	12 V	B3	3,4	80
6EL4J	50	360	220	Dx Right	200	170	225	12 V	B0	3,6	80
6EM5	55	420	260	Sx Left	207	175	190	12 V	B3	3,1	80
6EM5I	55	420	260	Dx Right	207	175	190	12 V	B3	3,1	80
6EL5	60	490	300	Sx Left	241	175	190	12 V	B3	3,4	72
6EL5J	60	490	300	Sx Left	232	170	225	12 V	B0	3,6	72
6EL5i	60	490	300	Dx Right	241	175	190	12 V	B3	3,4	72
6EL5IB	55	470	280	Dx Right	241	175	175	12 V	B3	3,4	72
6EL5IJ	60	490	300	Dx Right	232	170	225	12 V	B0	3,6	72
6EL5IF	60	490	300	Dx Right	241	175	190	12 V	B3	3,4	72
6EN6	80	640	380	Sx Left	276	175	190	12 V	B3	3,8	64
6EN6I	80	640	380	Dx Right	276	175	190	12 V	B3	3,8	64
6EN6IB	75	590	350	Dx Right	276	175	175	12 V	B3	3,8	64
6EN6IF	80	640	380	Dx Right	276	175	190	12 V	B3	3,8	64
6EN6A	80	640	380	Sx Left	260	175	215	12 V	B5	3,5	60
6EN6IA	80	640	380	Dx Right	260	175	215	12 V	B5	3,5	60
6EI8	92	730	440	Dx Right	354	175	190	12 V	B1	5,2	48
6EI8B	88	690	400	Dx Right	352	175	175	12 V	B3	5,2	48
6EN7TB	88	670	390	Dx Right	330	175	175	12 V	B1	5,0	56
6EN7B	88	670	390	Dx Right	330	175	175	12 V	B1	5,0	56
6EN7I	100	760	450	Sx Left	330	175	215	12 V	B3	5,5	56
6EN7T	100	760	450	Dx Right	330	175	215	12 V	B3	5,5	56
6EN8T	110	830	490	Dx Right	343	175	225	12 V	B0	7,3	48
6EN8TL	110	830	490	Dx Right	350	175	215	12 V	B1	7,6	48
6E5NE	110	560	330	Sx Left	398	270	260	12 V	B0	6,8	18
6EBT7	118	760	450	Sx Left	355	305	218	12 V	B0	7,5	18
6EM10	120	950	560	Dx Right	510	175	225	12 V	B3	8A	32
6EM10I	120	950	560	Sx Left	510	175	225	12 V	B3	8,4	32
6EM10IB	120	950	560	Sx Left	510	175	205	12 V	B0	8,4	32
6E6/O	125	830	550	Dx Right	348	175	288	12 V	B0	7,8	32
6EM12	140	880	600	Dx Right	508	175	215	12 V	B1	7,6	32
6EBT10	140	800	470	Sx Left	355	385	218	12 V	B0	8,4	18
6E12A	145	1100	650	Sx Left	510	210	205	12 V	B0	10,8	28
6E7Ne	154	810	490	Sx Left	395	332	250	12 V	B0	8,6	18
6EM13	155	1150	670	Dx Right	510	216	225	12 V	B3	11,5	28
6EM14	200	1430	860	Dx Right	510	216	225	12 V	B3	10,8	28
6EM14I	200	1430	860	Sx Left	510	216	225	12 V	B3	10,8	28
6EM14ITS	200	1430	860	Sx Left	510	210	205	12 V	B0	10,2	28
6E8/O	180	880	520	Dx Right	365	263	290	12 V	B0	8,4	18
6E12BA	220	1500	900	Dx Right	518	280	225	12 V	B0	15,8	18
6E12BAI	220	1500	900	Sx Left	518	280	225	12 V	B0	15,8	18
6ET10L	240	1100	680	Sx Left	450	400	280	12 V	B0	22,6	12
6ET12L	270	1170	720	Sx Left	515	400	315	12 V	B0	21,5	12
6ET14L	310	1460	900	Sx Left	550	400	280	12 V	B0	20,0	12


AUTOVETTURE - FURGONI
CAR - VANS

MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE
ALFA ROMEO		2200 GFLSE ('71/'76)		6EL5I	
155 1.7/1.8, 2.0 TS, Alfa Sud - N - L - Ti - 1,3 - 1,5 Alfa Sud SM 1,2 - 1,3 - 1,5 Arna 1,2 - 1,3 Alfa Sud Sprint Veloce 1,3 -1, 5 (dal '79) Alfa 33 1,5 - 1,7 - 4WD	6EL4 6EM5I	80, 80D, 80TD, 90, 90 TD, 100, Coupé, Quattro, 200, A6, TD, S6, Audi 100 2200 CD, 1800 CC, 1900 CD, 2000 CD - Audi 80 1600 CC, GL - D, Audi 90 1600 TD, Audi 100 E-CL-GL, Audi 90 2000 - Audi quattro 2200 T Audi Coupé 1900 GT, 80 1.6 C/GL Diesel, TD, 80 TD 1.9, 2. 3, 2. 6, 2. 8, 90 1.6, Turbo diesel, 100 1.6, 2.0, 2.2, 2.3, A3 1.9 TD, A4 1.9, Avant, Diesel, TDI, A6 2.5 TDI, A4 1.8 180 CV T Avant, 1.8 180 CV T Avant Quattro, A4 2.8 V6 Avant quattro, 2.8 V6 Quattro, A6, S6 Avant quattro, S6 quattro 4.2 V8, A8 2, 8 V6, V8 3.6 quattro, S6 2.2 turbo avant quattro,		325 Cabrio, 328i, 520, 628 CSI, 630 CS, 633 CSI, 635 CSI, 728, 730, 735, Z3i Roadster, Roadster 1.9	6EN6IB
145,146,Sprint 1.7 Q.V., 156 1.6i 16V, 1.8i 16V, 156 2.0i 16V, 166 2.0i 16V, 164,166 2.0 L, 155 1.8 TS, 2.0 TS, 2,5 V6, Alfa 75 1.6, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, Alfa 33 1.7, Boxer 16V, Alfa 155 1.8, 2.0, 164 2,5, 3.0, Twin Spark Alfa145, Alfa 146	6EM5I	A4 2.4, A6 2.4, 2.8, All Road 2.7, A2 1.4D, A4 1.9 TDI,	6EN6IB	Z. 3 1.8 Roadster Z. 3 2.0 Roadster Z. 3 3.0 Coupè Z. 3 3.0 Roadster Z. 3 M Coupè Z. 3 M Roadster 733i, 630 CS, 325i, 535, 535i, 735i (dal'77), 745 mod.6 e 7, 735i, 730i, 732i,733i, 745i, 750i, M3	6EN6I
Alfa 147 1.6, 2.0 16V	6EL5I	A8,Quattro, V8, 80/100D, TD, 100D, TD GL e CD, Audi Avant CD -TD, Avant, A8 2 .6, 3.7, 4.2, Quattro benzina,	6EI8	Z. 3 1, 9,1, 281 Roadster X 32.5, 3.0	6EN6IB
GTV 6, Alfetta D, Montreal ('72), Alfa GTV, Giulia Diesel, Turbo Delta ('76) Alfa 6 2.5 (dal'79), GTV, 2500, A11 Diesel, F11 Diesel, Alfa 6, GTV 6, 2.5, A12 Diesel, F12 Diesel	6EN6	S8 4.2 V8 Quattro, A6 1.9TDI Avant, V6 TDI Avant, A8 2.5 TDIV6, All Road 2.5	6EN7B	Z. 8 M5, M635 CS, 725 TD, 325 TD, 728i, 730, 735, 840, 850, 524 Turbo Diesel ('83) 525 Turbo D, 324 Diesel, Turbo Diesel, 524 Diesel, Turbo Diesel, 750i 530i, Touring, 535i, 540 Touring, 740 V8 M6, M635CSI X 53.01,4.41, X5-4.615, Z 8,	6EI8
Alfa 6, 75,155, 156 2.5i 16V, 156 TD, 166 2.5i 16V, 3.0i V6 24V, 166 2.4 TD , JTD, Alfa 147 1.9 JTD, Alfetta, Giulietta TD, 166 2.5, V6 / 3.0, V6 24V, 166 TD, Alfa 33 TD 1.8, 164 2.5 TD, Alfa 155 2500 TD, Alfa 145 /146 /Alfa 166 2.4 TD, JTD Alfa 166 2.4 TD, JTD/ 156 2.4 JTD	6EN6I	AUTOBIANCHI		BMW diesel	
Romeo Diesel 30 AR 8, Alfa 164 TD, 32AR 8, 35; 156 2.4 TD, 164 D, TD; Alfetta Turbo diesel, Giulietta Turbo diesel, Giulietta Turbo D, Alfa 6 2.5 Turbo D, Alfa 90 2.0 Turbo D, 2.4 TD, Alfa 75 TD 2.0	6EI8 6EN7I	Bianchina, Giardinetta Bianchina, A111, A112, Primula A112 Abarth, A112 ('83), Y10,Y10 Fire LX tutte le versioni Y10, Y10 Turbo - Touring,	6EB4 6EI4 6EL4 6EL4C	X 33, OD X 5 - 3.0D 12. 0TD	6EN6I 6EI8 6EN6I
Alfa 156 2.4 JTD:150CV;	6EN6IB	BEDFORD		CITROEN	
AUDI		EMF, EM 4, EML/EHM, Diesel 2.5 T, ERP, ERT, ERV Diesel, 7, 5T, 10T	6EN7T	C2 1.1, 1.4, 1.6 C3 1.1 C3 1.4 C3 1.6 16V Saxo 1.1, 1.4, 1.6 Saxo 1.6, 1 16 V C5 1.8 16V (SW) Zx enterprise 1.7D Xsara 2,0 HDI Break enterprise LN, LNR, LNA,	6EL4 6EL5I 6EN6I 6EB4I
A3 1.6, 1.8 20 V, 50LS - GL (dal '74) A4 1.6, 1.8 Benzina, Avant, Quattro, 1.8 20 V, 1.8 Quattro, 1.8 Turbo 2.6, S 3 A3, A4 1.6	6EL4 6EM5I	BENTLEY		AX Axel Berlingo, Saxo, Xantia, ZX 1.4, 1.6, 2.0, Visa 2CV, Ami 6, Ami 8, Mehari (fino al '74), 2CV, Dyane, Ami Super, GS 1015, GS 1220, GS Pallas, Club, Confort Evasion 2.0, GSX1, GSX2, GSX3, Visa Super, Visa Club Special, Super X, GSA BX ('83), Visa CTi, 650, 10E, BX11, 14, 16, AX 10.8, AX 11.3 , 11.5, 14.3, 14.5, ZX 1.4, 1.6, 2.0,Xsara 1.4, 1.6, 1.8	6EL4
60, 75, 80,90,100, Audi 100 E - CL - GL, 1800 CC, 1900 CD, 2000 CD, 2200 CD - Audi Coupé 1900 GT, 2000 GT - Audi 80, 1300 CC - GL- C, 1500 CC- GL - 1600 GL - GLE - GTE - CC, 1800 GL - E - L - CD - GTE - Audi 80 Quattro 1800, Audi 90 1600 - 2000 Quattro 2200, A 4 1.6 Avant, 1.8 Avant, 1.8 Avant Quattro, A6 1.8 20 V, Audi TT coupè 1800 225 CV (quattro) Audi TT coupè 1800 T 20 valvole, Roadster 1.8	6EL5IB	Brooklands Continental Eight Turbo R	6EL51B 6EN6 6EN6A 6EN6	ID, DS 19, DS 20, 21, 23, Special (fino al '75) Berlingo, Saxo, Xantia, Xsara 2.0, AX D, RD, TRD, Xsara Picasso 1.6, 1.8, BX 1.7, 1.9 Diesel, Visa D, Xsara 1.9 D, TD, XM Mod. Benzina, CX 2000, 2200, Pallas Super, CX 2200 Reflex, Athena 4DAL 3797, Athena (dal'79), BX 17, Visa 17RD Diesel, AX EL, 11R, BX17, 19 Diesel, CX 24 GTi, Prestige, AX RD, TRD, ZX Diesel, Xantia Benzina, Evasion Benzina C5 2.0 16V, BX Diesel	6EL5 6EL5I 6EL5I 6EN6IB
A2 1.4, A4 1.6, 1.8, 100 LS ('71), Audi 100, 1600L - GL ('71/'76), Audi 100 2000 LS - GLS		BMW			
		Serie 3 1602, 1502 ('72/'75) 1600, 1600 Touring (fino al '71) , 2002 Benzina A-Ti ('68/'96) , 315, 316, 318, 320, 518, 318i 11.6, 12.0 323i (dal'75) 320 Cabrio, 323 Coupé, 523i, 518, 633, 728, 2500, 2800, 3000S, Si, CS, 323i ('68/'75), 520, 520i, 525, 528, 528i, 535i (dal '75), 732i (dal'77), Zi, Z.4 Roadster 2.2, 2.5, 3.0 628, 630, M635 CSI 318 TDS Compact, 325i (12/98),	6EL4 6EM5I 6EL5IB 6EL5I		

APPLICAZIONI PRINCIPALI - MAIN APPLICATIONS
PRINCIPALES AFFECTATIONS - EAUPTANWENDUNG
AUTOVETTURE - FURGONI
CAR - VANS


21

MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE
segue CITROEN		FIAT		Croma 2.5 Diesel, Penny D, Tempra TD, D, Duna Diesel, Scudo EL 1.9 D, 1.9 TD, Fiorino U.T. Diesel, Punto D, Punto Van 1.7 TD, 60, 70, Ulysse Diesel, TD, Talento Diesel, Marengo D, TD, JTD	
XM TD, Jumper D, TD, CX 2200 D, 2500 Pallas D, Break CX 25 CTi Turbo, BX 19D, XM 2000, 2000i, CX 2.2 Diesel, 2.5 Diesel, TD, RDTD, XM Diesel, Xantia Diesel	6EI8	500, 500 D, F, L, R ('60/'75)	6EB4	131 Diesel 2000, 131 Diesel 2500 Super (dal '78), 132 D 2000, 132 D 2500 (dal '78), Croma Diesel	6EN6I
BX, CX, Xantia D, TD, Evasion TD, Yumpy D, TD, Berligo D, Xsara, ZXD, TD, C5 3.0 V6, HDI, 2.5 D, TD2.5, 3.2D, C35D/TD	6EN6I 6EI8B	Cinquecento 900i, 1.1 Sporting, 700 ED, Seicento, Punto (Nuovi modelli)	6EL4C		6EN7T
CHRYSLER benzina		Penny petrol		FORD	
Grand voyager (AWD)	6EI8	Argenta 1.6, 2.0, Ritmo, 124, 125, 147, 850, 1100R, 900 TE, Fiorino, Campagnola, 126 (dal '72), 127 Varie versioni (dal '71), 128, 128 Rally, Coupé 3P, X1/9, Panda 30, 45 ('80/'82), 128 Bn, Rally Coupé 3 P, X 1/9, 131 Mirafiori (dal '72), 132, 132 GL, GLS	6EI4	Ka, Puma 1.4, 1.7 16V	6EL4B
PT Cruiser 1.6		Ritmo 60L, CL ('78/'82), 65L, CL75, 132 2000, 131 Racing (dal '78), Ritmo 105 TC, 125 TC, Argenta ('81), 238 D, E, 241	6EI4	Focus 1.4i, 1.6i, 1.8i, 2.0i 16V, TDGI Courier Transit 100, 120, 150, 190 2.5D, TD (2 batt)	6EL5IB
PT Cruiser 2.0	6EL4	241N (dal '70)	6EM5	Fiesta, Consul, Orion, Sierra, Granada, Courier, Escort, Capri ('70/'72), Escort, Taunus, Escort Van, Capri, Fiesta 1300 ('73/'78), Fiesta Van, Nuova Escort (80), Sierra 1.3, 1.6, 2.0, Transit 100, Orion ('82/'83), Transit Benzina 0304, 0407, 0507 (fino '79), Fiesta 900, Scorpione, Fiesta 950, 1.1, 550, S 1.1, XR2, 1.6	6EL4B
300 MV6, Le Baron, Neon Automatic, New Yorker 3.5, Saratoga 2.5, Stratus, Viper RT 8.0i, Vision 3.5 V6, Voyager III 2.4, 3.0, 3.2, 3.8 V6	6EN6	Croma 1.6, 2.0 CHT, 2.0 Turbo Idea, Panda 750, 900, 1000, 4x4, Regata 85, 100, Uno 45, 55, 60, 70, Turbo i.e., 126 Bis, Tempra, Tipo, Palio, Nuova Panda, Ritmo, Panda 4x4 ('83), Croma, Panda 30 - 45 (dal '83), 750 L, CL, S, Uno 40, 45, 45 Fire, 55, 60, 70, Duna 60, 70, Regata 70, 70S, 85S, 100S, Regata 70 ES, Stilo Bravo, Brava, 1.8i, 2.0, Punto 55, 60, 70 Strada 1.2 Petrol Pickup	6EL4	Mondeo Benzina	6EL4F
CHRYSLER diesel		Barchetta, Tempra 1.4, 1.6, Doblò B, Fiat panda Diesel, Punto Diesel, Idea Diesel	6EM5I	Granada 1.9, 2.0 ('72/'74), Mondeo 1.6, 1.8, 2.0, 2.5, Scorpione 1.8, 2.0, Galaxi 2.0, Sierra Cosworth 4x4 Turbo, Fiesta D, Orion D, Escort D, Galaxi Benzina	6EL5IB
Grand voyager 2.5 CRD	6EI8	128 Coupé, Fiorino, 147, Ritmo, X1/9, 127D, 145D, 850 Sport, Coupé, Spider (dal '66/'70), 124, 124 Sport ('66/'70), 124 Special, Sport ('68/'70), 125, 125 Special ('67/'70), 850 Special, 124, 124 Special T, 125, 125 Special Penny diesel	6EL5	Galaxi 2.8, Sierra Diesel, Escort Diesel, Focus 1.8 TDI, GT 1600, Granada Diesel, Orion Diesel, Mondeo Diesel, 1.8 TD	6EN6IB
PT Cruiser 2.2 CRD		Bravo, Brava, Marea JTD, Palio D/TD, Doblò D/TD, Stilo JTD	6EL5I	Transit Diesel (fino '74)	
Voyager 2.5 TD	6EI8	Ulysse, Multipla, Croma 1.6, Tipo, Tempra, Ducato, Uno Diesel, Stilo JTD Regata ES ('83), Duna Diesel, Croma 2000 CHT, 2000ie, Turbo, Panda Diesel, TD, Punto 75 Turbo, Coupé, Punto D /TD Nuovi modelli Seicento Van Petrol, Strada 1.9D Pickup	6EL5I	Transit Diesel (dal '74), Transit Diesel 2400, A 0306, Galaxy 2.8 V	6EN6if
DAEWOO		Campagnola Benzina, 127 Diesel, Panorama Diesel ('81), Furgoni, 40, 35, 50.8/9/10, 55.8/9, 60.8/9, 65.8, 70.10/75 10, 79.10/13 (dal '77) 2300, 2300S ('60/'75), Dino 124 AC (Cambio Aut.), 130, 130 Coupé (dal '70), Ritmo Diesel	6EN6	Cougari 2.5i V6	6EN7B
Tacuma 1.8, 2.0	6EN6IA	Marea, Palio TD, Punto, Regata, Autovetture Uno D, Tempra, Tipo D, TD, Scudo D, TD, Talento, Multipla TD, Tipo 1.7 Diesel, DGT, TD, Croma D, TD,		Maverick 2.4i	6EN6A
Tacuma 1.6i 16V	6EL5			Maverick 2.7 TD	6EN7I
Kalos 1.2, 1.4				HYUNDAI	
Espero 1.8, 2.0, Nexia 1.5	6EL5IJ			Atos	6EB4JPPA
Matiz 800i,	6EB4JPP			Accent 1.3, 1.5, Coupé 1.6, Excel, Lantra, Pony, Stellar, Galloper 3.0i V6, 2.5 TDi	6EB4PP
Lanos 1.6, Leganza 2.0	6EL5J			Grandeur	6EN7I
Nubira 1.6, 2.0	6EL4			Lantra 2.0i 16V, Tiburon 2.0i 16V	6EL5J
Grand voyager (awd)	6EI8			Sonata	6EI4J
DAIHATSU				Sonica	6EL5I
Charmant	6EB4IJ			HONDA	
Sirioni 1.0, 1.3	6EB4IPP			Accord 1.6, 1.8, Jazz 1.2, S 2000, Shuttle 2.2	6EB4IPP
YRV 1.0, 1.3	6EB4JPP			Accord 2.0, 2.2, Civic 1.6 CRX	6EL5J
Charade 1.0 Turbo, 1.3, 1.5, Sedan 1.6 GTi, Domino 850 Dx, SDX, Feroza, Move 847i, Terios MiniWan S65, S70, S75, 55Wide S65	6EB4JPP			Legend, NSX 3.0, Prelude 2.0, 2.2, CR-V, Civic 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, HR-V 1.6	6EL5IJ
Applause 16V, 1.6, Cuore L201, GTI Turbo, Terios, Valera 1.5,	6EB4IPP			Logo 1.3i	6EB4I
Rocky 2.2 SE, SX	6EN7I			Concerto	6EB4JPP
DAIHATSU diesel				Integra 1.8 coupé 116V	6EN6A
Charade 1.0 TD	6EN6IA				
DAIHATSU veicoli commerciali					
55 Wide S 65					
850 - serie S 70					
1000 serie S 75					
Hijet (94)	6EB4JPP				
Hijet (95)	6EB4I				
minibus S 60	6EB4jPP				
DAF					
33 Lusso, 44 Lusso, 66L, 66LS, 55 Lusso, 55 Marathon (fino '75)	6EL4				


AUTOVETTURE - FURGONI
CAR - VANS

MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE
segue HONDA	
Jazz 1.2	
Stream 1.7	6EB4J
Sream 2.0	6EB4IJ
Accord 2.0 TD	6EN6
Civic 2.0 ITD	6EN6A
Civic 2.0 ITD AERODECK	6EB4PP
HYUNDAI	
Matrix 1.6, 1.8	
Elantra GLS 1.6	6EL4
Coupè 1.6, 2.0	6EL5I
Coupè 1.6 (90)	6EB4J
Getz 1.1, 1.3, 1.6	6EI4J
Santa Fè 2.4, 2.7	6EN6I
Tiburon 2.0i 16V	
Trajet 2.0	6EL5IJ
HYUNDAI diesel	
Elantra 2.0 CRDI	6EL5I
Getz 1.5 CRDI	
H 100, H 200	6EL5J
Grandeur, Starex H1, H 100 D, H 200 D, Starex H1	6EN7I
Lantra 1.9 D	6EN6A
Santa Fè 2.0 CRDI TD 4WD	6EN7T
Santa Fè 2.0 D	
Trajet 2.0 CRDI TD 16V	6EN6I
INNOCENTI	
Elba 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 90, 120, 100 De Tomaso, Regent, Allegro 1100, 1300 ('74), Mini 90N, 90SL (dal '75), Maestro, Mini 120 SL, De Tomaso (dal '78), 1000 ('80), Minitre, Mini Metro, Mini 3, SE, Special, SL, Mini 650, SE, Turbo De Tomaso Minor, M Cooper, M Traveller, Small, Mini Minor MK2 ('68), MK3 ('70), Mini 1001, Mini Matic Mini Cooper 1300 ('72)	6EL4
Mini Diesel, Mini 990 SL, SE, Mini 990 Diesel SL, SE, Koral 45-55	6EL5I 6EL4C
Mille 1.0 I E CAT	
Mille 1.4 E CAT	6EB4
Small 990	6EL4C
ISUZU	
Gemini	6EN6A
KB 1.6 2.0, Van	6EL5J
Midi	6EL4J
Midi, Trooper	6EN7I
Trooper 3.0 16V TDI, Van	6EN6A
JEEP	
Cherokee 2100 TD, Jeep 4ZYL, 6ZYL, 8W ('65/'71), CJ5, CJ6, 4x4, CJ7 ('72), Commando 4x4 ('72/'73), Vaganner 4x4 ('72)	6EN6IB

MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE
Cherokee 4x4 ('74)	6EN6I
Wrangler 2.5, 4.0	6EL5
LADA	
Lada 1200 ('72), Lada 1300, 1500, 1600 ('73), Niva 1200, 1300, 1500 ('78)	6EL5
Samara 1.3, 1.5, Carlotta, Diva	6EN6
Taiga 4x4	6EL5
LAMBORGHINI	
Countach, Miura, Urraco	6EN6A
Diablo, Jalpa	6EN6I
LANCIA	
Lancia Y 1.1, 1.2i 16V, Y 1.2, 1.4, Beta Berlina, Delta (< 83), 1.3, 1.5, Trevi 1.6, 2.0, Volumex, Flavia, Fulvia, Flavia 2C, GT Coupé, Sport, HF, Flavia 1500 ('60), Beta Berlina 1400, 1600, 1800 (dal '72), Beta Montecarlo, Beta 1300 Berlina (dal '75), Stratos, Gamma 2000, Coupé 2000, Delta 1300, 1500 ('72/'82)	6EL4B 6EI4 6EM5
Beta Trevi 1600, 2000, 2000 i.e	
Prisma, Dedra, Delta, Prisma (dall'83), Thema (dall'80), Delta AWD, Delta HF Turbo, 4WD, 1.6 i.e., 2000 i.e., Thema 2000 i.e., i.e. Turbo, 2850 V6, Prisma 1.3, 1.5, 1.6, 4WD	
Ypsilon 1.3 Multijet -TD	6EL4
Dedra 1.6, 1.8, 2.0, Y 1.1	6EM5I
Kappa Berlina, Kappa, Zeta, Lybra, Phedra 2.0 16V, Phedra 3.0 V6 24V Z 2.0 I 16V Turbo	6EL5I 6EN6IB
Kappa TD, Delta D, TD, Lybra Diesel	
Thema D, TD, Prisma D, TD, Thema Ferrari, Dedra TD, Thema FL Turbo, Kappa Diesel, Zeta Diesel, TD, Delta 1.9 TD, Lybra JTD, Phedra 2.2 JTD Z 2.0 JTD - 22. iTD	6EN6I 6EL4C
Ypsilon 1.2, 1.4	
Phedra 2.2 JTD	
Z 2.0 JTD - Z 2.1 ITD	6EN6I
Thesis 3.0 V6 24V - 24 JTD	6EI8
LANDROVER	
88, 109	6EL5
Defender 90, 110, 110 V8	
Discovery V8	
New Range Rover 4.0i, 4.6 I V6	6EN6A
Freelander 1.8 (GPL)	6EL5I
Freelander 2.5, V6 24V	6EN6I
Range Rover 4.4 V8	6EI8
LANDROVER diesel	
Discovery 2.5 TD	6EN7I
Freelander 2.0 TD	
Freelander 2.0 TD4 16V	6EN6I
Range Rover 3.0 TD6	6EI8

APPLICAZIONI PRINCIPALI - MAIN APPLICATIONS
PRINCIPALES AFFECTATIONS - EAUPTANWENDUNG

MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE
LEXUS	
GS 300 I, GS 430, LS 400 I V8	6EN7T
IS 200	6EL5IJ
LS 430, SC 430	6EN6IA
LIGIER	
Electro J 512	6EL5I
LOTUS	
Elan, Esprit 2.0 Turbo	6EL5I
Elise	6EL4
Esprit 2.0 Turbo	
Esprit 3.5 I V8 Turbo	6EL5I
MASERATI	
3200 GT 3.2 V8	
Coupè-Spider	
Quattroporte 4.2	6EN6I
Ghibli 2.0, 2.8 I	6EL5
GT Coupè (Spider)	6EN6I
Quattroporte 3.2 I	
Biturbo V8	6EN7T
MAZDA	
121 1.2, 1.3	6EB4IJ
MX5 1.6, 1.8	
121 1.3, 2 1.2, 1.4	
3 1.4, 1.6, 2.0	6EL4B
323 1.1, 1.3, 1.5	6EB4IJPP
323 1.6 GTS	
323 2.0 I V6	
Premacy 1.8 Primacy 1.8	
MX3 1.6 I	6EL4J
323 1.8 TRSI	
6 2.0, 2.3	
626 1.8 I, 2.0 I	
626 1.6 V, STX	
929 2.2 I, 2.0, 2.2, 3.0i	
MX3 1.8 I V6	
MX6 2.0 I, 2.5 I V6	
RX7 Biturbo	
MPV 2.3	6EL5IJ
626 2.5 I V6	6EN7T
Demio 1.3, 1.5	6EB4IJ
RX8	
TRIBUTE 2.0i 16V	6EL5I
Xedos 6 2.0 I V6	6EL5IB
MAZDA diesel	
2 1.6 CD, 3 1.6	6EL4B
323 1.7 D	6EL5IJ
6 2.0 CD	
626 2.0 D	
929 D	
MPV 2.0 CD	
MPV 2.5 TD	6EN7T
B - 2500 D	6EN7I

APPLICAZIONI PRINCIPALI - MAIN APPLICATIONS
PRINCIPALES AFFECTATIONS - HAUPTANWENDUNG
AUTOVETTURE - FURGONI
CAR - VANS


23

MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE
MERCEDES		NISSAN		OPEL veicoli commerciali	
190E, 190E 16V, 200, 200E, 220, 220E, 230 CE, 260E, 280E, GE, 300E, CE, SE, TE, A160, C180, C200, C 220, 240, CLK 200, E 200, 220, 280, E 200 Kompressor, E 230, V 200, 230	6EL5I	200 SX, 200 SX Silvia, Laurel 2.4 SLX, 2.8 SLX, Terrano 3.0 V6	6EL5J	Combo 1.6 Petrol	
190D, 200D (dall'85), 250D, 250 TD, 230CE, 250CE, 280CE, 300D (dall'85), TD, 300 SE, SEL, 320E, C200, 220, 250, C 200 Kompressor, 230 Kompressor, C 280, CL 420, CLK 200 Cabrio, Kompressor, Cabrio, 320, CLK 200 Kompressor, 230 Kompressor, E 280, E300, 4 Matic, 320, G 320 Cabrio, SW, SW Long, 500 Cabrio, S 320, 320 Long, 430, 430 Long, SLK 200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, V 280, E 200 TD, CDI, 250 D, TD, 300 DT, E 220D, 290, E300D, TD D, TD, E200, 220, 230, 280, 300, C200, 250 Coupé, 280, 200D, 300SE, SEL, 300D, 350, 450SE, SEL, SC, 220	6EN6I	100 NX Coupé, 300, 3.0 ZX Turbo, Maxima QX 3.0i V6, Primera SW, X-Trial 2.0 16V		Corsa Van 1.2 Petrol	6EL5IB
A160 TD, CDI, 170 TD, CDI	6EN6IB	Sunny 1.4i	6EL5IJ	Astra Van 1.7 DTI	
SLK 32 AMG		100 NX Coupé U.T, Almera,	6EL4J	Astra Van 2.0 DI (DTI)	
SLK 320, ML 320, MK 500,		Cherry N12 - E10, Micra 1.0, 1.3i	6EB4IPP	Combo 1.7 (DI (DTI)	
Vaneo 1.6, Vaneo 1.9		Cherry N10	6EB4PP	Corsa Van 1.7 DI (DTI)	6EN6IB
Vaneo 1;7 CDI (D)		King - CAB, Patrol GR 260,	6EN6A	Movano 2800 1.9 DTI	
G2 serie 270 CDI SW		Serena 1.6i, 2.0i		Movano 2800 (3300) (3500) 2.8 DTI	
G2 serie 400 CDI 8W		Almera 1.9 TD, Blue Bird 2.0, T12, Patrol GRY60D, Primera 2.0 LXD 4WD, Primera 2.0 TD SW, Sunny 2.0 SLXD	6EN7T	Movano 2800 (3300) (3500) 2.8 DTI	
500 SE, SEL, 230, 350 SE, SEL, 190D, 200D, 250 GD, 300GD, 450SLC, 220D, 240D, Furgone, N1000, 28CTE, CE, SE, C, CE, 300 D, 300TD (dal'77)		King-CAB 2.5 D, Laurel 2.8 D, Terrano 2.7 TD, Patrol 2.8 TD SLX (2Batt.)	6EN7I	Vivaro 1.9 D (DTI)	
400 SE, 500 SE, 600 SE, 450 SLC, 5.0 600 ('78), 300 TD, Turbodiesel ('80), 300 SD Turbo, 400SE, SEL, E500V8, E200, 250, 290, 300D, TD, C 220 TD CDI, C 200 TD, CDI, C 250 TD, V 220 TD CDI	6EI8	Primera 2.0 LXD, Primera 2.0 TD	6EN6I	Vivaro 2.0 Benzina	6EI8
290GD TD, G300TD SW, V230 TD	6EI8B	Vanette	6EB4I		
MITSUBISHI		OPEL		PEUGEOT	
Carisma 1.9 TD	6EN6I	Corsa, Astra 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 16 v, Omega 1.8, 2.0, Admiral, Senator, Vectra, Combo, Kadett, Olimpia, Caravan 1000 (dal'73), Rekord Coupé 1.7, 1900 GT, ('72/'75), Manta L12S, 16S, 16SR (dal '72), Ascona 12S, 16S 16R ('70/'75), Kadett 19 GTE ('75/'77), Kadett City (dal '77), Omega, Ascona, Campo 1.8, Monza, Kadett ('80), Calibra, Tigra, Corsa ('82)	6EL4B	104, 204, 304, 404, 204 43 (fino '76), 304 (fino '78); 404 ('70/'73)	6EB4
Galant 2.5 TD, Lancer 1.8 D, 2.0D, Pajero 2.5 TDI, Space Gear 2.5 TDI	6EN7I	Calibra, Tigra, Vectra, Combo, Rekord, Zafira 1.6, 1.8i 16V, Campo, Frontera, Zafira 1.6 I 16V - 1.8 I 16V		104, 104L, 104 GL, 104 GL6, SL (dal '72), 104S, 104 ZS, 1360 cc (dal '79), 504 ('72/'76)	6EB4I
Colt 1.3, 1.6 GLX, Eclipse, Galant I GLS, 1.8 iGL, Lancer, 2.0 GL, GLX, Sigma 3.0i, Space Runner 1.8 GLX, Space Wagon 2.0 GLX, Starion 2.0 Turbo Kat.	6EL5J	Sintra	6EL5IB	309, 106, 305, 306, 406, Ranch, 205, 205 954 XE, XL XR, GR 1.8, Turbo 1.6, 106 1.1, 1.4, 205 900 XE, XL, XR, GR, 1100 GR, 205 1.3 GT, 1.6 GTI, Cabriolet, 305 GR, 405, 505, 205, 1.8 Turbo, 309 1.1 GL, GR, SR, 309 GT, 1.9, 306, 405, 1.6, 1.9, 206 1.1, 1.4, 1.6i	6EL4B
Galant 2.0, GLS, 2.5 I V6, Pajero V6, Sapporo 2.0, Turbo, Sapporo 2.4, Space Gear 3.0i V6, Space Runner 1.8 4WD, Space Wagon 2.0 4WD	6EN6IA	Senator, Diplomat 4.6, 5.4 ('64/'69), Corsa D, Rekord 1.9, 2.2L ('72/'75), Monza 3.0, Commodore, Kapitan, Admiral, Diplomat ('70/'75), Meriva 1.7 TDI		505, 604, 504 (dal '76), 305 GL, GR, SR, S (dal '78), 505 GR, SR, TI (dal '79), 205 Diesel ('83), 205 1.7 Diesel, XLD, XRD, GLD, GLD-604 GTI, 405 1.6 SR, 1.9 SR, 106 Diesel, 406, 806 Benzina, 106 1.4 D, 1.5 D, 205 1.7 D, TD, 206 1.9 D, 306 1.9 D, TD 607 2.2 16V, 807 2;0, 2.2 Partner 1.8, Partner 1.8 D 1.9D Partner 2.0 HDI	
		Senator 2.8, 3.0, 3.0E (dal '78)	6EL5I	Ranch 1.9 D	
		Kadett Diesel, Ascona Diesel ('82)	6EN6IB	Ranch 2.0 HDI	6EL5I
		Astra, Campo, Combo D, TD, Courier 1.8 D		806 2.0 i	6EL5IB
		Escort Van 1.8 TD, Monterey TD, Corsa 1.5 D, Nuovo Transit TD90, TD120, Vectra TD, Senator TD, Omega 2.0i, 3.0, Omega D, TD, Ascona D, Frontera D, Zafira 2.0 Turbo 16V		204, 304 D, 404D, 504D, 604 TD, 304 Diesel (dal '76), 504 (fino al '71), 504 Diesel, 604 diesel Turbo ('80), 505 Diesel Turbo ('81), 204 Diesel (fino al '76), 404 Diesel	6EN6
		Zafira 2.0 I 6V DTI		406, 605 Boxer, Expert, D, TD, Ranch D, 305 D, 305 GLD, 505 D, SRD Break Diesel (dal '79), 405 D, TD, 505 GRD Diesel ('79), 309 D, TD, 605 D, 406 D, TD, 806 D, TD 607 3.0 V6 24V	6EN6I 6EN6IB
		Astra D, Tourneo 2.5D	6EN6IB	Ranch 1.9 D	
		Rekord Diesel ('74/ '77)	6EI8	Ranch 1.6 16V	6EL4
		Omega 2,5 TD	6EI8B		
		Speedster 2.2 16V	6EI4		
		Meriva 1.6 - 1.8	6EL4		
		Zafira 2.2 I 6 V DTI	6EN7B		


AUTOVETTURE - FURGONI
CAR - VANS

MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE
PEUGEOT veicoli commerciali				ROVER	
206 XAD		R20 TL, GTL, R5 Diesel,		Tourer 1.6 , Cabrio 1.3,	
Partner 1.1, 1.4 Petrol		Espace 2.0, R19 D,	6EL5I	Mini Automatique, Mini Montecarlo,	
Partner 1.8 Petrol		R 30 TS, TX 6V (dal '76), Laguna 2.0	6EL5IB	Cooper 1.3,	
Partner 1.8, 1.4 Petrol		Scenic Evol 1.6, Scenic Evol 1.8,		Serie 100, 200, 300, 400, 414, 416	6EL4B
Partner 2.0 HDI	6EL5I			420, 600, 620, 622, 825	6EL4
Boxer 290 2.0 HDI		R20 GTD, Diesel ('80),		220, 620, 820, 825, 827, 100,	
Expert (220) 1.9 D		R18 GTD, Diesel ('81)	6EN6IB	114 SLD, 200, 218, 220 GSD,	
Expert (220) 2.0 HDI		R30 Turbo Diesel, ('82)		416 SLI, 623 SI, 218 GSD, 220 TD,	6EL5I
Expert 220 2.0 Petrol		R9 D, Fuego TD, R11 D (dall'83), Traffic		418, 420TD, 620 TD	6EL5IB
Expert 230 2.0 HDI		Grand Espace, Laguna 3.0i V6,			
Ranch (170/190) 1.9 D		Megane, Scenic D, TD, Express,		Discovery TD, Land Rover 2.5D,	
Ranch (170/190) 2.0 HDI	6EN6I	Master, R5 D, R 20D, Traffic,		Rang Rover 2.4 TD, 2.5 TD, 3.5,	
Boxer 330 (350) 2.2 HDI		R5 Diesel, Nevada D/TD,		Rover 2000, 3500, 3500 S (dal '63),	
Boxer 330 (350) 2.8 HDI	6EI8	R25 TD, Super 5 TD, GTD,		Land Rover Benzina ('58/'72),	
Ranch (170) 1.4 Petrol		R18 GTD, R20 GTD, R30 TD, R9D,		Range Rover Benzina (dal '70)	6EN6
Ranch 1.6 Petrol	6EL4	R11D, Safrane TD2.1, 2.5 TD,		218, 418 TD, 400, 418GSD, 600,	
PIAGGIO		Espace 2.0 DX, Turbo diesel,		620 SDI, Serie 200 D, 400 D, 800D,	
Ape 400 Avv. elettrico/ 500/ 600,		Supercinque TD, GTD,		825, Tourer SLD, 620 DI, TD,	
Trattorino ('70)	6EA5	Clio 1.9 D, R19 TD, GTD,	6EN6I	Montego 2.0 TD	
Porter 1.3 B (Fontana)		Espace V6, Laguna D,		Tourer CDT 16V, Tourer 75 - 2.0 V6,	
Porter 1.3 GPL/Petrol	6EB4I	Megane D, T D		Tourer 75 - 2.5 V6	6EN6I
Porter 1.4 D	6EL5I	Kangoo 1.9 D, TD			6EN6IB
PONTIAC		Scenic Evol 2.0		Land Rover Diesel ('58/'71)	
Firebird		Vel Satis 2.0 16V, Vel Satis 3.5 V6 24V		Land Rover Diesel (dal'71)	6EN7T
Trans Sport 2.3, 3.8	6EN6A	Scenic Evol 1.9 DCI.DTI	6EN6IB	SAAB	
PORSCHE		Vel Satis 2.2 16V DCI		900i, 900 Turbo	6EI4
911 3.7 Carrera targa		Vel Satis 3.0 V6 24V DCI	6EN6IB	95, 96, Sport, Sonnet,	
911 Carrera, 3.6 Biturbo,		Safrane TD, Master R25,		Sport ('65/'73), 96L (dal'73)	6EL4
Coupé, 3.7 Carrera RS		Mascotte 110.50 TD, 110.55 TD,		9000 Turbo 1.6, Turbo 1.6i	6EL5
959, Boxster 2.5 I V6	6EN6I	110.60 TD, 130.55 TD 130.65 TD	6EI8	900 Turbo ('76) 9000 2.3i, CS,	
911 Carrera Cabrio	6EN6IB	RENAULT veicoli commerciali		9000i 16V, Turbo,	
Cayenne 3.2, 4.5	6EN7B	Clio II Van 1.2 Petrol		9000 2.3 Aero Turbo,	
RENAULT		Kangoo 1.2 Petrol (16V)		2.3 Eco Power, 9000 3.0i V6,	
R5LS, R6, R11, R12L, R14, R15TL,		Kangoo Express 1.2		9-3 2.0 i16 V, 9-5 2.0 Turbo,	
R16TL, R18, Fuego, R4, TL, GTL,		Kangoo Express Petrol (16V)		900 2.0 Turbo S, SE 2.3, 2.5i V6	
Cargo, R5L, TL (dal '70) ,R5TS,		Trafic T 1000	6EL4	9-5 2.3 (SW), 9-5 3.0 VG AUT(SW)	6EN6I
Alpine, Automatica, GTL, R 6TL,		Twingo 2 Van 1.2 Petrol		9-5 2.0 (SW)	6EL5I
R8, R10, R12, R14 (dal'79), R15,		Clio II Van 1.9 D		9-5 2.2 TID (SW)	
R16, R177 TL, R18 TC, GTL, TS,		Clio II Van 1.5 DCI		9-5 3.0 TID V6 (SW)	6EI8
GTS (dal '78), Fuego GTS, GTX ('80)	6EB4I	Kangoo 1.5 DCI	6EL5I	SEAT	
Estafette (dal '62), Estafette	6EI4	Kangoo 1.6 Petrol 16V		Alhambra, Cordoba 1.6, 1.8,	
R5 (>84), Clio, Traffic, Kangoo,		Kangoo 1.9 D (DCI 4x4) (DTI)		Ibiza 1.5, 1.6, 1.8, Toledo 1.6, 1.8, 2.0	6EL5IB
Express, R9 1100 cc, R5, Super 5,		Clio Van 1.9 D, Express 1.9 D		Arosa 1.0, 1.4, Cordoba 1.4,	
1400 cc ('82), R11, R25 TS, GTS,		Kangoo Express 1.9 D, 1.9 TD		Toledo	6EL4B
Espace 2.0 T SE, R 25 2.0, 2.0i,		Kangoo Express 1.9 D/55		Fura, Ibiza 1.4, 2.0 16V, Malaga,	
2,5 V6T, Supercinque C,		Kangoo Express (D) (DTI)		Marbella, Ronda, Terra	6EI4
TC, TL, GTL, R9 1.2 TC, TL, GTL,		Trafic 1.9 DCI/82 (DCI/100)	6EN6I	Leon 1.4 16V	
R11 1.2, 1.4, TC, GTL,		Trafic 2.0 Petrol		Inca 1.4 Petrol	6EL4
R19 Chamade, GTX, TXE, TR,		Master T28 1.9 DCI		Leon 1.6 16V, Leon 1.8 16V,	
Safrane 2.0, 2.2,		Master T28 2.2 DCI		Leon 1.8 20V (T),	
Supercinque Turbo-R 21, L, GTL,		Master T28 2.5 DCI		Leon 1.8 T Total Traction	6EL5I
TX-R 21 1.7, 2.0i, Nevada, Alpine,		Master T33 (T35) 2.2 DCI	6EI8	Leon 2.8 V6, Leon 1.9 TDI,	
V6 Turbo, Clio 1.1, 1.2, 1.4, 1.7		Master T33 (T35) 2.5 DCI		Leon 1.9 TDI/110 CV	
Scenic evol 1.4	6EL4	ROLS ROYCE		Leon 1.9 TDI/150 CV	
Laguna 1.6, 1.8i 16V, Twingo, Megane	6EM5I	Camargue		Leon 1.9 TDI/150 CV Total	
Megane, Alpine, Espace, Traffic,		Corniche	6EN6A	Leon Traction 4	
		Silver Shadow, Spirit, Spur		Inca 1.9 SDI	6EN6I
		Corniche IV 6.7 I V8			
		Silver Spur 6.7 I V8	6EN7I		
		Touring limousine 6.7 I V8			

APPLICAZIONI PRINCIPALI - MAIN APPLICATIONS
PRINCIPALES AFFECTATIONS - HAUPTANWENDUNG
AUTOVETTURE - FURGONI
CAR - VANS


25

MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE
SKODA		Baleno, Liana 1.6 4x4, Baleno 1.6i 16V, Grand Vitara 1.6i16V, 2.0 16V Wagon, Samurai 1.3i, Vitara 1.6i Cabrio JLX DLS, Liana 1.6	6EB4IPP	Dyna BU20, 30, 85	6EN6I
Favorit, Felicia 1.3, 1.6, Forman	6EL4	Vitara 2.0i V6	6EB4PP	Dyna D	6EN7I
Felicia 1.9 D, Octavia TDI, TDI Wagon	6EN6IB	Vitara 1.9 TD, 2.0 TD	6EB4	Dyna LH80	6EN6I
Legacy 1.8, 2.2, 4WD, Legay Impreza, Octavia 1.8, Octavia 1.6 Wagon, Turbo	6EL5I 6EL5IB	Gran Vitara 2.0 TDI Wagon	6EN7T	Dyna YH81	6EL5
Fabia 1.4 /68CV /75CV /101CV		Ignis 1.3. I		Dyna YH81 D	
Fabia 2.0 (Wagon)		Jimny 1.3 Ii6V 4WD	6EB4IIPP	HI-ACE, HI-ACE D, Hilux LN106	6EN6A
Fabia 1.9 SDI (Wagon)		Grand Vitara 2.0 TD		VOLKSWAGEN	
Fabia 1.9 TDI (Wagon)	6EN6IB	Samurai 1.9 TD, Grand Vitara 2.0 TD	6EN6I	Maggiolone	3E6BB
Superb 1.9 TDI/130 CV	6EN7B	Samurai 1.9 TD		Maggiolino 1.2 Corrado, Golf Synchro, 1.3, 1.6, 1.8, Golf III 1.4, 1.6, 2.0, Jetta, Passat, Familcar, Transporter, Polo, Derby, Vento, Furgoni, W 1500, 1600 Furgoni ('dal 68) Familcar 1700 Lusso ('72), Polo 900L, 1000, 1100,1300C, CL, Golf 1800 GTI ('72), Passat 1.3, 1.6, 1.8, Serie Transporter Benzina , Scirocco	6EL5IB
SMART		TATA diesel		Bora, 2.3 V5, Golf IV 2.5 V5	
Smart		Indica 1.4 D	6EL5IJ	Lupo 1.4/101 CV 16V	6EL5I
Fortwo Coupé (Cabrio)		Safari 2.0 TDI	6EN7T	Bora 1.6, 1.8, Golf IV 1.4 16V, Golf IV 1.8 GTI, Lupo 1.4 16V	6EL4
Four Four 1.1, 1.3, 1.5		TOYOTA		A4 td 2.8	
Roadster (Coupé)		Camry 2.2i, 3.0 i, Celica 1.8 i 16V Coupé, Corolla 1.6i 16V, Pic Nic 2.0i 16V, Previa 2.4 16V, Supra 3.0 Turbo ABS, Corolla 1.8D	6EL5IJ	Passat Variant 1.6, 1.8, Syncro, 1.8 T Syncro Variant, Maggiolino1200, 1300,1500, 1600 (dal '67'), Polo 900, 900 L, 1100 LS, 1100GLS (dal '76), Golf 1100, 1300, 1500 (dal '74), Tutti i tipi Scirocco 1300, 1600 (dal '76), K70 (fino '74), Jetta L, GL (dall'80), Vento 1.8	
Smart Cabrio		4 Runner 3.0 V6, Starlet 1.5 D NP70	6EL5J	Passat Benzina B5	6EM5I
Fortwo Coupé D (Cabrio)	6EL4	Avensis 1.6, 2.0 16V, Carina 1.6 EI, 2.0 EI	6EL4	Corrado, Polo D, TD, Passat, Scirocco, Golf, Golf3, Golf TD, Vento 1.9 TD, 2.8 VRS, Caddy D, Caravelle D, Bus D, Transporter D, TD, Sharan, Furgoni D, TD, Golf 1500 Diesel (dal '77), Passat Diesel ('79) Jetta Diesel (dall'81), Passat TD, Golf TD (dall'83), serie Transporter Diesel, GolfD, Passat D, Vento D, Passat Diesel B5, Passat 2.8 V6, Syncro Variant, Bora 1.9 TDi, Golf IV 1.9 TDi, Lupo 1.7 SDI, Sharan 1.9 TDi, Vento 1.9 TDi, Polo 1.9 SDI, Passat 1.9 TDi, 2.5 TDi, V6 Tiptronic	6EN6IB
Smart CDI (Cabrio)	6EL5I	Yaris 1.0i 16V, Corolla 1.3 16V Corolla 1.4 16V (SW)	6EB4IPP	Lupo 1.6 16V GTI Sharan 2.0 Bora 1.9 TDi/101CV (variant) Pheaton 5.0 RDI	
SSANGYONG		4 Runner D LN 130, 3.0 TD LN 130, Camry, Corolla 2.0 D, Starlet 1.5 D NP 80	6EN6A	Touran 1.9 TDi, 2.0 TDi	6EN6I
Korando 2.0 I 16V		Land Cruiser LJ70, Land Cruiser 3.0 TD, 4.0 TD 24V Wagon, Carina 2.0 D	6EN7I	Pheaton 3;2-4.2-6.0	6EL5IB
Korando 2.3 I 16V		4 Runner 3.0 TD STD (2 Batt)	6EN7I 6EN7T	Touareg 3.2-4.2	
Korando 3.2 I 24V	6EN7I	Avensis 2.0TD Corolla 1.8 16V (SW) MR 2.0, Paseo 1.5 I 16V plus	6EN6I	Touareg 2.5 TDi 5.0 TDi	6EN7B
SSANGYONG diesel		Yaris 1.3 I 16v - 1.5 I 16V Yaris Verso 1.3 I 16V	6EB4PP		
Family 2.2 RD, RSD, RVD		Corolla 2.0 D			
Korando 2.2, 661 2.3 TD, 662 2.9 TD	6EN7I	Corolla 2.0 TDi	6EN6IA		
MJ 661 2.3 TD, 662 2.9 TD	6EN7T	Land Cruiser TDi D (4D)	6EN7I		
Musso 2.5	6E14J	Rav 2.0 TDi D (4D)	6EN6IA		
Coupè	6E14J	Previa 4.2 TDi D (4D)	6EL5J		
Coupè 1.8 Turbo	6EN6A	Yaris Verso 1.4 TDi D (4D)			
E 1.2 I Wagon, E10, E 12 Plum	6EB4IIPP	TOYOTA veicoli commerciali			
Forester 2.0 16V AWD, 2.0 T 16V AWD, 2.0 16 V AWD (GPL)	6EL5IJ	Dyna 100	6EL5IJ		
Impreza, 1.6 16V AWD (SW), 2.0 STI AWD, 2.0 AWD (SW)	6EB4JPP	Dyna 100D, 300 D	6EN6IA		
Justy	6EB4JPP	Hilux LN110, LN 145L, LN165L	6EN6IA		
Justy 1.2, 1.3	6E14J	Dyna 150	6EN6A		
L 1300, 1600, 1800	6E14J	Hilux LN170L	6EN6A		
Legacy		Dyna BU20, 30, 85	6EL5J		
Legacy 2.0 16V AWD TW, Legacy 2.5 16V AWD (TW)	6EL4IJ	Dyna LH80			
Mini Jumbo					
Minivan 700					
Outback 2.5					
SVX 3.31	6EL5J				
Vivio	6EB4IIPP				
XT Turbo	6EN6A				
SUBARU					
Impreza, Impreza 1.6 16V, 2.0 Turbo, Legacy, SVX 3.3i	6EL5IJ				
Coupé, L 1300, 1600, 1800	6E14J				
E 10, 12, Justy, Mini Jumbo, Mini Van 700, Vivio	6EB4JPP				
SUZUKI					
Alto 1.0, Carry, SJ 410, 413, Samurai, Super Carry, Swift	6EB4JPP				

26


AUTOVETTURE - FURGONI
CAR - VANS
APPLICAZIONI PRINCIPALI - MAIN APPLICATIONS
PRINCIPALES AFFECTATIONS - HAUPTANWENDUNG

MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE
VOLKSWAGEN veicoli commerciali					
Caddy 1.4 Petrol					
Transporter 2.0 Petrol					
Transporter 2.5 Petrol					
Transporter 2.5 TDI/88 (TDI/102)	6EL5IB				
Caddy 1.9 D					
Caravelle multivan 1.9 TD, 2.5 TD					
Taro, Transporter 1.9 TD	6EN6IB				
Caddy 1.9 SDI (TDI)	6EN6I				
Caravelle 2.5 TDI/88 (TDI/102) (TDI/150)					
LT 28 2.5 TDI/95 (TDI/109)					
LT 32 2.5 TDI/95					
LT 35 2.5 TDI/95 (TDI/109)					
LT 46 2.5 TDI					
LT 46 2.5 TDI/109 4x2	6EN7B				
VOLVO					
360, 460, 66/ 1Litro, 1,3 litri, 343, 345 (dal'76), 240, 340, 360 ('82), 440, V40 1.6	6EL4				
460, 480	6EM5I				
S40 T4, S40 1.8i 16 V, 2.0i 16V, C70 2.0, Turbo, 2.3 Turbo 20V TS, S70 2.0 i Turbo, 2.3 Turbo, V40 1.9 Turbo 16V T4, V40 1.8i 16V, 2.0i 16V, V70 2.0i Turbo 20V, V40, V70, 340, 360, 440,460, 480, 740, 850 Benzina, 780 Benzina,940, 960, DX44 Benzina, F40, S40, XC 90 2.5	6EL5I 6EL5IB				
142, 144, 145 (dal'60), 164, 1800 ES Coupé, 210 P ('68) 242, 244, 245, 264 ('74), 240, 760 ('82)	6EN6				
S80 2.0 Turbo 20V, 2.4 Turbo, S70 2.4 20V, V70XC Country 2.4 Turbo, V70 2.5, TDI, V40 1.9 TD, V40 1.9 TDI, S70 2.5 TDI, S40 1.9 TD, S80 2.5 TDI, S40 1.9 TDI, 850 TDI, 940 TDI, 960 TDI, 240 T D,640 D, 256 D6, 740 D, TD, 760GLE, TD, 780 TD, DX44 Diesel, F40, S 40D,TD 760, 780, 850, 940, 960, 540, V40	6EN6IB				
XC 90 2.4 D5	6EN6I				
220 D, 244GLD6, N740D, TD, 760TD,780TD, 244GLS D6 Diesel ('79), 245 GL D6 (dall'81), 760 turbo diesel('83), 780, 780 Diesel, 940, 960 Diesel	6EI8				

APPLICAZIONI PRINCIPALI - MAIN APPLICATIONS
PRINCIPALES AFFECTATIONS - HAUPTANWENDUNG
AUTOCARRI - CAMIONS
TRUCK

27

MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE
ASTRA		BUSSING		683NC, 682N4, 619N1, A/B/C/D, 682T2, 683, 690N4B, 697NA, NB, NPA, NPB (dal '71), 684, 691, 697, 619, 170, 180, 190, 300 (dal '75), BUS,314, 331, 343, 416, 309, 190 Turbostar, 220F35	
64.26, 64.30, 64.36, 66.30, 66.36, BM 201, 304, 304 F, BM 305, BM 305F, FT, M, MT, TE, BM 308, 308F, 309F, FT, M, MT, HD7, 64.34, 64.38, 64.45, 66.34, HD7, 66.45, 84.38, 84.45, 86.45, SV 44.30	6EM13	AK14/150 (24V) ('71)	6EM10I	410, 418, 421, 343, 343L, 190	6E12BA
HD7 (88.50) 8x8	6EM14ITS	AK14, 150 (12V) ('69), Busse, BS, BSE ('71), Commodore ('69), Koursal 11 ('69), LKW, BS ('71), Prafekt ('69) President ('66), Supercargo L14, 185 ('71), Consult 11	6EM14I	615N (fino al '63)	12E4B
AVIA DAEWOOD		DAF		FIAT IVECO	
A 21 T A 31 T A 60, 75, 80	6E18	85.330, 360, 400, 85CF.380,430,430 6X2, 95.430, 500, 95F.430, 480, 900 SB 220 / 2000 / 2300 3000 - 68025 - 70025	6EM14ITS	50.8, 50.9, 50.10, 55.8, 55.9, 55.60, 60.11, 65.12, 55.10, 60.8, 60.10, 65.10, 70.10, 79.14, 115.17, 135.17 Eurocargo 60 E14, 65E12, 65E14, 75 E14, Tector 12/14	6EN6I
BEDFORD		45.130, 45.150, 45.160, 45.180, 55.210, 400BN	6EN7T	Daily, Grinta, 28.8, 30.8 BUS, 32.8, 35.8, 35.8 Bus, 35.9, 40.8, Ducato 1.9 D,2.8TD, Ducato 13D, Ducato 14 1.9 TD,2.8D, 2.8 TD, Ducato Maxi 2.8 D, 2.8 TD, Bus 70.12, Daily 29L9D, L11TD, Daily 30.8, 32.8I, 35.8, 35.10, 35.12, 40.8, 40.10, 49.12, 59.12, 35S9D, 35S11D, TD, Daily 98 35.11, Eurocargo 80 E15, E18, E21	6E18
Mini Van, Mini Van D, Mini Vag D, TD, CF 230 D, CF 250, CF270D, CF280D, CF 350 D, TK 500, TK1630, TM 500 (fino '79), Serie TK, TJ, TL 700, 800, 1150, 1260 (dall'80) 1400, 1600, TM 2600, 4400, KGE, PRI, KHERT4, CF Furgone, 100, 130, 160N, 170N, 180N, TK 860, TM1500, 1700	6EN7T	85.330, 360, 400, 85CF.380, 430, 430 (6x2), 95.430, 500,95F.430, 480, 900 1100, 1200, 1305, 1400, 1500, 2000 2005, 2100, 2103, 2200, 2205, 2900, 3200, F 95.350, 360, 380, 400, FA 2305, 2805, 2826, 3605, FAS 3605 DKZ, FAT 3626 DKZ, FL12-420 FT 3605 DKZ, FTT 3626 DKZ, MB 200 MB 230 - 70015 / 72025	6EM10IB	470.12, 471.10.20, 471.12.20, UF Uno	6ET12L
TK1000 (fino al '79) TL 2400, 2440, 2800, 3200 Tm 3650, 3800, 4400	6E6/0	EBRO		80.13, 75PC (4x4), 90PC (4x4), 80NC,90NC, 90.10/13, 100.13, 120.13, 95.14, 145.17, Bus 315, 316, 315 Turbo (dal'78) A55.10 Bus, A60.10 Bus, 65PC, 70.12, 79.13, 110.14, 70, 75, 75PC, 79, 45.130, 45.150, 45.160, 45.180, 55.210, 400 BN	6EN7T
BOVA bus		FIAT		Fiat Dayli 96 Unijet, C9/11/13/15, S9/11/13/15	6EN8T
Tutti i modelli / all types	6E12BAI	50NC, 55NC, 616N3, N4	6EN6A	Titano, 420.20, 470.10.20, 470.12.20, 570.20, 570.10.20, 471 Bus, 670.12.20	6EBT10
BERLIET R.V.I.		308, 639N, 640N, 670N, 642N, 671N2 (dal '50), C40, C50, N, N6, T6 639N2, 642N6, T6, C40, C50 ('60/'62) 626N, 666N, 680RN, 682RN, T, 306, 303, 680N, 682N, 682T, 306, 303 (fino al '60)	6E5NE 6EBT7 6E7NE	90.13, 100.13, 109.14, 110NC, 619, 110.14, 130NC-NR, 100NC, 110NC, 130NC, 120P, 120.14/17, 140.14/17, 130 (dal'78), 170.26, 370.12, 190.26, 300 D, 170NC, 190, OM150, 150.14/17, 159.20, 170.20, 180, 170. 26/35, 190.20/ 26/ 35 (fino al '79)	6EM10 6EM12
Stradair, Teckel, GAK, GBK80, GL900E, PAK50, PK 8700, TAK 70, TAK 75, 600K, 620, 700, 720, 880, K / KB, 881, 950 KB	3E8B	314, 319, 309, 642RN2 (fino al '60) 682, N1, N2, T2, 690N, T ('60/'62) 650NZ, 655N, 662NZ, 662A, B, C, 110NC, NR, NT, 125, 130NC, 130NR, NT (dal '72), 627N, 673, 645N2, 684, 691, 697, 100, 130NC, NR, NT, AT 170, NC, NT33, 190F35, 616, 650, 655, 170NC33, NT33, 190F35 170NC26, NT26	6E7NE 6EBT10 6EM10 6EM12	140.14/ 20, 140.24/ 29, 150.17, 160 R, 160.26,165. 24, 180.24, 180.26, 190.25, 330.25, 330.26, 320.33, 36, 220.35, 38, 150, 160, 180, 200, 140, 14-20, 190.20/ 26/35, 170.35 (dall'80), 240.26 /35, 300 PC, 682, 619 N1P, 619T1P, 190.30, 190, 38 Turbo, 440E35T/P, E38T/P, Eurocargo 110 E 15/18/21, 120 E18, E23,Eurocargo 280 E 23 T, 180.26 (dal'87), 190.26 dal'87) 175. 24, Eurocargo 100 E15/18/21, Tector, 18/21/23/27	6EM10IB
Car,Cruiser 2A, V800, 3AGNV6, GRL 160 Normal, GRL 160MC, TAK 160 A, B,C	3E9B	690, 691, 693, 697, 682, 683, 684, 615, 640, 650, 750, 180, 190.38 Turbo, 220.35, 330.26-35, 619A, B, C, N1, 680N2, N3, N4, T2, T3,T4, 690N1, T1, T2, 639N, N1, T1, 642T2, N7, NR7 (dal '63) 684N, 680N2, N3, N4,			
Escapade GB 231, GBC, 8MR2, GBE 12, GBM12, GLM12, GF12, GF231, GF231a, GPL200, GLR8, GLR 200, GLR205, GPR, GPRK10, GPK, GRP12, TB231, A/B/C/E/F, TLC, GR 231, 8M3, TLR, GBD, GLM12MZ, T18, T22, 25, 30, TBO, TLM15, TR300	3E12B 6EN7T				
GAK 20HTP					
GB 131, GB 191, GC 191, GF191, GLR190, 190A, TB 191 C/E/F, 90B6 A/Z, 90B7, 90B8CIT, 130B6, 130B9, 130B14, BOM, 130BT 19/20/21, 150 B11/13	6EM10I				
GR305, 305A, GR350, 130B6, 130B9, 130B11/13, 150B11/13, PR10S, PR12S, PR14S, TBK6, TCK8, TEK6, TCKBA, TR350 Turbo, TR305, 350N, GRH 350N	6EM14I				

MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE
continua FIAT IVECO		KAROSA bus		33.365DF, DFT, 33.372, 33.422, 40.400 DFA, 41.502, 232 M90, F90 serie da 300 HP F 2000, 19.293 FLC, 19.314 FC, FLC, 19.364 FC, FLC, FLT, 19.414 FC, FLC, FLT, 19.464 FC, FLC, FLT, 19.414 FAT 4x4 19.464 FAT 4x4 19.603 FLT, 19.604 FLT F 2000 26.314 (26.364) (26.414) (26.464), FNLC 6x2, 28.364 (28.414) (28.464) FNLC 6x4-4 35.364 (35.414) (35.464) WFNLC 8x2-6 41.364 (41.414) (41.464) WFK 8x4 TG-A 18.310 FLC 4x2, TGA 18.360 FLC (FLT) (4x2) TG-A 18.410 FLC (FLT) (4x2) TG-A 18.410 FLT, 18.460 FLT TG-A 18.460 FLC (FLT) (4x2) TG-A 18.510 FLC (FLT) (4x2) TG-A 26.310 (360) (410) FNLC 6x2 TG-A 26.460 (8510) FLNC 6x2 TG-A 33.360 FDKFD6 6x4 TG-A 33.410 FDK (FDS) 6x4 TG-A 33.460 FDK (FDS) 6x4 TG-A 33.510 FDK (FDS) 6x4	
Bus, 306, 308, 331, 370, 418, 470 (dal'81), 330.26, 330.35 (dal '82), 160.26, 165.24, 170.20, 170.26	6EM13	S 706 RTO SL 11 C 732, 734, 736, 741, 744	6EM14IT5	6.100F, 8.150F, 8.153, 9.1150F, 10.150, 12.192, 13.224, 14.232, 14.272, 15.168, 15.224, 17.232, 18.222, 18.232, M2000 11.163LC, 11.224LC, 13.224LC, 13.264MC, M2000 13.284 MC,15.224 LC, 15.264 LC, 15.284 LLC, 18.284 MLC, 25.264 MNLC 6x2 (25.284) MNLC 6x2	
160NC, N7, 160, 90TD, 190Turbo, 160R, 160.26, 150, 160, 170, 180, 190, 220, 300, 180.26, 330, 190.25-30-33, 190.26, 190.35, 190.32-36-38, 190.42, Turbostar, 190.42 Turbostar	6EM14	S 706 RTO SL 11 C 732, 734, 736, 741, 744	6E12BAI	6.113, 6.113 LC, 8.90 F, 8.90 FA, 6.90, 6.100, 8.163, 8.224, 9.136 F, 9.150, 10.136 F, 10.163 LC, 10.224, 11.224, 12.170 F, 14.192 F, L2000 8.145 (8.185) (8.225) LC 4x2 10.185 (10.225) LC 4x21, 12.185 (12.225) LC 4x2, 13.225 (13.255) LC 4x2, M2000 14.225 (255) (285) LLC 4x2 15.225 (255) (285) LLC 4x2 18.255 (285) MLC 4x2	
190 E42, E 52, 190.42 Turbostar, 190.48, 150 E27, 300 E27, 440 E42, E47, E52,240 E38, E47, E52, 260 E42, 180 E30R, E34R, 190.33 Turbostar, 190.36, 190.38 190 E27, E30, E31, E35, E34 /FP, 190 E38, E38/P, E39/P, E42/P, E43/P, E47/P, E52/P, 240.26/36/48, 260 E27, E31, E35, 400 E38, E39, E 43T/P, Eurocargo 130 E 18/23, Eurocargo 150 E27R, Eurocargo 170 E23/ E27, Eurocargo 320 E27, Euro Teck, Eurocargo, 150 E18 /23/ 27, Euro Teck, Euro Star, Euro Trakker, 330/ 26 / 30 / 35 (dal'87), Stralis 350/430/480			192, 200, 224, 230, 232, 240, 256	6E18	
FORD		LANCIA		240, 256	
Courier 1.8D, Escort Van 1.8 TD, Fiesta Window van 1.8 D, Nuovo Transit TD/90, TD/120, Tourneo 2.5D	6EN6IB	Esadelta ('55), Esadelta C ('70), Esagamma E Esatau, 3RO ('50), Esagamma ('55), Esagamma, Autobus Esagamma ('70), SuperJolli,	6E5NE		
Cargo, 0508, 0509, 0711, 0711R, 0813, 08113R, 0915, 1013, 1015, 1113, 1114, 1117, 1517	6EN7T	MAN bus		6EM10I	
Cargo tutti i tipi trascontinental, 409, 509, 609,Cargo 811, 4432, 4435, 4427, Serie D 1614,1618,2417, 2418, 2624, 3424, 4028,1011, 1211, 1214, 1311, 1314, 1315, Cargo 0812,1012, 1115, 1014,2117, 1111,1924	6E6/0	150, 160, 192, 200, 224, 230, 232, 240, 256 135, 160, 760UO, 168, 210, 240, 280, SGH280, SR280, SR321, 361, SUE240, 14.152, FLT, 19.604 FLT, 26.3 14 FNLC 6x2, F2000 26.364 FNLC 6x2, 26414 FNLC 6x2, 26.464 FNLC 6x2, TG-A18.410 FLT, 18.460 FLT	6EM14ITS	192, 200, 224, 230, 232, 240, 256	
HANOMAG HENSCHEL		MAN veicoli industriali pesanti		41.152 18.264, 19.240F, FA, FP, 18.264, 19.240 F, FA, FP 19.262, 19.262, 19.321F, FT, 19.322, 19.342, 19.343, 19.360F/FT, 19.362, 19.372, 19.390F, 19.402, 19.403 19.422, 19.463, 19.462, 19.502, 22.361, FNL, LL, 24.362, 26.232, 26.422, 26.502, 26.403, 26.463, 27.372, 28.422, 32.342, 33.240 DF, DHA, 33.281DF, 33.292 DF, 33.320 DFA, 33.322, 33.331DF,	
F40, 45	6E18	190, 200 SG 192, SGH 202 SL 200, 202	6E12BAI		
F55, 65, 75, 76, 85, 130, 150, 161, 191, 163, 193, 201, 203, 221, 320, 420 (fino'74)	6EM10I				
IFA veicoli commerciali					
Multicar M.24 W50	6EM10IB				
Multicar M.24 W 50	6EM14ITS				
IKARUS bus					
280	6E12BAI				
INBUS					
AS 280, S210FT,	6ET12L				
S150,U150, U210FT, Y210	6E12BAI				

APPLICAZIONI PRINCIPALI - MAIN APPLICATIONS
PRINCIPALES AFFECTATIONS - HAUPTANWENDUNG
AUTOCARRI - CAMIONS
TRUCK


29

MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE
MARGIRUS DEUTZ		MENARINI		RENAULT	
190, 200, SG192, SGH202, SL200, 202	6E12BAI	BUS 110L, 370.10.27, 370.12.25 370.12.35	6EM14	SG2, SG3, SG5C, SB2, S5, SG2D, SGD4, SG3/A35L, SB2/F44, SG5G, JM170, JM240, S7, S8, SD8	3E9B
90D5.2, 90D5.6	6EN6I	BUS 418AC, 419AL	6E12BAI	AE380, 385, 420, 500, 520, G170, G260, GR H235, M160, M210.12, 210.15, 210.16, 250.12, 250.15, 250.16, Magnum E -Tech 6x2, Magnum E - Tech 400, 440, 480, Magnum 390, 390 (6x2), 430, 430 6x2, 470, 470 (6x2), 560(6x2), Midium 210.08, 210.09, 210.12, Midium 250.12, 250.13, 250.16, Premium D 210.16, 210.18, 250.16, 250.18, 260.18, Premium D300 .18, 300.26 (6x2), 340.18, 340.26 6x2, Premium R 385.18, 385.26(6x2), 400.18, 400.26 (6x2), R310T, 340, 357, 360, 365, 385, R390, 420, S160, Midliner S150.75/80, S180.75/08/09, S110,130,135,140,150,160,170,PR10, 12,14 GBM,GR,TR 280/305,TBM, TLM280, TRM 350, GRM 305, R310, R340, 360, 370, 390	6EM14ITS
M120 R80 ('75), 130D12, 130L81, R80, 81, 160D15 ('77), 130D13, L90, M120	6EI8	Bus A70.12	6EN7T	Mascott 110.50 TD, 110.55 TD, 110.60 TD, 130.55 TD, 130.65 TD, B70.45D, 90.35, B80, 110, 120, 100.07, 100.08, Midliner S135.06/07, 75.08, S90,100 TK50, 60, 65, 75, JN75, 95, JR19 B, Master, Master T28 2.5D, 2.8 TD, T 33 2.5 D, 2.8 TD, S100.06	6EI8
90 M5.3 ('77), 90 M6.0, 90 M6.6, 90 M7.9, 90 M9.0	6EN7T	Bus 201 LI, LS, NU, NS	6ET10L	GB 191,GF191,231,GFS191,231, JN90, JP11,13,115 M140, M180.12, 180.13, 180.15, 180.16, Midium 135.07, 135.09,150.08, 150.09, 150.12, 180.08, 180.09, 180.12, Midium 210.13, 210.16, Midliner 200, 210, 220, S5150, 110/70/90 M180.12/13/16, M210, 12/16, M250.12/16 S 120.07,120.75,130.08,130.09, 130.15,135.07,135.75,140, 150.08, 150.09, 150.15,TB191, 231,TF 231	6EM10IB
M170 R100, L100, M170, R120, L120 ('75), M170 TR100, TL100 ('75), M7, M9 ('76), 150D14 ('76), 90 M7 ('77)	6EM10I	NEOPLAN bus		Mascott 90.35 D,110.55 TD, 130.35 TD, 870, Master T30, T35	6EN7T
M230, L117, 130 MM, 90D6, M13 ('76), 310 D119, 360 D18, 232, D26, 310 D26, 310 D32 ('77), 360 D18 ('81), 360 M19T, 130 M9, M11,160 M13, 90 D5, 360 D18 ('81)	6EM14I	Tutti i modelli / all models	6E12BAI	ROMAN veicoli industriali	
150.16, 190.25, 330.25, 330.26, 360	6EM13	NISSAN		Tutti i modelli / all models	6E12BAI
MERCEDES BENZ		Cabstar 2.5 D, King CAB 2.5, L35, Trade 2.0, 2.8, 75D, 100TD, Urvan 2.3 D, 2.5D	6EN7I		
L206, L306, L207, L307 ('72/'73), Bus 0302, 709RL, Ecoliner, 613DLF, 1324, 1626, 1826, 1827, 1831, 1834, 1922, 1928, 1932, 1933, 1935,1944, 1948, Actros 1831, L, 1835L, LS, 1840L, LS, 1843L, LS, Actros 1848L, LS, 1853L, LS, 1857L, LS, Atego 1523, L,1528L, 1828L	6EL5IB	L50, 70, 80, M90, 115, 130, Trade 2.8D, 3.0 D			
Bus 0301, 0303, 0317, 710, 813LP, 913,LP, 1425, 1625, 1838, 1844, 1850, 2038, 2044, 2050, 2638, 2644, 2650, 3538, 3544, Actros 2031, 2035, 2040, 2043, 2543L 6x2, 2548L 6x2, 3331, 3335, 3342, 3348 AXOR 1840-1843	6EM10IB	Atleon 120.35	6EI8		
Bus 0305, 0307, 0404, 0405, 0409, Actros 4140, 4143, 4148, 100, 206LD, 207D, 210, 306D, 307D, 310, 508DF, 608DF, 613D, 709D, 709K,711D, 809, 814, 817, 914, 917, Sprinter benzina 214, 314, Sprinter 208D, 308D, 308 D32, 308 D35, Vario 512D, 612D, 614 D, 714D, 814D, 815D, 809, 842, 942	6EM14ITS	Cab Star E 75. 28 D, E 90. 32 TD, E110.135 TD, E110.45TD, King Cab 2.5			
Bus 0309, 100 MBD, 209 210D, 309, 407D, 409, 507D, 614, Atego 715 VARIO 614D, 714D, 815D (4X2)	6E12BAI	Micra Van 1.5 D, Vanette Cargo	6EN6A		
815, 817, Sprinter 310D, 312 D35, 410 D35, 412 D35, 412 D46, Vito 108 CDI, 110 CDI, 112 CDI, 1013, 1017, 1213, 1217, 1219, 1413, 1419, 1619, 1919, Atego 1017, 1217,1223,1228, 1517L	6EI8	Practic	6EL5I		
408D, 609, 610, 709LL, 808, 810	6EN7T	Atleon 140.80, Atleon 165.115			
1936, 1938, 2628B, 2636	6EM14I	Atleon 210-115-210-150	6EN6I		
MERCEDES UNIMOG		OM			
U 90, 140, 600	6EI8	70/10, 75/10, 79/10, 79/13 ('79), Leoncino, Tigrotto ('70), 40, 50, 55, 65, 70, 75 ('73/'75), Orsetto ('76)	6EN6		
U 900, 1000, 1200,1400, 1500, U 1550, 1600, 1700, 2550	6EM10IB	Grinta 300M8, 35 OM8 ('78)	6EI8		
		Orsetto 15, 100, 110, 120, 130, Lupetto, Cerbiatto, Tigrotto (fino '65), 35C, 40C, 35R, 40R, 50C, 50R (fino al 65), Lupetto, Cerbiatto (dal '66), Tigrotto (dal'66), Daino, Daino L ('65), Lupetto A15, Tigrotto A12P ('70), 80, 90 ('73/'75), 40, 50, 55, 65, 70, 80, 90, 100 ('76), 80/13, 90/13, 100/13 ('79)	6EN7T		
		Serie 130 ('73), Serie 100 ('70), Serie 120 ('70), Serie 110 ('76), 100 PC, 150 N/20, 150R/20,150T/20 159/20 ('79)	6EM10		
		Serie 170 ('76)	6EM12		
		Titano ('62), 150N ('67)	6EBT10		
		150, 160, 180, 200, 140, 14-20, 160.26,165-24, 180.24-26, Serie Titano ('70), Serie 150 ('70), Serie 160 ('73), Serie 180, 200 ('73)	6EM13		
		190 - 260	6E12BA		
		Pulman V.I	6ET14L		
		PEGASO veicoli industriali			
		Tutti i modelli / all models	6EM14ITS		
		PRAGA veicoli commerciali			
		S 5T V 3 S	6EM10IB		
		UV 80	6EI8		
		UV 80	6EN7T		

30



AUTOCARRI - CAMIONS
TRUCK
APPLICAZIONI PRINCIPALI - MAIN APPLICATIONS
PRINCIPALES AFFECTATIONS - HAUPTANWENDUNG

MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE
SCANIA		VOLKSWAGEN			
Serie 80, B, BF, 80, 82 ('68), 81, L50 Super 86('77), Serie LB 111, LB 110, 112 ('77)	6EBT7	LT 45D, LT 40D, LT 28, LT 31, LT 35, LT 40 6.90, 8.90 F, 8.90 FA, 9.136 F 10.136 F	6EI8		
Serie 76 ('63) L, LS, LT 110, LB, LBS, LBT 110 ('68/'74), L80, 85 Super, LB 80 Super ('68), 142 ('81)	6EM13	LT 28D, LT 31D, LT 35D, LT 280, 31D, 35D, TL 45/45,			
Serie LB 140 ('76), Serie LB 141 ('77)	6EM14	Turbo / 50 Turbo	6EM10I		
P 82 H, P 92 H, 93, 94 D 6x2, P 94D, P 220H, 245 H, 275 H, R 114 GB 8x2, 114 LA, LB, R 124, 124 LB,	6EM10IB	VOLVO			
110, P 112E, H, P 305E, P 354, ES, R 112, HS, 113, R 124 LA, 124 LA 6x2, 124 LB, GB, 142 HS, 143, 144, R 144 LA, L A 6x2, R 144 GB, LB, 354 HS, 390 HS		FL 180 - 7.5, B54, F6, F6.12, FL 4.6, F M7 - 250, 7 - 290	6EN7T		
Serie T 114/164	6EM14ITS	B10R, B59, F16	6E12BAI		
145, 146, LB140, 141,	6E12BA	614, 115, FL7 - 285, FL 180 - 10, 180 - 12, 220 - 12, 250 - 12,			
Serie 76 LT 110	6EM14I	FL 611.110, 614.140, 615 - 230, 618 - 230, FS7	6EM10IB		
Bus (Tutti i modelli / all models)	6E12BAI	89 Turbo, F89, N7	6EM13		
SETRA		406, 407, 408, 614, 616, F406, F407	6EN6A		
S 9, S 10, S 11		F7, F10, F12, FM 16, 470, 520, F 16FL, F 10.20, 12.20, 12.25,			
s 100, 110, 120, 130, 150, 200, 208	6EM10IB	N 10, N 12, F 12F, F 12FS, F 16F, 340, 380, 420, B6, 10M, B12,			
S12, S 14		C10M, F12L, FH12-340, 12-380, 12 - 420, 12 - 460, FH16 - 470,			
S 140, 209, 211, 212, 213, 215, 216		16 - 520, FL 10 T34, 10 - 320, FL 250 - 15, 250-18, FM 10 - 360,			
S 300 series	6EM14ITS	12 - 340, 12 - 380, 12 - 420, N10, 12.33, NL6, NL7, NL12	6EM14ITS		
Altri modelli / all other models	6E12BAI				
SKODA OSTROV/O.					
Bus AB 21	6EM10IB				
Bus AB 21	6EM14ITS				
TATRA veicoli industriali					
T 138					
T 148					
T 813, 815	6EM14ITS				
UNIMOG veicoli industriali					
404, 410					
427 12 V (NO. 165403 I->)					
1100/416	6EN6IA				
407, 413, 417,					
427 12 V (-> NO. 165402 I)					
800/403, 800/413, 900/406					
1000/424					
1200/424, 1250/424, 1300/425					
1500/425					
1600/427(->NO. 165402)					
1700/435	6EM10IB				
426,					
1600/427(NO. 165403->)	6EN6A				
1650/435	6EM14ITS				


APPLICAZIONI PRINCIPALI - MAIN APPLICATIONS
PRINCIPALES AFFECTATIONS - HAUPTANWENDUNG
TRATTORI - TRACTEURS
TRACTORS


31

MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE
ADRIATICA		MT750 Super (DEMM)		BELET	
Majormec		MT1000 Super (Perkins)	6E7NE	F 6 A, F 10 A	6EM10IB
Master		Giaguaro, Lince,	6EM13	F 6 , F 10 A	6EM10I
Mastermec	6EN6A	Mietitrebbia Pantera, White			
		T40C, DT, Tigre, TR 25R, 30, 32	6E18	BELARUS	
AEBI		AXECO		560, 572, 800, 820, 920, MTZ 80,	
TP 25, 27, 35, 45S, 47, 50		MACCHINE INDUSTRIALI	6EN7T	82, 102	6EN8TL
TP 65, 67, 80, 1000		ARBOS		562, 611, 650, 654, 560, 940, 944,	
TT 77		Mietitrebbia Pantera ('72),		Bx 80- 2, 80-4, 90-2, 90-4, 100-2,	
TT 88, TT 90,	6E18	Pantera ('72), Tigre ('73)	6EN7T	100-4, MTZ 50, MTZ 560, T40, A,	3E12B
TTH 77		MT 750 Super (Perkins) ('56/'60)	6E5NE	AS, T54, UMZ 611	
TT 33 TERRA TRAC	6EN6A	MT 750 Super (DEMM) (dal '60),		T150, 250	6EN6A
		NT 1000 Super (PerKins) ('62),		BELOTTI	
AGRIA		Mille Mayor, Hercord ('65) 1220,	6E7NE	Autogru B51G, B51I, B51L	6EN7T
1900D, 3800, 4000	6EA5	Rekord P 1220		Autogru B52R, B52RR, B56	6E5NE
1700, 4800, 4800R, 4700, 4900,		Mietitrebbia Lince ('72), Pantera,		Autogru B52GM, B52ACS, B66	6E7NE
4800, Ruggerini Diesel, 4800,		Giaguaro, White ('73),	6EM13	B69, B79, B81	6EM13
5900, 48 HATZ, 4800,		Nuovi Tipi (dal '78)		BENATI	
Serie 48 Ruggerini, 6700, 7900,	6EL4	MT750 Super (Lupetto) ('72),		Pala Caricatrice BEN 18GM,	
6900, 7200.11, 8300, 9300	6EL5I	MT1000 Super (Tigrotto) ('56/'60)	12E4B	Pala gommate 12SB, 16SB, 19SB,	
8500, 8900, 9300 E		ATLAS COPCO		Escavatore, Max 70, Pony (OM),	
AGROSTOI		75 I/S, Rudb, VT 5RUdb, VT2 DD,		Escavatore gommato 195 RSB	
TZ-4K14	6EL5I	VT3, VT4, 272, ED 40, VT 4A	3E8B	Escavatore cingolato 160 CSB	
MT8-075	6E14	XA 120, 160, XASS 120, 160,		190 CSB, 230 CSB, 130 PSB	6EN7T
MT8-050, 132, 150	6E18	XAS 120, 160	6EN8T	160 Super (OM), 220 Record (OM),	
SP8-050	6EM14ITS	35B, D, 58I/S, 75DBA	6EN8TL	Ben 18GM	6E5NE
ALLIS CHARMERS		XA 60, 80, XAS60, 80, XASS60, 80	6E6/0	Ben CSB 90, 120, CSB 140, 270,	
545 H		BARBIERI		370, Ben CSB 450, 525, 610	6E8/0
BTL 20	6EM14I	Delfino	6E14	Escavatore Max 90, Max 160,	
745		Furia 2RM, 4RM		Pala 15 GM, 22 GM	
HD 16 DP	6E12BAI	Panther	6EN6A	Ben 225B, 255B, 355B, 405B,	
5000		Idrotac		Pala gommate 22SB, 25SB, 35SB,	6ET10L
TL 12, 16, 645	6E6/0	Teratracc GLW	6EB4I	40SB	
BTL 10, 12, 14, 16	6EN8T	BAUTZ		Escavatori Cingolati 90CBS,	
ED 40	6EN8T	Mietitrebia T600S ('64/'65),		120CBS, 140 CBS, Terna 2000 PBS,	
AGRIFULL TOSELLI		T600S ('66/'72)	6EN6	Pala Gommate 9SB	
345C, 355 C, Berby 60, Griso 75,		Titan 1300, 2000 ('68/'72), D12, 14	6E18	Terna 2000 PBS,	
230C, 235 G, DT, LL, Vigneto,		AS 120 ('52/'57), AS 122 ('60),		Escavatori Cingolati 270 CBS	
345C, DT, Vigneto, 355 C, 376,		Mietitrebia T604 ('60),		310 HDB, 370 CSB, 450 HDB,	
Derby 60, Jolli 345, Sprint 350		Commodore T600, T604 ('66/'72)	6EN7T	525CSB, 610 HDB,	
Jolli 80.50, 80.60, 80.75, 90.85		AS170, AS220 ('52/'56), Titan 1100,		Escavatore cingolato 910HDB,	
235 C DT LL VIGNETO		1310, AS240 ('56/'60), T604, F43/85	6EN8TL	Escavatori Gommati 125 RSB,	
345 C DT LL VIGNETO	6EN7T	1301	6EM14I	145RSB ('84)	6EM13
50, 55, 60, 65, 70C, 75, 80C, 80.9,		BCS		Escavatori gommati 145 RSB,	
DT, 350.9DT, Griso	6E18	Motofalciatrici 268, 622	6E14	125 RSB (fino all'83)	6E8/0
Pony 230, 235, Sprint 345	6EN6A	Trattori 8443, 8444		BEN - FRA	
C 60, C 60L, C 70, C 70L, 90DT, 90S,		Vanguard 550 AR, RS (mono) (rev)		7.08, 9.07, 9.08, 9.09, 9.10, 9.11,	
100, 100DT, Frutteto 80/60 80/70,		Vanguard 750 AR, FR, MT,		Escavatore 2RM, 4RM 360, 415B	6EN7T
110S, 140, C 80/70, C 80/95,		RS (mono) (rev)		Escavatore 4511S	6EM10
Turbo 80, 105, Turbo 85.105,	6EM12	Vanguard 800 AR, FR, MT,		Escavatore 2RM, 4RM,	
1000 DT, C 80.66L, N		RS (mono) (rev)	6EN7T	Escavatore 360	6EL5I
Pinto 6115, 475, 485,	6EM13	Valiant 400 AR, RS (mono) (rev)		BERTOLINI	
Rodeo 95 Turbo	6N6A	Valiant 500 AR, RS (mono) (rev)	6EN6A	450 3C, 431, 432, 320 ('75), 510,	
Pony 230 - 235	6EM10	Victor 300 AR, RS (mono)		530, 420N, 450 ('77)	6EL5
80 Tornado		Vivid 300 DT		Trattore 430, 440 ('69), 2040,	
AMOG TOMISANI		vivid 400 DT	6EB4I	Trattore 440/3C ('72), 450 3/C, 2036	6EN7T
1220, Mille Major,				Motocoltivatore BM, BM12, T/412	6EN6A




**TRATTORI - TRACTEURS
TRACTORS**

MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE
BUSATTO		CAST		Dominator 56, 66, 68, 76, 78, 80	
Lamda ('69), B330 ('64), B225, 325	6EN7T	430, 435 L, 440 L	6EN6A	Mercator 50	6E18
520, 540, MC20, RS, MC40, Motoagricole, Transporter	6EN6A	CATERPILLAR		CLASS	
CARRARO A.		215, 225, 227, 235, 350, 910, 920	6EM14	Classic 78, 88, 98, 108, Commandor 112, 114, 115, 116, 228, Consul Corsair, Cosmos, Dominator 58, 66, 68, 76, 78, 80, 85, 86, 88, 96, 98, Dominator 112, 114, 115, 116, 218, Europa D, Jaguar 60, 70, 80, 675, 680, 682, 685, 690, 695, Matador, Matador Gigant, Maxi, Mercator 60, 70, 75, Mercur, Protector, Senator	6EM10IB
Tigre 4RM, Carrarino Mini,	6EB4I	930, 931, 936F, 950F, 960F, 966, 980F, D3, 4, D5, D6, D7, 8, 8L, D8N, 215, 225, 227, 235, 350, 910, 920, 930, 931, 936F, 950F, 960F, 966, 980F, D3, 4, D5, D6, D7, 8, 8L, D8N, D9, 9L, D9N, D10, D11N, E110, E120, 140, 180, E200, 240, E300, 450	6EM14	Columbus Diesel, Comet Diesel	6EN8TL
S.Tigre, 5000, 5500, 7500, 7700, 5.2, 56 HP, 536 R, Maki 535, Trattori, 355 CL, 452, 454, 505, Super Car 5000, 5500, Supertigre 625, 842, Tigrecar 5000, 5500, Tigrone 635, 636, 740, 742, Tigrone 835R, 836, Tigrone 5000, 5500, 7500, 7700, 8000, Trattori serie 7000	6EN7T	231D, 311, 312, 320, 325, 330, 613C, 615C, 621F, 623F, 627F, 910F, 918F, 926, 936, 943, 950B, 953, 966D, 973, D4H, D5E, D6D, E70B, E120B, E 240C, IT12, 12F, 14F, 18F, 28, 28F, RT80, V 40E, 50E, V 110C, 135C, 155C	6EN7T	Compact 25, 30, Dominator 38, 48, 56, Mercator 50	6E18
746, 750, 765, Tigrone RS 750, Tigrone 765 ('73), 746RS, 766 ('74)	6EM10	245, 980, 988, 992	6E12BAI	Dominator 100, 105, 106, 108	6EM14ITS
Tigrone 725, 355CL, 452, 454, 503, 504, 505, 652, 654, 655, 684, 732, 754, 784, 844, 882, 884, 954, Tigrone Atlas 750, 765, Tigrone Tropical 765, 766, Tigrone 765 Tropical ('72)	6EM13	375, 776C, D 10 N, E650, V165C, 180C, 200C, 225C, 250C, 300C	6E12BA	CESAB	
Motocoltivatore Planematic, Trattori 2800, 4000, 4800, Unicar	6EN6A	CIMAS		S1D, H15, H20	6EN7T
Bitrac MS, Supercar 3200, 3700, Tigre 2000, 2700, 3200, 3700, 4200, Tigre Trans, Tigre car 3200, 3700, Tigrone 3200, 3700, 4200, Tigrotto Trans	6EN6I	Compact 25 Consul M Protector	6E18	Carrelli 2000, 2500, 3000, 5000	6E5NE
Carrarino serie 43, Carrarino super, Mini Carrarino, Motocoltivatori Carrarino	6E14	D. 38, 48, 66 M, 68 D. 76 I, 4AL, M D. 85 I, 4AL, M D. 861, M D 96, 96 I Matador Standard SF 55	6EN7T	S1D, M20, M40	6EM10
CARRARO SPA		D. 105, I D. 106, I, M Matador Gigant	6EM10	CLARK	
502, 504, 3000 SPECIAL 32 ('72), 3500, 3500L, CL, 6.1000, 50A, CL, 505, 555, 520.5, 534, 602, 604, 605C, CL, CM, 655 CL, CS, 4500 CL, 5000 ('72), 5000 CL ('72), 352, 355CL, 452, 454, 455 CL, 532, 534 ('73), 355 C, 552, 555 C ('75), 505C, CL, 555 C, CL ('79), 720.5, 735, 740, 746, 750, 755, 766, 3500, 4000, 48.2, 48.4, 58.2, 58.4 ('79), 4800, 5500, 7700, 8000	6EN7T	Terne Rigide 9.30, 9.50, 9.70, 9.70 LS	6EM13	C50, CY50, CY60, CY70	6EN6I
552, 554, 555CL, 555 Rap, 2500, 3000, 3500 LL, 4500 CL, 5000CL ('69)	6E5NEP	Dominator	6EM14I	35A, 45A, 55A, DCY 160, DCY 180, DCY 200, SDCY 225, DCY 250, DCY 350, DCY 400, DCY 450, DCY 500, IT 40, DC 70, DCY 60, DCY 70, DC 80, DCY 80, DC 111, DC Y111	6EN8TL
4500 Special 50, 6000 ('72), 6300, 6500, 7000, 7500 ('69), 702, 704, 952, 954, 9800 ('73), 652, 654, 655CL ('75)	6E7NEP	Jaguar	6EM14I	280TIII, 210, CKL 340, 210, 210H, 310, 310HT	6E12BAI
652, 654, 655, 732, 754, 844, 734, 984, 1020, 954 ('77), 68.2, 68.4, 78.2, 78.4, 88.2, 88.4, 98.2, 98.4 ('79), 118.4, 138.4	6EM13	CLAOS		DAVID	
820.5, 920.5 Turbo	6EM12	Classic 78, 88, 98, 108 Commandor 112, 114, 115, 116, 228 Consul Corsair Cosmos Dominator 85, 86, 88, 96, 98 Dominator 112, 114, 115, 116, 218 (Mega) Europa D Jaguar 60, 70, 80, 675, 680, 682, 685 Jaguar 690, 695 Matador, Matador Gigant Maxi Mercator 60, 70, 75 Mercur Protector Senator	6EM10IB	25D, 30D, 30DT, 250D, 950D, 850D ('53/'64)	3E8B
		Columbus Diesel	6ENBTL	1210, 1210	6EM10
		Comet Diesel		990D, 880D ('62/'66), 770, 885, 990 ('66), 980, 985, 995, 1190, 1210, 1290, 1390, 1210 ('74)	6EN7T
		Compact 25, 30		1270AK, 1410.1, 1490CS, 4RMCS, HYSCS, 1690 CS, 4RM	6EM13
				1410, 1412	6EN8TL
				DE NARDI	
				Trattore DN3800 4 RM	
				Desta	6EN7T
				BVH 1622, BVHM 1622	
				MV 12, 15, 16	6EL5I
				DV 16A, 16B, 20B	
				DVH 1622	6E18
				DV 25, 32, 35	
				DVHM 2022, DVHM 2522	
				Destarol	6EM10IB
				DVHM 1622	
				DVHM 2022, DVHM 2522	
				Destarol	6EM10I

**APPLICAZIONI PRINCIPALI - MAIN APPLICATIONS
PRINCIPALES AFFECTATIONS - HAUPTANWENDUNG**

APPLICAZIONI PRINCIPALI - MAIN APPLICATIONS
PRINCIPALES AFFECTATIONS - HAUPTANWENDUNG
TRATTORI - TRACTEURS
TRACTORS


33

MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE
DEUTZ FAHR		FENDT		421R, 431R, 411C, 411CL, 415, 415B, 431C, 451C, 481R, 40CA, AD4, FL4 (dal'65) 60C, 70CA, FL7 senza avv. elettrico (fino'63) 70C, 70CI, 80CA, AD7, FL8 senza avv. elettrico (dal'63)	
3.30F, 3.50F, 3.70F, 3.50S, 3.90S	6EM10IB	200, 201, 203, 204, 205, 240, 250, 260, 270, 275, 280, 304, 307, F108LS, LSDT, SDT, F203P, PDT, V, VDT, F204 PDT, F250 GF, 255GT, 275GT, 380GT,	6EI8	215 Benzina,	6EN7T
3.90F, 1300, 1320, 1322, 1600, 1620, 1630, 2580, 2680, 2685, 2780, 3330, 3360, 3480, 3570, 3580, 3610, 3630, 3640, 4005, 4056, 4060, 4065, 4070, 4075, 4080, 4090 (MD), 4505, 5506, 6005, 6206, 6207, 6507, 6806, 6807, 7007, 7206, 7207, 7807, Agropima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16, Agrostar 3.57, 4.07, 4.17, 4.61, 4.68, 4.71, 4.78, 6.08, 6.11, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61, 6.71, 6.81, 8.31, Agroxtra 4.57, D 25, D 30, D 270, D 4005 / 6, D 5006, D 7006, 8006, Dx 3.70, 4.30, 4.31, 4.50, 4.51, 4.61, 4.70, 4.71, 6.05, 6.10, 6.11, 6.30 DX 8.30, 36, 50, 80, 85, 86, 90, 92, 100, 110, 120, 140, 145, 250, Intrac 2003, 2004, M33.60, M34.80, M 35, 40, M35.78, SFH, 300, 410, 3008, 4000	6EM10IB	305, 306, 308, 309, 310, 311, 312, Farmer 108S, 162, 168, 178, 186, 192, 198, 305 LSA, 309 LSA, Favorit 510, 512, 514, 600 LS, 600 L SDT, 610, 610 LS, 610 LSDT, 615, 615S, 622, 626, 816, 818, 822, 824, GT 255, 275, GT 390, 395, XYLON 320, 520, 522, 524, F 200S, SDT, V, VDT, F 231G, Farmer 1D, 1E, 2N, 2S, Favorit 4, 10, 11, 12, Farmer 1, 25, 102, Favorit 611 LSA, 612 LS, 614 LS, Farmer 2, Farmer 12, 131, 139, 225, 230, Favorit 2, 3,	6EM10I	221R, 221R, 231R, 241R, 241RV, 241RF, 251R, 50CA, 512R, 60CA, 513R (fino'63), 50CA, 60CA, FL6, 513R ('63) 215, 216 Frutteto, 215 Montagna, 215 DT, 211R, 215, 216, 220, 221R, 231R, 241R, 251R, 300DT, 350DT, 512R, 513R, 250 Varie versioni, 355 (dal'68), 300, 300 DT, 350, 350 DT,	6EN7I
3.30V, 3.50X, 3.70V, 1000, 1002, 1080, 1102, 1200, 1202, 2807, 4006, 5505, 5006, 5007, 5206, 6007, Agrocompact 3.30, 3.50, 3.70, 3.90, D15, 17, 22P, 25 / 2, 30S, D 2505, 2506, 3005, 3006, 4007, 4506, 4507, 4807, 5207, DX 3.30, 3.60, 3.65, F2L 612 / 5 / 6	6EN8TL		6EN6I	Trattorini 95, 96RS,	6EN8TL
600, 660, 750, 770, 922, 980, 2385, 2480, DX 3.10, 3.50, 3.90, Intrac 2002, A	6EI8		6EL5I	450, 455, 480, 500, 540, 570, 600, 680, 715, 780, 800, FL 40-80, 70C, 80 CA, AD7, FL8 avviamento elettrico (dal'73) 450 varie versioni (dal'68), 455, 70, 80 (dal'68), 500, 500DT, 505C ('72) 480, 480 DT, 540, 540 DT, 640,	6EM10
5005, 7506, 8005, 9005, 16006, Agroxtra 6.07, 6.17, DX 6.31, 6.50, 6.61, 7.10	6EM14ITS		6EM14I	850 DT, 455C, 505C, 605C, 680 DT,	6EM10
D 40L, 45L, D 177, F2 L514	3E8B		6EN8TL	580, 680, 640 DT, 850 DT, 455C, 505C, 605C, 680DT, 1180, 1380, A55, 65, 70, 90, 100, 110, 140, 55.46 DT, 55.66 LP, 65.46 DT, 65.66 DT, 70.65C, 70.66, 80.65, 80.66 DT, 85.66C, 90.90, 100.90, 115/80 DT, Super 500, 880, 115.90, 130.90, 130.90 DT Turbo, 446, 455C, 120C, 655, 765, 766, 780, 850, 855, 500, 500 DT, 880, 955, 980, 1180, 1280, 1355, 540 DT, 1380, 100C, 150C, 200C, 880, 650, 115.90, 100.90, 140.90, F110, 120, 130,	6EM12
D 2005, 2006, D 5005, D 5506, 6006, D 9006, 10006, 13006, DX 4.10, DX 40, DX 160, 230	6EM14I		6EN6I	480S, 500, 540S, 859, 110, 200, 125, 130, 330, 450, 455, 480, 550, 600, 715, 605, 800, 850, 980, 615, 615 DT ('65/'66), 550, 555, 650, 655, 80R, 130 (dal'68) 600, 600 DT, 605C, 650C Mont. ('72), 1180, 1380, 1000, 1000 DT, 1300, 1300 DT, 780 DT, 880 DT, 1300 Super, 1580, 1880 DT, 640, 640 DT, 750, 750 DT	6EM13
D 40 S, D 400, 540	6E12BAI		6EN7T		
F.LLI DECI		FERRARI		FIAT ALLIS	
Betoniere	6EN7T	Trattore 18.3, 22.3 W, 30.4 Motocoltivatore 72S, T72, 75, 75.2 S, 76, Trattore 75 / DVA, 75RD, 85, 86 (fino '76), Motocoltivatore 72, 74 ('77), Trattore 85, 86, 86 RS ('77) 92 / 2, 95 / 33, T93, 94TR, 95RS	6EI4	S9, S60, SR9, FR10, FR12, FR15, FR20, 7D, 65B, FA120, AD8, BD8 Convert, FS9, F87, FD7, 250, B 270, D 270, H3, FE 14	6EN7T
FAI		Trattorini, Motoagricole 1.1, 1.2, Motocoltivatore 72S, Trattore 75 DVA, 75 RD, 85, 86 (dal '77), 75, 75 RS, 76, T72, 92 / 2 ('77), 95, 95 RS, 96 MT 65 ('68) Sistem 55/75/80 Cobram 40Ar Cobram 50AR Raptor 30, Raptor 40 Vipar 30/40	6EB4I	FL 5, 6, 7, 9	6EN8TL
750, 900, 1000, 1100, 1300, 1600 Escavatori 900 CM, GTM, Pala Articolata 575, 585, 590, 595, Terne 67C, 87D, 87DT, 90B, 90E, 96D, 96 DT, 96E, 100D, 100 DT, 264 D, 266 D	6EM13			A4D, AD5, 7, AD9, BD7, BD9, FL4, C, D, FL7C, S11, S90, 105, SL11, SR70	6EM10
Escavatori 1000 CH, 1000 GTH, 1100 GTV, 1300 CH, 1600 C, Panda 335, 338, 340	6EN7T			BD20, T360, 460, TL30, 40, 160, 260, 545, 546, 562, 645, TS160, 260	6E12BAI
Pala articolata 555, 556, Panda 380 SC	6EM10			FD5, FE12, R, FL4L, M, FR7	6EN6A
Mini escavatore 212, 222, 235, 240, Panda 320B, 330B	6EN6A			10B, 14B, FL10B, HD/6, 7, 11, 15, 16, FD14, 20, TL10, 12, 14, 16, 20, 30, TL 645, FE 28, TS 160, AD 20,	
Escavatori 750, 900 C, 1000 C	6E8/O				



TRATTORI - TRACTEURS TRACTORS

APPLICAZIONI PRINCIPALI - MAIN APPLICATIONS
PRINCIPALES AFFECTATIONS - HAUPTANWENDUNG

MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE
continua FIAT ALLIS		530T ('78), 500T, 26, 30, Serie 800, 28, 34 ('78), Universal 236, 240, Serie Universal 28, 33, 38 ('78), 233, 238, 245, 236,240 426, 433, 521, 526, 532, 919, 921, 926, 528, 719, 930, 928, 932, 933TD, RS	6EN6A	745S, 824, 833, 633 ('78), DM 30, DM 60, D 403S, 383V, 423V, 432, 433, 436S, 439, 440, 85BB, 323, 353V, 533	6EI8
BD 20, FL 14B, C, D, FL 10B, C, T44 C/D, FL 8C, FR 15, S 15B,	6EM13	GM4/30, Transporter 336 ('69)	6EI8	934,1494, 1594, 1694, 1255, 1455 4WD	6E6/0
FIAT HITACHI		602, 604, 652, 654, 662, 664, 936, 938, 1038, 1040, Transporter 356, 1045, Serie Euro, Trattori serie 3000, 3050, Serie Transcar, Vigneron, 3000, 3070, 3450, 3460, 3445, Universal 230, Transporter 324 ('70), Transporter 336, Trattori Compact, GMH/ 30, 1038, 1040, Universal nuovo 233, 238, 245	6EN7T	946, 955, 1046, 1055, 323, 383, 956, 423, 453, 423 ('72), 453 ('73), H 30B, H 50B, H 60, H 65B, 353 553, 654, 724, 824	6EN7T
FH 120, 150W	6EN6I			544, 644, 65, 744, 844, 856XL, 844XL, 845XL, 844 ('78), 844S, 955 1055, 1455, 956XL	6EM10IB
FH 200	6EN7T			824, 824 ('72), 654, 553, 724 ('73)	6EM14I
FH 220					
FH 400	6EM13				
FIorentini					
Autogru F250S, F450S	6EN7T				
Autogru F490A	6EM13				
FIORI					
Airone 200, 3000					
Betoniera DB200.E, 250.E, 350.E, 400.E	6EM12				
Betoniera DB150					
Pale articolate AL500, AL600	6EN7T				
Pale articolate AL300, AL400					
Terne FA28, 30, 38	6EL5				
FORD					
Fordson, Mayor Diesel, DDN ('50/'60), Mayor	6E8/0				
4000, 5000, 8000, Super 5000, 4100, 4130, 4600, 5600, 6700, 8700, 4610, 4630, 4830, 5000 ('dal'65), 3055, 7000 ('72), 5610, 8000('73), 8600, 9600 ('74), 4100, 600, 7600, 6410, 6600, 6610, 6700, 9700, 9700 ('77)	6E12A	K55, 5KU 50 ('52/'60), Perfect 400, Perfect 300 ('63/'66)	6EI8		
2205, 2305, 3230, 3430, 3910, 3930, 5030, 5640, 6640, 7740	6EN8T	R16, R19 ('52/'57), R425 ('53/'66), Grei ('62/'66), K5B ('73)	6EN7T		
1710, 1910, 1920, 2110, 2120	6EN7I	R430, R440, R27 ('52/'63), B8, B18C, GR8, K18C, Granit ('61/'64), Granit 500 ('64/'66), Robustus 900/1('68)			
2000, 3000, Super Dexta 3.6	6EN8TL	Brillant 600, 601, 700, 701	6EM10IB		
Dexta, FW- vari tipi, Super Dexta, TW10, 15, 20, 25, 30, 35	6EN7T	Trattori, R440 ('53/'62), K12C, 15, 16, Brillant ('61/'65), Brillant 600 ('64/'66) B8, 11, 16 ('65/'73), B18C ('73/'74), GR8, 11, K7, 8, 10, 11 ('65/'73), K18C ('73/'74)	6EM14ITS		
FOREDIL					
5.13					
30.13 ('93->)					
40.13 ('93->)	6EN6A				
10.13 ('93->)					
20.13 ('93->)	6EN7I				
10.13 (-> '92)	6EL5I				
20.13 (-> '92)	6EI8				
23.08					
30.13 (Perkins) (-> '92)					
40.13 (Perkins) (-> '92)	6EM13				
GOLDONI					
Motocoltivatori serie 600, 610A, 611M, 610D, 610R, Serie 700, 716, 718 ('79)	6EA5				
Serie Super, Special 13-14('78)	6EA5				
Motocoltivatore ('69), 518, 521	6EB4				
Trattorini, Universal 218, 221, 224, 230, Cingolati C35, C60, Universalcar 424 ('72), Trattori serie 900, Trattorino 518, 521 ('70), 521T, 530, 520T, 526T,					

APPLICAZIONI PRINCIPALI - MAIN APPLICATIONS
PRINCIPALES AFFECTATIONS - HAUPTANWENDUNG
TRATTORI - TRACTEURS
TRACTORS


35

MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE
KOMATSU		P 400, P 400S, R 235, C 352 ('75), 105, 340, 600, 66 0F, DL 30, 4R, 700, 775F, R 564DT, R 684DT, R 784DT, 564.60, R 754DT, R 804DT, C 554, C 664, C 4500, 5500,6500, 7500,8500, C 353L, 362S, 453N, 503S, 553L, 553S, 603L, 653L, C 674/40, 684L, 754L, 774/80, 784L, 874/90, R 483DT, 503, 503DT, R 564DT, 603DF, R 653DT, DTF, F, R 684DT, DTF, F, R 754DT, 784DT, 804DTS		R 8000 DT, R 8500DT, R 9500DT, DT9 500, 6000, 7500	
940, 1040, 1140, 1640					
2040, 2140, 3040, 3140, 3640	6EN6I			12500, 14500 (dal '78), 7550, 7800, 8550, 13500, 7550, 7800, 8550, 12500,14500	6EM10
BC 180 LC, 240 LC	6EM10I				6EM12
BC 200LC, 210 LC				10000, 13000 MKII, 14500 MKII, 16500/4RM	6E6/0
HA 205, 250	6EM10IB			65.30, 6030, 6040	6EN6A
D 53, 85 A			6EN7T	6880, 7880, 8880, 9080, 9880	6EM14ITS
HD 320	6E12BAI		6E7NE	10000, 13000, 13500	6EM13
PC12 R8, HS				LANZ	
PC15 R8, HS				D38, D 532, D 434, D 416, D 420, D 340A, D 538S, D 534, Varimont 14, N1,NA, U445, U550	6EI8
SKO4J-2	6EB4		6EM10	D 218, D 225, D 230, D 415	6EN7T
PC20 R8, PC27 R8		470, 480 ('68)	6EM10	D138, D 45, D540, D 548, D 254A, UBT 550, 650	6EM10I
PC35 R8		Trattori, C 553, C 653, 854DT, R 1060, R 850, 904 DT, 754 DT ('78), C654	6EM10	LAVERDA	
PC45 R8		904DTS, 950, 955, 956, 1050	6EM10	M75, AFC16 ('76)	6EN6
SK05J-2		R 503, R 603, R 653, R 654,		M90, M100, M100F	6EN7T
SK714, 815	6EN6A	R 784, R 503DTB, R 654, R 603DTB, R 603B ('79), R 653, 784, R 654	6EM12	M 112, M 120, M 132, M 152MP ('80), 3600, 3700, 3750, 3790, 3890, 3350 AL, 3400, 3450, 3550, 3900, M 112, M 120, M 132, M 152/ MP ('76), M 152/ M.OM, TA 150 ('76)	6EM14
PC/PW75-2		115, 135, 165, 704, 804, 850, R 470, R 995, R 1056, R 1156, R1256, R 1356, R1556, 1056, 1056 R ('78), 1156, 950, 1050, 1060, 1106, 1306, 1506T, Premium 1060, 1100, 1300, R1056DT, R 1156DT, 1256 DT, 1356 DT, Racing 150, 165, 190	6EM14	3300 AL, M 92AL	6EM10
PC/PW95-2		R 485, DT, R, 704. DT, 804. DT, R 485DT ('72), R 704, R 704DT, R804, R 804DT, R 904 ('75)	6EM14I	LOMBARDINI	
SKO9J-2		7R, 7RDT ('76), R 355 DT ('68), 365 DT, 475 DT, R 503, R 503DT, C 503L, R 603DF, 6603L ('75/'77)	6EN8TL	TL25	6EI8
WB70A	6EM10	LANDINI		Castoro 24, TL 30, TL 40	6EN7T
PC/PW110		50, 55, 60, 65, 75, 85, 95, L 35 ('53/'58), L 45, L 55, C 25 Diesel, L 25, L 55B ('54/'63), L 44, R 25, R V25, 4500, Mayor ('57/'62), 7550, 8500, 8550, 9500, 10500	6EI8	MANITOU	
WB91 R-2		C 4500, 5500, 6500, 6000, 68.30, 68.40, 85.30, 7500, 8500, R 50 ('59/'63), 85.50, 88.30, 5000, R 6000 ('61/'65), R 7000, DT 7000, 5030, 5560, 163, 687, L 25, R 25, RV 25 ('52/'58), 5860, 6060, C 25 Diesel ('58), R 3000, 6070, 6505, R 4000 ('61), RV 3000 ('65), L 35/8, R 50 ('59 /61), C 35 ('59/'65), 6560, 6830, Landinette ('60), R 3000, R 4000 ('63), 5000 N, 5000 S, C 4000 ('62), C L4000, CS ('63), C 3000 EXP ('66), RF 3200, DTV 3200 ('68), R 4500, MF44('67), CL 3200 ('69), 8830, R 5000S, R 5000N ('68), DT 5000, CL 3200, DT, 5000, C 5000 ('68), C 5500, C 6500 ('75),4500, 6500C, 5500, 6500, 6505, 7505,8500, 7500, 5005 ('78), 7530, 7830	6EN7T	202 B, 252 B, 302 B 4 RE 30H 4 RM 35C, 40C MB 25 D, 25 TC, 30 TC, 40, 50, 60 MC 40 TC, 50, 80	6EM14ITS
WB93 R-2		3000, 3200, 6500, 7500, 8000 R	6EN8T	2050 DF 33	6EL5I
WB97 R-2		R 7000, DT 7000, R 8000, R 8500, R 9500, DT 9500 ('75), R 7000DT,		244H, 344H 4 RE 20C, 20CL, 25C, 25CL 4 RM 20C, 20FA, 20G, 20HP 4 RM 26N IF 25.25 F, 25.30 F MA 20, 25 Various type MB 16 S, 20 21, 25, 26, 30, Various type MC 10, 15, 18, 20, 25, 30, Various type MCE 20, 25, 30 Various type MCL 30H	6EN8T
WB97 S				2550 DP 33	
WB98 A2				Chouleur 62	6EM10I
WB140, PS				HC 20 E, 25 E	6EI8
WB150, AWS, PS	6EM13			MB 25 P	6E6/0
KRAMER					
311, 1214 ('71)	6EI8				
411, 515 (52HP) ('71)	6EM10				
911 ('72)	6EM12				
1411	6EM10I				
515 (64HP) 811, 714 ('71), 1014 ('73)	6EM13				
KUBOTA					
B 1550, 1750, 2150, 2550	6EB4I				
L 175, 185, 225, 235, 245, 260, 275					
L 3010, 3710, 4310	6EN6A				
L 285, 295, 345, 355					
L 2500, 3110	6EN6IA				
2850	6EN7I				
M 4000, 4050, 4500	6EN7T				
M 4700, 5400, 6800, 8030, 8200, 9000					
LALTESI					
Escavatore 111	6EM13				
Escavatore 221, 222G	6EN7T				
Escavatore 341, 441HD, 541, 541S	6EM13				
LAMBORGHINI					
R 340, C 340, R 230, C 230, C 226, R 226 ('68)	6EL4				
C 352, R 235, 503, R 475, R 475DT, R 365, 4R, R 365DT ('72), 530 R, 530 RDT, C 503L, 603L, 603 R, 603 RDT, C 603L ('78), 7R, 7 RDT R 355, DT 503, 674.70, 674.70N, 674.80N, 774.80N, 874.90N, T, DL30, CTL, Super, 574, 70N, 574N	6EI8				


**TRATTORI - TRACTEURS
TRACTORS**
**APPLICAZIONI PRINCIPALI - MAIN APPLICATIONS
PRINCIPALES AFFECTATIONS - HAUPTANWENDUNG**

MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE
MASSEY FERGUSON		MERLO		945, 995	6EL5I
FE 65 3CYL, 4L, 148, 187, 520, 625, 670, 760, MF 148, 152, 155, 158, MF 185, 188, 252, 263, 265, 290, MF 230, 240, 250, MF 410, 418, 487, 500, 507,510, 515, 520, 525, 620, 625, 630, MF 550, 565, 575, 590, 670, MF1020, 1030,1040, 1080, MF 1505, 2135, 2203, 2205,MF2620, MF 2680, 2720, MF 4200, 4215, MF 4225, 4230, 4233, 4235, 4240, 4243, 4245, 4255, MF 8140, 8150, 8160, 8170, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280, MF 35, MF 62, MF 285, FE 35, MF 30, MF 20, 130,135, 165, 200, C 101, C 124 (72), Trattori vari, MF 65, MF 35 Standard ('61/'66), MF 65 Mark II, MF 825 ('61/'66), MF 35, FE 35, MF 30 ('63/'66), MF 35X, 20, 30 ('63/'66),130, 135, 165, 200 ('65/'68), C164, C144, 133, 168 ('72), 1080, 1100 ('72), 134, 154, 174, 155 CX 70 CX 80, 90, 100 F 60-4 F 70-4 F 80-4 F 90-4, 100-4 MC 80, 90, 100	6EN7T	Autobetoniera 2000, 2500, 3000	6EM13	406, 917.20, 917.21 Era 9.30 DT Era 9.40 DT Vanth 5.30, 6.30 (mono) Vanth 5.40, 6.40 (mono)	6EB4I
175S, 178, MF254, 274, 240 ('dal '78)	6EN8T	Autobetoniera DBM1200	6EI8	Trattorini 986, 993, 996, 997, 959, 439, 440, 485, 965, 970, 971, 975, 988, 453, 455, 464, 467, 470, Trattore, 991, 956, 492, 494, 497, 947, 951, 957, 976, 978, 979, 987 Cronos 7.65 Cronos 7.85 Ergo 5.60, 5.80 (mono) Ergo 6.60, 6.80 (mono) Ergo 8.80 S2 REV (HM)	6EN7T
MF 234 C, 254C, 274C, 294C, 298, 362, MF 655, 665, MF 675, 690, 698, MF 828, 830, 835, 845, MF 1100, 1105, 1135, 1155, 1550, MF 2135C, 2203C, MF 165,175 D, 177, 185, 188, 168, FE 1L, 35, FE 135 Cold, 244 Crawler, MF 133, 134 C, MF 154, 145 C, 165 C, 174 C, 950 DT, 595 DT, 2680 DT, 175, 178 ('65), MF 175D ('65), MF 177, MF 185, MF 188 ('72), MF 168, 275, 290 ('72), MF 165, 175 D, 177, 185, 188, 168, 950 DT, 595 DT, 2680 DT	6E6/0	NAPOLIONE		PERLINI	
1104, 1114, 1134 (dal '79), M11, 16, 20, 27, 29, 30, 31, 35, 40, 50, MF 24, 27, 29, 31, MF 2645, 2685, 2725, MF 7250, 7252, 7254, 7256, 7272, 7274, 7276	6EM10I	Trattori e motocoltivatori	6EI8	Motocompressori 8/3.3, 8/3.4	6EN7T
TA PERKINS		NEW HOLLAND		Dumper T20, T25, T32	6E5NE
TE GAMMA		70, 1800, TS100, 115	6EN8T	Dumper T15	6EBT10
TEF (P3)		1500 F, 1520 F, 1530 F, 1540 F, 1545 F, 1900, 8360, 8670, 8970	6EN7T	Dumper 218, 203, 205, 225 (dal '78)	6EM13
TEF 20, 745 S, TE 20, TF-F MC CORMIK	6EN6A	1520, 1530, 1540	3E8B	Dumper 341, 361, 363, 366, 655, 755 (dal '78), Veicoli Speciali B505, 605D (dal '78)	6E12BA
MTX 110, 125, 140		818, 903, 907, 1880, 1890, 1895	6EN6IA	P.G.S.	
MTX 155		1550, 1770, 8050, 8060, 8060I	6EN6I	Transport 3000, 4500, PGS 5000 ('72)	3E8B
T70		1580 AL, 8030, 8040, 8070, 8070 I, 8080, 8080 I, FX 58, 375, TF 24, 42, 44, 76, 78, TN 65D, 75 S, 90 F	6EI8	Trattorino ('72)	6EI4
T80		8055, G 190, M 160, TR 85	6EM10IB	HP14D, TR25.90, DIN 20.96, HP18D, TR30.13, DIN 30.78, HP 24D, TR 35100 ('66), Roma 38, Pigiesse ('72)	6EN7T
T90		NIBBI		PINZA GRILLO	
T100	6EM12	Motofalciatrici	6EA5	GRILLO	6EN6A
V65-4	6EN6I	Transporter	6EN6	POCLAIN	
		RM 2.14, RME.24S, RM 4.30, Tauson 1000, G 419, RM2, RM4 ('68)	6EN7T	60 GC, GY LC, LY	6EM10I
		NUFFIELD		75, 90, 115, 160	6EM14
		Tractor 3/42, 10/42	6EN7T	GCI 20	6EN8TL
		Tractor 4/65, 4/76, 4/25D	6E6/0	GCK	
		Motofalciatrici	6EA5	MY	6EM10IB
		OM		P 10, 20	6EM10IB
		35/40 R, 45 R, 45C, 50 R, 50C	6EI8	MC	6EM14ITS
		512, 512 R, 513 Super (fino al '63), 512 R, 513, 513 Super, FL6 (dal '63), 60CA, 50C, AD5, FR8, FR9, 255, FL6, D150, D220, D215, D250	6EN7T	SC	
		650 Special, 650 DT Special, 750, 750 DT ('74), AD 4, AD 7, DD7, FL4, FL8, 70, 80, 355, 455	6EM10		
		650 Special, 650 DT Special, 655 C, 750 Special, 750 DT, 850, 850DT ('72), 780, 880, 1000, 1300 ('78), 605, 715, 615, 125, 130, 50, 160, 180, 200, 140, 14-20, 160.26, 165-24, 180.24-26	6EM13		
		ORSI			
		Argo	6EN8TL		
		CD 30			
		CDA 363, 404, 454	6EI8		
		PASQUALI			
		Jeep, 934.20, 934.27,116, 403, 963, 461	6EA5		
		Trattorini 945, 955, 985, 990, 941, 946, 956, 991, 992, 995, 95640, 95641	6EL4		
		Motocoltivatore, 446, 451, 456, 487, 488, 955, 956, 959, 971, 985, 986, 988, 990, 992, 993, 941, 946, 944,			


APPLICAZIONI PRINCIPALI - MAIN APPLICATIONS
PRINCIPALES AFFECTATIONS - HAUPTANWENDUNG
TRATTORI - TRACTEURS
TRACTORS


37

MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE
RENAULT		Argon 50, 60, 70, DA12, Dragon	6E18	VV 500D, VV500PD	6EM14ITS
51, 53, 55, 56, 57, 86, 88, 89, 91, 92	3E8B	Delfino 35CKV, Ranger 45,	6EN6I	VSH 300, 400	6E18
94, 96, 98, 118, 456, 486, 489, 496,		Solaris 35, 45		VV1100/1500	
498, 891, 951, 981, 1151, 1181, 1451,		DA 38, DT, 55 DT ('54/'60), DA 47,	6E5NE	STEYR	
R 7050, 7051,7052/ 5D, 7052 /6D,	3E8B	47 DT, 67 ('56/'60), DA 67,		M 958 COMFORT	
R 7053 Super	3E9B	DT ('56/'60), 240 DT ('59/'66)		M 968 BASE	
R851, 951, 1151/4		Laser 85, 90, 100, Jaguar 95DT,		M 975 COMFORT	
15.12, 15.14, 18.12, 18.14,		EDT, Trident 130, Minitaurus 60,		M 9086, 9094 BASE	6E18
23.14, 24.12, 24.14, 31.12	6EN6A	Panther, 90, 95 DT, Leopard, Tiger,	6EM10	190, 1030, 1090, 1100, 1108, 1200,	
32.50, 32.60, 34.60, 42.70, 44.70,		hanter ('75), Leopard ('78)	6EM12	1300, 1400, D188, 430, 540, 580	6EN8TL
58.12, 58.14, 58.32, 58.34, 61.12,		Leopard C, 85, D, EDT,TE		540, 545, 548, 8060, 8065, 8070,	
61.14, 65.12, 65.14, 65.32, 65.34, 50,		Minotauro 60, Jaguar, Centurion,	6EM10	8075, 8080, 8090, 8110	6EM10IB
60, 70, 80, 82, 90, 301, 321, 351, 361,		Condor, Mercury, Vigneron 60	6EM12	870, 980, 988, 8100, 8120, 8130	6EM14ITS
421, 451, 460, 461, 462, 466, 480, 496	6EN7T	Leopard D, Taurus C		650, 658, 760, 768	6EN6A
106.54, 110.14, 110.54, 120.14,		Drago ('75), Tigre, Hercules 160 DT,		875, 8045, 8055, 8085, 8140 DT,	
120.54, 133.14, 133.54, 145.14,		Trident 130, Laser 90, 100, 50, 110,	6EM14	8150, 8160, 8160 DT, 8165, 8170,	6E18
145.54, 155.54, 160.94, 175.74,		130, 150, Antares 100, 90, 110, 130,		8180, D 180	
Ares vari tipi	6EM14ITS	150, Titan 150 DT, Galax 170,		TOSELLI	
50.12, 55.12, 55.14, 70.12, 70.14,		Tiger ('78), Buffalo T ('79), 120,		Toselli '68 ('72) - 68SC ('75)	6E14
80.12, 80.14F, 106.14, 113.12,		130 DT, Silve		230, 235, 345, 376	6EN6
113.14, 133.12,		DA25, 25DT, 30 ('52/'62),		Euro 30 ('68), Toselli 230 ('72),	
Ceres 85.2, 85.4, 95.4,		A30DT ('52/'62),		226, 236, Rekord ('60/'67), 340,	
Ergos 85, 105, 350	6E18	120 Vigneto ('61/'65)		228 ('63/'67), CF 350L,	
Ceres 65.2, 65.4, 70.2, 70.4, 75.4	6EN6I	Sametto18HP ('56/'60),	6EN8TL	Euro 60 ('72), 230C, 345C, 355C,	
CERGOS 340		Atlanta Vigneto ('63/'66)		360C, 235 Vigneto, 235 DT ('75),	
CERGOS 350	6EN8T			345 Vigneto, 345 DT, 235LL,	
CERGOS 355		SCHLUTER		Sprint 350	6EN7T
RUGGERINI		S 350, S 450 ('63/'66)	3E8B	80 Tornado, 90-95 Rodeo ('78)	6EM10
R 15 ('55/ 60), RD 22('59/62),		Compact 750 ('71/'74),		Agriful 60, 70 ('78)	6EM12
RD 25 ('60/64)	6EN7T	Compact 550 ('72),		475, 485 ('75)	6EM13
SAME		Super 550, 450 ('70/'73),	6EN6I	TRANSPORTA	
Puledro 240, 250 ('59/'66), Italia,		Compact 850, 950T ('73/'74)		DOK	
Puledro DT, Puledro Trento ('62/'66)		Compact 850 ('71/'73),		DVHM 12 522	
Italia 35, Samecar 450,		Compact 950 T ('72/'73),		HON 050, 051, 053	
Atlanta 45 ('64/'68), 360, 480,		Super 350, 450 ('70/'72),		SV 150	
480DT ('63/'66), Centauro ('66),		Super 850 ('72/'74),		UDS 110	
Sametto DT, DTV, Trento, Falcon,		Super 1050 ('74), Super 1250,		UN 050, 070	
Saturno 80	3E8B	Super 1500 ('70/'74),		UNC 151	6EM14ITS
Leone 70 ('67/'68), Italia, Centauro,		Super 1250 V, 1250VL ('74)	6E18	UNEX	
Sametto	3E9B	AS160, 180, 320 senza avv. elet.		DH 28.1	6EM14ITS
480 Ariete (dal'63/'68)	3E12B	AS15, S15, S25 ('60/'64),		URSUS	
Minotauro ('69), Corsaro 70,		AS180 con avv. ('60/'63),		C 355, 360, 362, 385	6EN7T
Saturno DT, S, Saturno 80, Sirenetta,		AS160 con avv. ('57/'70), AS22, 30,	6EN7T	5HP, C 385P, C 385/A, 1002, 1004	3E12B
Aurora 45, Delfino 35 ('72),		240, 261, 25, AS160,180 con avv. elet.	6EM10I	60 HP ('81)	6EM12
Minotauro 60C ('72),		Super 1800, 2000TV - TVL ('75)			
Corsaro Basso, R/W, CROP	6EBT7	SKODA - LIAZ			
Laser 110, 130, Sirenetta, Aurora 45,		ST 180	6EM14ITS		
Condor 55, Delfino 35,		STAVOSTROJ			
Falcon Explorer 65, 65C, 75,		KNB250			
Centunum, Centurium 75E,		KTO 300			
75S, 75SDT,		SFS100	6EM14ITS		
Frutteto 60, 70, 75, 85,		TLN 030, RN 030			
Explorer 65, 65C, 75, Aster 60, 70,		VP 200 TORPEDO			
Vigneron 60, 75, Solar 50, 60,		VSH 61W, 102W			
C 55, C 70, C 80, C 90,		VSH 150			
Sametto DT ('56/'60),		VV 71, 110, 112, 113, 170			
DA12 ('53/'57), Dragon ('53/'56),		VV 900D			
Falcon ('75), Fox 35, 45, 55	6EN7T	ZV 1500	6EM10IB		
Antares 100, 105T Formula,		VP 200 STANDARD			
		VSH 100			


**TRATTORI - TRACTEURS
TRACTORS**
**APPLICAZIONI PRINCIPALI - MAIN APPLICATIONS
PRINCIPALES AFFECTATIONS - HAUPTANWENDUNG**

MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE
VALPADANA		6045, 6211, 6245, 6711, 6718, 7011, 7045, 7211, 7245, 8250, 8540, 9520, 9540, 14011, 14145, 16045, 16145, 16845	6EM14ITS		
4040, 4RM 20/32, 4RM 300R, 4RM 320 RS, 4RM L014	6EL4	URI			
4RM 18, VCM 8, 12, 14 VCM 8, 12, 14	6EB4	UR III			
440RS, 6055, 7070, 4RM180, 260, MTA 2030		UR III FORTERA	6EM10I		
MTA 2030		UTILITY	6EI8		
C 300, 302S, 332	6EN6A	ZTS - ZETOR			
Motocoltivatore VCM18, 22 ('72), 4 RM 20, 24 ('72), 4 RM 350, 545 RS, 555 RS, 4 RM 450 ('73), 4 RM 450 ('72)		UR II	6EI8		
4 RM 450 ('74), 4 RMR, 4 RML Frutteto 6560, 3570, 3580, 3590, 3595 MULTITRAC 9565 REV MULTITRAC 9585 REV 2.63, 8.63 C 350, 382S, 423, 500, 553, 604 R 423, 500 VDC 35, 50 VDR 35, 37, 50	6EN7T	UR IV	6EM10I		
VIGNETO 6565, 3570, 3580 4.23, 5.23, 6.23	6EL5I				
VERNIERI					
423R ('66), R 500, C 704, C 650, Cingolate C 650, Pale Caricatrici, C 704 ('68), R 500	3E9B				
C 300 serie Bisonte '68), 4.23, 5.23, 6.23, 302 S ('74), C 332 ('78)	6EN6A				
C 403, S, N, L ('72), 8.63, 2.63, Vernierino 28 HP ('56/'60), C 350, 423C, C 500 ('65/'66), VDR 35, VDC 35 ('58/'62), C 553, VDR 37 ('60/'66) VDC 50, VDR 50, C 350 Serie Bisonte ('69), R 423, C 423, R 500 ('68), C 353, ES, S, N, L, C 604 S, N, L ('72), C 382 S ('74)	6EN7T				
R 500 ('66), Cingolate C 745	6EM14I				
Cingolato V 945	6E12BAI				
VOLVO					
646					
4200, 4300, 4400	6EN7T				
861	6EM14I				
4500, 4600	6E6/0				
ZETOR					
2011, 2511, 3011, 3511, 3545, 4011, 4511, 4712, 4718, 4911, 5011, 5213, 5243, 5511, 5545, 5711, 5718, 5745, 5748, 6745, 6748, 6911, 6945, 8011, 8045, 8111, 8145, 9245, 10011, 10045, 10111, 10145, 10245, 11245, 12011, 12045, 12111, 12145, 12245, 16245	6EN8TL				
3320, 3340, 4320, 4340	6EM10IB				
5211, 5245, 5320, 5340, 5911, 6011,					




APPLICAZIONI PRINCIPALI - MAIN APPLICATIONS
PRINCIPALES AFFECTATIONS - HAUPTANWENDUNG


CARRELLI - FORK LIFT TRUCK



39

MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE	MARCA E TIPO - TRADE MARK MARQUE - MARK	ENERGY STORE
ATHENA		INCAB			
15M, 20D, 25MF, 30MMF,	6EI8	Elecar B 100228	3E6BB		
AZZOLINI		Transpallet B 10016	6EN7T		
fino al 1970	6EN7I	LUGLI			
dal 1970	6EN7T	35, 40C, L50, 70C, L100, L130	6EM13		
BERZONI		25e 30 quintali, 20, 20CDS, 30C	6EN8TL		
BWs15, BWs20, BWs25, BWs 25A	6EL5	MAXI			
BWs 3, BWs 30A, BWs 50A, BWs 60A, BWs 40, BWs 40A, BWs 80A, BWs 100A, BWs 120A, BWs 150A	6EN7T	MK15D, MJ20D, MK30D, MK35D, MK40D ('80)	6EN7T		
CESAB		MILETTO			
Sid H15, 20	6EN7T	Carrello Elevatore AT 20/A	6EN7T		
2000, 2500, 3000, 3500	6E5NE	MOTOMECCANICA			
Sid M 20, 40	6EM10	1086	6EL4		
1200, 1500, 1800 Diesel	6EN8TL	OM			
CLARK		MB 10, BM 1/15	6EL5I		
280 T/I / II, 210, 310	3E12B	DI 50-50	6EN7T		
C50, CY 50, CY 60, CY 70	6EL5I	BI30B, B35B, DI40, DIN30B, DIN35B, DI30/35, DIM30/35, DI50	6EM10		
DCY 160, DCY 180, DCY 200S		D130/35, D165, DI120	6EM13		
DCY 225, DCY 250, DCY 350, DCY 400, DCY 450, DCY 500	6EBT7	DIM 20/25, BIN 20/25, DI 12/15, BIM 12, BIM 15/ 20/ 25/ 30, BIL 9/15/25, BM 12/15, DI 20, DIL 9/15, DIM 20/25/25 BD, DM 12/12, CD 15/20/25	6EN8TL		
85A, 180/ I/ II/ III, 480T, 210, 180 T / III, BL 700, 35AWS, 180, 380, 110, 110H	6EM14I	OPPIERO			
IT 40, DC 70, DCY70, DC 80, DCY 80, DC 111, DCY 111	6EN8TL	OPC 8	3E8B		
280 T/ II, 210, CLK 340, 210 H, 310 HT	6E12BA	A1V, A2V, B2V, OPC 10, OPC 12, OPP A2T, OPZ	6EN6		
DE ANTONI		A1C, B1C, A2C, A1C/L B2C/L OPST 10E	6EN7T		
KL 15, KL 20, KL 30	6EN8TL	ORMIC			
KL 40, KL50, KL 60 (Mot.MV)	6EN7T	Scooter DINO SO, SL	6EN7T		
KL 60 (mot. Perkins)	6EM10	Serie O: B5 ,45L, B7, 28P, 32P, B10, 16P,B10,35P	6EM13		
FENWICK		Serie R: B3, B5, B5P, B4	6EN8TL		
FD 20, 24, 30, 40, 50, FDP 20, 24, 24A, 30, 40, 40M, 50	6EN8TL	OTO MELARA			
FB 20, 24, 30A, FBP 20, 24GP105, G155, GP 205, GPJ 205, GA 205, GAPJ 205, GP 222, 6A255, GP 255, GAPJ 255, GA 305	6EL4	Carrelli Elevatori 20B, 20D	6EN7T		
FRATELLI PAPA - WITHFORCE		PGS			
Carrelli elettrici serie AW	6EN7T	Carrelli Diesel	3E8B		
AW 16/12, 24/12, 28/12, 32/12	6EM14	SOBRINO - TMC			
GEMENTI		FG 10N3 benzina, FG 15N2 benzina,	6EB4I		
Carrelli	6EN7T	FD 1523, FD 3024 diesel, FD 2023, FD 2523 diesel,	6EN7T		
KOMATZU		FD35, FD 2523diesel	6EM10		
FD 20, FD 25, FD 30, (Diesel) FD 35	6EM10I	STEINBOCK			
HISTER		Oltre	6EM14I		
30, 40, 50C (Diesel), S30 B, S 50, S 400 (Diesel)	3E8B	Fino a 2,5 ton	6EN8TL		
H60, 80 (Petrolio)	6EN6				
Ford Trucks, H 40 F Diesel	6E12A				
H150	6EM13				
S 60, 100/B, KK (Diesel)	6EM10I				





NOTE - NOTES

Handwriting practice area consisting of 25 horizontal lines.

